



OBS: as espécies pintadas de amarelo são inclusões novas na listagem de 2004 (foram incluídas 122 espécies – as ameaçadas de extinção que já foram publicadas na Flora de São Paulo e as espécies do vol. 4)

Listagem das espécies arbóreas e indicação de sua ocorrência natural nos biomas / ecossistemas e regiões ecológicas do Estado de São Paulo, com a classificação sucessional e a categoria de ameaça de extinção. (**Classe sussecional:** P – Pioneira e NP – Não Pioneira. **Categoria de ameaça de extinção:** EX – Presumivelmente extinta; EW – Presumivelmente extinta na natureza; CR – Em perigo crítico; EN - Em perigo; VU – Vulnerável; QA – Quase ameaçada. **Biomas / Ecossistemas:** RES – Vegetação de Restinga; MAN – Manguezal; FOD – Floresta Ombrófila Densa, FOM / ALT – Floresta Ombrófila Mista e Floresta Ombrófila Densa Altomontana; FES – Floresta Estacional Semidecidual; MC - Mata Ciliar; MP – Mata Paludosa; FED – Floresta Estacional Decidual; CER – Cerrado. **Regiões Ecológicas:** LS – Litoral Sul; LN – Litoral Norte; SE – Sudeste; CE – Centro; SO – Sudoeste; NO – Noroeste). \* Os nomes das espécies entre colchetes indicam sinônimos.

**Síndrome de dispersão:** ANE: Anemocórica, AUT – Autocórica, ZOO - Zoocórica

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO																SÍNDROME DISPERSÃO				
				RES		MAN	FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED		CER					
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO	NO		CE	SE	CE	SO
<b>ANACARDIACEAE</b>																								
<i>Anacardium humile</i> A. St.-Hil.	Cajueiro-do-campo	NP																						
<i>Astronium graveolens</i> Jacq.	Guaritá / Guaritá-do-cerrado	NP						x						x	x	x	x							
<i>Lithraea molleoides</i> (Vell.) Engl.	Aroeira-brava / Aroeira-do-cerrado / Aroeira-branca	P							x		x				x									
<i>Myracrodruon urundeuva</i> Allemão ( <i>Astronium urundeuva</i> Engl.)	Aroeira-preta / Aroeira-do-campo / Aroeira-verdadeira / Aroeira-vermelha / Urundeúva	NP	VU																					
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	Aroeira-pimenteira / Aroeira-mansa / Aroeirinha / Aroeira-pimenta	P		x	x		x								x									
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Peito-de-pomba / Peito-de-pombo / Copiúva	NP		x	x		x	x							x	x								



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO																		SÍNDROME DI SPERSÃO					
			CATEG. AMEAÇA		RES	MAN	FOD	FOM/ALT			FES			MC			MP		FED			CER				
			LS	LN				LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO		NO	CE	SO	CE	SE
<i>Tapirira obtusa</i> (Benth.) J.D. Mitchell	Pau-pombo	NP																							ZOO	
<b>ANNONACEAE</b>																										
<i>Anaxagorea dolichocarpa</i> Sprague & Sandwith	Anaxagorea	NP			x				x	x															ZOO	
<i>Annona cacans</i> Warm.	Araticum / Araticum-cagão / Fruta-do-conde	P					x	x	x					x	x		x							x	ZOO	
<i>Annona coriacea</i> Mart.	Araticum / Araticum-bóia / Marolo	NP																					x	x	x	ZOO
<i>Annona cornifolia</i> A. St.-Hil.	Marolo-do-cerrado	NP	QA																				x	x	ZOO	
<i>Annona crassiflora</i> Mart.	Marolo	NP																					x	x	x	ZOO
<i>Annona dioica</i> A. St.-Hil.	Anona-dioica	NP																					x	x	ZOO	
<i>Annona glabra</i> L.	Araticum-do-brejo / Araticum	NP		x	x																				ZOO	
<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	Duguetia	NP																					x	x	ZOO	
<i>Duguetia lanceolata</i> A. St.-Hil.	Pindaíva / Pindaíba	NP					x		x					x	x	x								x	x	ZOO
<i>Guatteria australis</i> A. St.-Hil.	Pindaúva-preta	NP		x	x				x	x															ZOO	
<i>Guatteria nigrescens</i> Mart.	Pindaúva-preta	NP					x	x	x					x									x		ZOO	
<i>Porcelia macrocarpa</i> (Warm.) R.E. Fries	Louro-branco	NP					x																		ZOO	
<i>Rollinia mucosa</i> (Jacq.) Baill.	Biribá / Araticum / Condessa	NP					x		x																ZOO	
<i>Rollinia sericea</i> (R. E. Fries) R.E. Fries	Araticum-alvadio	P			x		x	x	x					x											ZOO	
<i>Rollinia sylvatica</i> (A.St.-Hil.) Mart.	Cortiça-amarela / Araticum-do-mato	P					x		x					x	x		x								ZOO	
<i>Xylopia aromática</i> (Lam.) Mart.	Pimenta-de-macaco	NP																					x	x	x	ZOO
<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	Pau-de-mastro / Pindaubuna	NP		x	x		x	x	x					x	x										ZOO	



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																SÍNDROME DISPERSÃO							
				RES		MAN	FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED		CER								
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	NO	SE	CE	SO	NO	CE		SO	CE	SE	CE	SO	NO	
<i>Xylopia emarginata</i> Mart.	Pindaíba-d'água	NP																								ZOO	
<i>Xylopia langsdorffiana</i> A. St.Hil. & Tul.	Pindaúva-fêmea	NP		x	x		x	x																		ZOO	
<b>APOCYNACEAE</b>																											
<i>Aspidosperma australe</i> Müll. Arg.		NP					x		x				x	x												ANE	
<i>Aspidosperma camporum</i> Müll. Arg.		NP	QA				x	x	x				x													ANE	
<i>Aspidosperma cuspa</i> (Kunth) S.F. Blake	Guatambuzinho / Guatambu-branco	NP	QA										x	x										x	x	ANE	
<i>Aspidosperma cylindrocarpon</i> Müll. Arg.	Peroba-poca / Peroba-rosa	NP					x						x	x	x		x	x		x						ANE	
<i>Aspidosperma macrocarpon</i> Mart.	Guatambu-do-cerrado / Guatambu	NP	VU																					x	x	ANE	
<i>Aspidosperma nobile</i> Müll. Arg.		NP	CR																					x		ANE	
<i>Aspidosperma olivaceum</i> Müll. Arg.	Guatambu / Guatambu-mirim	NP					x		x				x	x												ANE	
<i>Aspidosperma parvifolium</i> A. DC.	Guatambu-oliva / Guatambu-amarelo / Guatambu	NP		x			x	x	x				x	x										x		ANE	
<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll. Arg.	Peroba-rosa	NP	QA				x		x				x	x	x		x	x								ANE	
<i>Aspidosperma quirandy</i> Hassl.		NP	EN																						x	ANE	
<i>Aspidosperma ramiflorum</i> Müll. Arg.	Guatambu / Guatambu-amarelo	NP					x	x	x				x	x		x										ANE	
<i>Aspidosperma riedelii</i> Müll. Arg.		NP	EN						x				x	x												ANE	
<i>Aspidosperma spruceanum</i> Benth. ex Müll. Arg.		NP	CR						x																	ANE	
<i>Aspidosperma subincanum</i> Mart.	Guatambu-vermelho / Guatambu	NP											x		x											ANE	



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO																					SÍNDROME DI SPERSÃO			
				RES		MAN	FOD		FOM/ALT			FES		MC			MP		FED		CER							
				LS	LN		LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO	NO	CE	SO	CE	SE		CE	SO	NO
<i>Aspidosperma tomentosum</i> Mart.	Peroba-do-campo	NP	QA						x				x										x	x	x	x	ANE	
<i>Hancornia speciosa</i> Gomes	Mangabeira	NP																					x	x	x	ZOO		
<i>Himatanthus obovatus</i> (Müll. Arg.) Woodson	Tiborna	NP	QA																			x	x	x		ANE		
<i>Malouetia arborea</i> (Vell.) Miers [ <i>M. cestroides</i> (Nees) Müll. Arg.]	Pé-de-coelho	P		x			x	x	x																		ANE	
<i>Rauvolfia sellowii</i> Müll. Arg.	Casca-d'anta	NP							x		x	x															ZOO	
<i>Tabernaemontana hystrix</i> Steud. [ <i>Peschiera fuchsifolia</i> (A. DC.) Miers]	Leiteiro / Jasmim-do-campo / Leiteiro-vermelho / Gancheira	P			x	x	x	x				x	x	x		x	x							x	x		ZOO	
<b>AQUIFOLIACEAE</b>																												
<i>Ilex amara</i> (Vell.) Loes. [ <i>I. dumosa</i> Reissek]	Caúna-lisa / Congonha-miúda	NP		x	x		x	x	x		x	x																ZOO
<i>Ilex brevicuspis</i> Reissek	Caúna-da-serra	NP	QA				x																					ZOO
<i>Ilex cerasifolia</i> Reissek	Congonha	NP										x			x		x	x					x					ZOO
<i>Ilex paraguariensis</i> A. St.-Hil.	Erva-mate	NP					x	x	x		x	x			x										x			ZOO
<i>Ilex pseudobuxus</i> Reissek	Caúna-da-folha-miúda	NP		x	x																							ZOO
<i>Ilex theezans</i> Mart.	Caúna	NP		x	x		x	x	x		x																	ZOO
<b>ARALIACEAE</b>																												
<i>Dendropanax cuneatum</i> (DC.) Decne & Planch.	Maria-mole	P						x	x			x	x		x	x		x	x				x					ZOO
<i>Didymopanax calvum</i> (Cham.) Decne. & Planch.	Mandioqueiro	P		x	x		x	x	x		x	x																ZOO



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																SÍNDROME DISPERSÃO				
				RES		MAN	FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED		CER					
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	NO	SE	CE	SO	NO	CE		SO	CE	SE	CE
<i>Didymopanax macrocarpum</i> (Cham. & Schltdl.) Seem.	Mandioqueiro-do-cerrado	NP				x															x			ZOO
<i>Didymopanax morototonii</i> (Aubl.) Decne. & Planch.	Mandioqueiro / Morototó / Mandiocão	P				x	x	x				x	x	x		x								ZOO
<i>Oreopanax fulvum</i> E. March.	Figueira-do-mato	NP				x																		ZOO
<i>Sciadodendron excelsum</i> Griseb.	Carobão / Lagarto	P									x	x												ZOO
<b>ARAUCARIACEAE</b>																								
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	Araucária / Pinheiro-do-paraná / Pinheiro-do-paraná	NP	VU						x	x														AUT/ ZOO
<b>ARECACEAE</b>																								
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart. [ <i>A. sclerocarpa</i> Lodd. ex Mart.]	Macaúba / Palmeira-macaúba	NP							x					x	x						x	x		ZOO
<i>Allagoptera leucocalyx</i> (Drude) Kuntze	Palmeira-coco-da-chapada	NP																				x		ZOO
<i>Astrocaryum aculeatissimum</i> (Schott) Burret	Brejaúva / Palmeira-brejaúva	NP		x	x		x	x																ZOO
<i>Attalea dubia</i> (Mart.) Burret	Palmeira-indaiá-açu	NP			x		x	x	x															ZOO
<i>Attalea geraensis</i> Barb. Rodr.	Palmeira-indaiá-do-cerrado	NP																			x			ZOO
<i>Bactris setosa</i> Mart.	Palmeira-coco-de-natal	NP		x	x		x	x	x			x												ZOO
<i>Butia capitata</i> Becc.	Butiá-da-praia / Butiá	NP			x																			ZOO
<i>Butia paraguayenses</i> (Barb. Rodr.) L. H. Bailey	Palmeira-butiá-do-cerrado	NP	QA																		x			ZOO
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	Palmito-juçara / Palmiteiro / Palmito-doce / Jussara	NP	VU	x	x		x	x	x			x	x			x	x							ZOO



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO																		SÍNDROME DI SPERSÃO						
			CATEG. AMEAÇA		RES	MAN	FOD	FOM/ALT			FES			MC			MP		FED			CER					
			LS	LN				LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	NO	SE	CE	SO	NO		CE	SO	CE	SE	CE	SO
<i>Geonoma brevispatha</i> Barb. Rodr.	Palmeira-ouricana	NP																x	x							ZOO	
<i>Geonoma elegans</i> Mart.	Palmeira-aricanguinha	NP		x		x		x																		ZOO	
<i>Geonoma gamiova</i> Barb. Rodr.	Palmeira-gamiova	NP		x		x	x	x																		ZOO	
<i>Geonoma schottiana</i> Mart.	Gamiova / Palmeira-ouricanga	NP	x	x		x	x	x																		ZOO	
<i>Lytocaryum hoehnei</i> (Burret) Toledo	Palmeira-içá	NP						x																		ZOO	
<i>Syagrus flexuosa</i> (Mart.) Becc.	Palmeira-acumã	NP																						x		ZOO	
<i>Syagrus oleracea</i> Becc.	Gueirova / Gueroba / Gariroba / Guariroba / Palmeira-guariroba	NP									x	x	x		x											ZOO	
<i>Syagrus pseudococos</i> (Raddi) Glassman	Palmeira-coco-amargoso	NP		x			x																			ZOO	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	Jerivá / Palmeira-jerivá / Cocomerivá / Baba-de-boi / Jaruvá	NP	x	x		x	x	x			x	x	x		x	x		x	x	x		x	x			ZOO	
<b>ASTERACEAE</b>																											
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	Alecrim-do-campo	P		x				x			x													x	x	ANE	
<i>Gochnatia barrosii</i> Cabrera	Gochnatia	P																						x	x	x	ANE
<i>Gochnatia polymorpha</i> (Less.) Cabrera	Candeia / Cambará / Cambará-branco	P						x		x	x	x		x			x	x					x	x	x	ANE	
<i>Gochnatia pulchra</i> Cabrera	Cambará	NP																					x		x	ANE	
<i>Piptocarpha angustifolia</i> Dusen ex Malme	Vassourão-branco	P						x																		ANE	
<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker	Vassourão-branco	P				x	x	x		x	x				x										x	ANE	
<i>Piptocarpha macropoda</i> Baker	Piptocarpha	P				x	x	x		x	x															ANE	
<i>Piptocarpha rotundifolia</i> (Less.) Baker	Candeia	NP																						x	x	x	ANE
<i>Stiffia chrysantha</i> Mikan	Rabo-de-cotia-amarelo	NP					x																			ANE	



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO																		SÍNDROME DI SPERSÃO								
			CATEG. AMEAÇA		RES	MAN	FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED		CER										
			LS	LN			LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	NO	SE	CE	SO	NO	CE		SO	CE	SE	CE	SO	NO		
<i>Vernonia discolor</i> (Spreng.) Less.	Vassourão-preto	P		x		x	x	x		x	x															ANE			
<i>Vernonia ferruginea</i> Less.	Vernonia	P																							x		ANE		
<i>Vernonia polyanthes</i> Less.	Cambará-guaçu	P		x		x		x			x	x	x												x		ANE		
<b>BIGNONIACEAE</b>																													
<i>Cybistax antisiphilitica</i> (Mart.) Mart.	Ipê-da-flor-verde / Ipê-verde / Caroba-da-flor-verde / Caroba	NP		x				x																	x	x	x	ANE	
<i>Jacaranda macrantha</i> Cham.	Carobão / Caroba / Carova / Jacarandá-caroba	P		x				x			x			x														ANE	
<i>Jacaranda micrantha</i> Cham.	Caroba-miúda / Jacarandá-carobão / Caroba	P					x	x	x			x	x													x		ANE	
<i>Jacaranda puberula</i> Cham. [ <i>Jacaranda semisserrata</i> Cham. ]	Carobinha / Caroba-do-cerrado / Carova-do-brejo	NP		x	x		x	x	x		x	x																ANE	
<i>Sparattosperma leucanthum</i> (Vell.) K. Schum.	Ipê-branco / Ipê-branco-do-mato-grosso / Carimã / Caroba-branca	P						x	x																			ANE	
<i>Tabebuia alba</i> (Cham.) Sandwith	Ipê-amarelo-da-serra / Ipê-ouro / Ipê-amarelo / Ipê-da-serra	NP							x			x																ANE	
<i>Tabebuia aurea</i> (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore [ <i>Tabebuia caraiba</i> (Mart.) Bureau ]	Ipê-amarelo-craibeira / Ipê-amarelo-do-cerrado	NP																								x	x	x	ANE
<i>Tabebuia cassinoides</i> DC.	Caxeta / Ipê-caixeta / Caixeta	P		x	x																							ANE	
<i>Tabebuia chrysotricha</i> (Mart. ex DC.) Standl.	Ipê-amarelo-da-mata / Ipê-do-campo / Ipê-amarelo-cascudo / Ipê-amarelo-paulista	NP						x			x							x										ANE	
<i>Tabebuia heptaphylla</i> (Vell.) Toledo	Ipê-roxo / Ipê-roxo-sete-folhas / Ipê-rosa / Ipê-roxo-anão / Ipê-roxo-da-mata	NP			x		x	x	x																	x		ANE	



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																				SÍNDROME DISPERSÃO		
				RES		MAN	FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED		CER							
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO	NO	CE	SO	CE	SE		CE	SO
<i>Tabebuia impetiginosa</i> (Mart.) Standl.	Ipê-roxo / Ipê-roxo-de-bola / Ipê-rosa	NP							x	x	x	x			x											ANE
<i>Tabebuia ochracea</i> (Cham.) Standl.	Ipê-amarelo / Ipê-amarelo-do-cerrado / Ipê-do-campo / Ipê-amarelo-grande	NP							x					x								x	x	x		ANE
<i>Tabebuia roseo-alba</i> (Ridley) Sandwith	Ipê-branco	NP											x								x					ANE
<i>Tabebuia serratifolia</i> (Vahl) G. Nicholson	Ipê-amarelo / Ipê-amarelo-do-cerrado	NP				x	x	x						x												ANE
<i>Tabebuia umbellata</i> (Sond.) Sandwith	Ipê-amarelo-do-brejo / Ipê-amarelo	NP		x		x	x	x					x					x	x							ANE
<i>Tabebuia vellosi</i> Toledo	Ipê-amarelo-casca-lisa / Ipê-amarelo-liso / Ipê-amarelo-da-mata / Ipê-tabaco / Ipê-caroba	NP						x	x				x	x												ANE
<i>Zeyheria digitalis</i> (Vell.) L. B. Sm. & Sandwith	Saco-de-bode	NP																					x	x		ANE
<i>Zeyheria tuberculosa</i> (Vell.) Bureau ex Verlot	Ipê-felpudo / Ipê-tabaco	NP						x		x	x	x	x	x	x									x		ANE
<b>BOMBACACEAE</b>																										
<i>Ceiba rivieri</i> (Decne.) K. Schum.	Paineira-amarela	NP							x																	ANE
<i>Chorisia speciosa</i> A. St.-Hil.	Paineira / Paineira-rosa / Paineira-branca / Paineira-vermelha	NP						x		x	x	x	x	x	x	x	x									ANE
<i>Eriotheca candolleana</i> (K.Schum.) A.Robyns	Embiruçu-do-litoral	NP						x	x				x													ANE
<i>Eriotheca gracillipes</i> (K. Schum.) A. Robyns	Paineira-do-campo	NP																					x	x	x	ANE
<i>Eriotheca pentaphylla</i> (Vell.) A. Robyns	Sapobemba	NP		x		x	x	x																		ANE





FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																SÍNDROME DISPERSÃO							
				RES		MAN		FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED			CER						
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO	NO		CE	SO	CE	SE	CE	SO	NO
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A. Robyns	Embiruçu-da-mata / Embiruçu	NP		x	x		x	x	x					x	x			x							ANE		
<i>Pseudobombax longiflorum</i> (Mart. & Zucc.) A. Robyns	Imbiruçu / Embiruçu-do-cerrado	NP																					x		ANE		
<i>Spirotheca passifloroides</i> Cuatr.	Paineirinha-vermelha	NP						x																	ANE		
<b>BORAGINACEAE</b>																											
<i>Cordia ecalyculata</i> Vell.	Café-de-bugre / Claraíba	NP	QA	x			x	x		x	x	x											x		ZOO		
<i>Cordia glabrata</i> (Mart.) DC.	Claraíba	NP					x																		ZOO		
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	Chá-de-bugre / Louro-mole	P		x	x		x	x		x	x			x									x	x	ZOO		
<i>Cordia superba</i> Cham.	Babosa-branca / Baba-de-boi / Cordia / Grão-de-galo	P					x	x		x		x		x	x										ZOO		
<i>Cordia trichotoma</i> (Vell.) Arrab. ex Steud.	Louro-pardo	NP					x		x		x	x	x		x									x	ANE		
<i>Patagonula americana</i> L.	Guaiuvira / Guajuvira	NP						x			x	x	x		x	x					x				ANE		
<b>BURSERACEAE</b>																											
<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) March.	Almecega / Almecegueira	NP					x	x	x			x	x	x		x						x	x	x	ZOO		
<i>Protium kleinii</i> Cuatrec.	Almecega-branca / Arméssica / Arméssica-branca / Pau-terebentina	NP	VU				x	x	x																ZOO		
<i>Protium ovatum</i> Engl.		NP																				x			ZOO		
<i>Protium spruceanum</i> Engl.	Almecegueira-do-mato-grosso / Almecegueira-do-brejo	NP									x	x		x		x	x								ZOO		
<i>Protium widgrenii</i> Engl.	Almecega / Almecegueira / Elemi	NP					x	x	x			x	x	x											ZOO		
<b>CANELLACEAE</b>																											
<i>Capsicodendron dinisii</i> (Schwacke) Occhioni	Pau-para-tudo	NP					x		x																ZOO		



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																SÍNDROME DISPERSÃO				
				RES		MAN	FOD		FOM/ALT			FES		MC		MP		FED			CER			
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	NO	SE	CE	SO	NO	CE		SO	CE	SE	CE
<b>CARICACEAE</b>																								
<i>Carica quercifolia</i> (A. St.-Hil.) Hieron.	Mamoeiro-do-campo	NP											x	x										ZOO
<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A. DC. [ <i>Jacaratia dodecaphylla</i> (Vell.) A. DC.]	Jacaratiá / Jaracatiá / Mamão-do-mato	NP																						ZOO
<b>CARYOCARACEAE</b>																								
<i>Caryocar brasiliense</i> Cambess.	Piqui / Pequi	NP																						ZOO
<b>CECROPIACEAE</b>																								
<i>Cecropia glaziovii</i> Snehl.	Embaúva-vermelha	P			x		x	x	x					x		x								ZOO
<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.	Embaúba / Embraúva / Embaúva-vermelha / Embaúba-prateada / Embaúba-branca	P	QA											x										ZOO
<i>Cecropia pachystachya</i> Trec.	Embaúba / Embaúba-branca / Embaúva-branca	P			x	x		x	x	x				x	x	x	x						x	ZOO
<i>Coussapoa microcarpa</i> (Schott) Rizzini	Figueira / Figueira-mata-pau	NP			x	x		x	x	x				x										ZOO
<i>Pourouma guianensis</i> Aubl.	Itararanga	P				x		x	x															ZOO
<b>CELASTRACEAE</b>																								
<i>Maytenus aquifolia</i> Mart.	Maytenus	NP																						ZOO
<i>Maytenus ardisiaefolia</i> Reissek		NP	QA																					ZOO
<i>Maytenus cestrifolia</i> Reissek		NP																						ZOO
<i>Maytenus dasyclada</i> Mart.		NP	QA																					ZOO
<i>Maytenus evonymoides</i> Reissek	Maytenus	NP																						ZOO
<i>Maytenus floribunda</i> Reissek		NP	CR																					ZOO
<i>Maytenus glaucescens</i> Reissek		NP																						ZOO
<i>Maytenus gonoclada</i> Mart.	Maytenus	NP																						ZOO



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																			SÍNDROME DISPERSÃO				
				RES		MAN	FOD		FOM/ ALT			FES			MC		MP		FED		CER						
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO	NO	CE	SO	CE		SE	CE	SO	NO
<i>Maytenus ilicifolia</i> Mart. ex Reissek	Espinheira-santa	NP	EX							x															ZOO		
<i>Maytenus ligustrina</i> Reissek		NP	EN				x																		ZOO		
<i>Maytenus obtusifolia</i> Mart.	Maytenus	NP		x	x																				ZOO		
<i>Maytenus robusta</i> Reissek	Cuinha / Cafezinho	NP		x	x		x	x	x		x		x		x	x		x	x	x				x	ZOO		
<i>Maytenus salicifolia</i> Reissek	Maytenus	NP								x															ZOO		
<i>Maytenus schumanniana</i> Loes.	Sustento / Cuinha	NP					x	x	x																ZOO		
<i>Maytenus subalata</i> Reissek		NP								x															ZOO		
<i>Maytenus urbaniana</i> Loes.		NP					x																		ZOO		
<i>Plenckia populnea</i> Reissek [ <i>Austroplenckia populnea</i> (Reissek) Lundell ]	Marmeleiro-do-campo / Marmelinho-do-campo	NP																					x	x	x	ANE	
<b>CHRYSOBALANACEAE</b>																											
<i>Couepia grandiflora</i> (Mart. & Zucc.) Benth ex Hook.	Fruta-de-ema	NP																						x	x	x	ZOO
<i>Couepia leitaofilhoi</i> Prance		NP	EN						x																	ZOO	
<i>Couepia meridionalis</i> Prance		NP	EX						x																	ZOO	
<i>Hirtella gracilipes</i> (Hook. f.) Prance	Irtela	NP											x		x											ZOO	
<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC.	Macucurana	NP		x	x		x	x	x		x	x					x									ZOO	
<i>Hirtella racemosa</i> Lam.		NP	EN							x																ZOO	
<i>Licania gardneri</i> (Hook. f.) Fritsch		NP	EN														x	x								ZOO	
<i>Licania humilis</i> Cham. & Schltldl.	Marmelinho-do-cerrado	NP																						x	x	x	ZOO
<i>Licania octandra</i> (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Kuntze	Farinha-seca	NP		x	x		x	x	x																x	ZOO	



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																			SÍNDROME DISPERSÃO			
				RES		MAN	FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED		CER							
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	NO	SE	CE	SO	NO	CE	SO	CE	SE		CE	SO	NO
<i>Parinari brasiliensis</i> (Schott) Hook. f.		NP	QA																						ZOO	
<b>CLETHRACEAE</b>																										
<i>Clethra scabra</i> Pers.	Guaperô	P		x	x		x	x	x		x		x									x	x		ANE	
<b>CLUSIACEAE</b>																										
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	Guanandi / Mangue	NP	QA	x	x		x		x				x									x	x		ZOO	
<i>Clusia criuva</i> Cambess.	Manguerana / Clusia	P		x	x		x	x	x													x			ZOO	
<i>Garcinia gardneriana</i> (Planch. & Triana) D. Zappi [ <i>Rheedia gardneriana</i> Planch. & Triana]	Bacupari / Mangostão / Vacupari / Limãozinho	NP		x	x		x	x	x				x	x	x										ZOO	
<i>Kielmeyera coriacea</i> Mart.	Pau-santo	NP	QA																				x		ANE	
<i>Kielmeyera corymbosa</i> (Meisn.) Mez.	Pau-santo	NP																					x	x	ANE	
<i>Kielmeyera lathrophyton</i> Saddi	Pau-santo-da-serra	NP	QA																			x	x		ANE	
<i>Kielmeyera rubriflora</i> Cambess.	Rosa-do-campo	NP																					x	x	x	ANE
<i>Kielmeyera variabilis</i> Mart.	Pau-santo	NP																					x	x	x	ANE
<i>Vismia brasiliensis</i> Choisy	Pau-de-lacre	NP							x																ZOO	
<i>Vismia martiana</i> Reichardt		NP	CR												x										ZOO	
<b>COMBRETACEAE</b>																										
<i>Buchenavia kleinii</i> Exell	Buchenavia	NP					x	x	x																ZOO	
<i>Buchenavia rabelloana</i> Mattos	Buchenavia	NP							x																ZOO	
<i>Laguncularia racemosa</i> (L.) C. F. Gaertn.	Mangue-branco	P				x																			AUT	
<i>Terminalia argentea</i> Mart. & Zucc.	Capitão-do-cerrado / Capitão-do-campo / Capitão	P													x		x							x	ANE	



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																SÍNDROME DISPERSÃO					
				RES		MAN	FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED		CER						
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO	NO		CE	SO	CE	SE	CE
<i>Terminalia brasiliensis</i> (Cambess. ex A. St.-Hil.) Eichler	Cerne-amarelo / Capitão-do-campo / Amarelinho	P					x		x				x	x	x				x		x	x	x		ANE
<i>Terminalia januariensis</i> DC.	Piúna	NP						x	x																ANE
<i>Terminalia triflora</i> (Griseb.) Lillo	Capitãozinho / Amarelinho	NP				x		x					x	x	x										ANE
<b>CONNARACEAE</b>																									
<i>Connarus regnellii</i> Schellenb.	Camboatã-da-serra	NP					x		x				x	x											ZOO
<i>Connarus rostratus</i> (Vell.) L.B. Sm.	Falso-calcanhar-de-cotia / Mata-cachorro	NP	QA	x	x		x	x	x																ZOO
<i>Connarus suberosus</i> Planch.	Cabelo-de-negro	NP																				x	x	x	ZOO
<b>CUNONIACEAE</b>																									
<i>Lamanonia ternata</i> Vell.	Guaperê / Canjiquinha	NP		x		x	x	x					x									x			ANE
<b>EBENACEAE</b>																									
<i>Diospyros brasiliensis</i> Mart.	Caqui-do-mato	NP					x																		ZOO
<i>Diospyros hispida</i> DC.	Fruta-de-boi	NP																				x	x	x	ZOO
<i>Diospyros inconstans</i> Jacq.	Marmelinho	NP						x					x	x	x						x				ZOO
<b>ELAEOCARPACEAE</b>																									
<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	Sloanea	NP		x		x	x	x						x											ZOO
<i>Sloanea monosperma</i> Vell.	Sapopema	NP		x	x		x	x	x				x	x	x								x		ZOO
<b>ERICACEAE</b>																									
<i>Gaylussacia brasiliensis</i> (Spreng.) Meisn.	Camarinha	P		x	x																				ZOO
<b>ERYTHROXYLACEAE</b>																									
<i>Erythroxylum ambiguum</i> Peyr.	Eritroxilum	NP		x			x						x	x								x	x	x	ZOO



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																		SÍNDROME DISPERSÃO						
			CATEG. AMEAÇA		RES	MAN	FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED		CER								
			LS	LN			LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO	NO		CE	SE	CE	SO	NO	
<i>Erythroxylum amplifolium</i> (Mart.) O. E. Schultz	Pimentinha	NP	x	x		x																		ZOO			
<i>Erythroxylum argentinum</i> O.E. Schultz	Mercúrio-branco	NP								x														ZOO			
<i>Erythroxylum campestre</i> A. St.-Hil.	Eritroxilum	NP																					x	x	ZOO		
<i>Erythroxylum coelophlebium</i> Mart.		NP	VU		x																				ZOO		
<i>Erythroxylum cuneifolium</i> (Mart.) O. E. Schultz	Fruta-de-pomba	NP								x													x	x	x	ZOO	
<i>Erythroxylum deciduum</i> A. St.-Hil.	Fruta-de-pomba	NP								x		x		x									x	x	ZOO		
<i>Erythroxylum myrsinites</i> Mart.	Fruta-de-pombo	NP	VU																						ZOO		
<i>Erythroxylum pelleterianum</i> A. St.-Hil.	Eritroxilum	NP								x														x	ZOO		
<i>Erythroxylum pulchrum</i> A. St.-Hil.	Arco-de-pipa	NP																							ZOO		
<i>Erythroxylum speciosum</i> O.E. Schulz		NP	EN																						ZOO		
<i>Erythroxylum suberosum</i> A. St.-Hil.	Fruta-de-pomba-do-campo	NP																						x	x	ZOO	
<i>Erythroxylum tortuosum</i> Mart.	Mercurinho / Mercúrio	NP																						x	x	x	ZOO
<b>EUPHORBIACEAE</b>																											
<i>Actinostemon concolor</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Laranjeira-do-mato	NP																								AUT	
<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl. [ <i>Alchornea iricurana</i> Casar.]	Tanheiro / Tapiá / Tapieira	P																								ZOO	
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll. Arg.	Tapiá-guaçu	P																								ZOO	



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO																SÍNDROME DI SPERSÃO						
			CATEG. AMEAÇA		RES	MAN	FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED			CER					
			LS	LN			LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE		SO	NO	CE	SE	CE	SO
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Pau-jangada / Tapiá / Tapieira	P	x	x		x	x	x	x		x	x		x		x	x					x		ZOO	
<i>Aparisthmium cordatum</i> (A. Juss.) Baill.	Pasu-taquara	NP	x	x		x	x	x			x													AUT	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	Capixingui	P				x		x			x	x	x	x		x	x					x	x	AUT	
<i>Croton piptocalyx</i> Müll. Arg.	Caixeta-mole / Caixeta	P									x													AUT	
<i>Croton salutaris</i> Casar.	Caixeta	P						x									x							AUT	
<i>Croton urucurana</i> Baill.	Sangra-d'água	P				x		x			x	x	x		x	x								AUT	
<i>Hyeronima alchorneoides</i> Allemão	Aracurana-da-serra / Lucurana	NP		x		x	x	x			x					x								ZOO	
<i>Mabea brasiliensis</i> Müll. Arg.	Canudo-de-pito	P		x			x																	AUT	
<i>Mabea fistulifera</i> Mart.	Canudo-de-pito / Canudeiro / Mamoninha-do-mato	P					x	x			x		x									x	x	AUT	
<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.	Bonifácio	NP	x	x		x	x	x			x				x								x	ZOO	
<i>Margaritaria nobilis</i> L. f.	Figueirinha	NP		x		x					x													ZOO	
<i>Micrandra elata</i> Müll. Arg.	Leiteiro-branco	P									x		x											AUT	
<i>Pachystroma longifolium</i> (Nees) I.M. Johnst.	Canxim / Espinheira-santa	NP				x		x			x													AUT	
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Baill. [ <i>Pera obovata</i> (Klotzsch) Baill.]	Tamanqueira / Tabocuva	P	x	x		x	x	x			x		x		x	x						x	x	x	ZOO
<i>Sapium glandulatum</i> (Vell.) Pax	Pau-de-leite / Leiteira	P	x	x		x	x	x		x	x	x	x		x							x	x	ZOO	
<i>Savia dictyocarpa</i> Müll. Arg. [ <i>Securinega guaraiuva</i> Kuhl.]	Guaraiuva	NP				x	x	x			x	x	x	x		x	x					x		AUT	
<i>Sebastiania brasiliensis</i> Spreng.	Branquilho	P	x					x		x		x		x	x		x							AUT	



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																			SÍNDROME DISPERSÃO			
				RES		MAN		FOD		FOM/ ALT		FES		MC		MP		FED		CER						
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	NO	SE	CE	SO	NO	CE	SO	CE	SE		CE	SO	NO
<i>Sebastiania commersoniana</i> (Baill.) L. B. Smith & R. J. Downs	Branquinho	P							x			x			x										AUT	
<b>FLACOURTIACEAE</b>																										
<i>Casearia arborea</i> (L.C.Richard) Urban	Caseária	NP																				x			ZOO	
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	Cafezeiro-do-mato	NP	x			x	x	x		x		x		x		x	x						x		ZOO	
<i>Casearia gossypiosperma</i> Briq.	Espeteiro / Pau-de-espeto	P					x	x		x	x	x		x	x								x		ZOO	
<i>Casearia lasiophylla</i> Eichler	Cambroé	NP						x									x					x	x		ZOO	
<i>Casearia oblíqua</i> Spreng.	Caseária	NP	x			x	x	x		x				x											ZOO	
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	Guaçatonga / Erva-de-lagarto	P	x	x		x	x	x					x	x	x		x						x	x	ZOO	
<b>HIPPOCRATEACEAE</b>																										
<i>Salacia arborea</i> (Leandro) Peyr.		NP	EX					x																	ZOO	
<i>Salacia elliptica</i> (Mart. ex Schult.) G. Don	Siputá	NP						x																	ZOO	
<i>Tontelea leptophylla</i> A.C. Sm.		NP	VU					x																	ZOO	
<b>HUMIRIACEAE</b>																										
<i>Vantanea compacta</i> (Schnizl.) Cuatrec.	Guaraparim	NP				x		x																	ZOO	
<b>ICACINACEAE</b>																										ZOO
<i>Citronella gongonha</i> (Mart.) R.A. Howard	Congonha / Congonha	NP												x	x			x							ZOO	
<i>Citronella paniculata</i> (Mart.) R.A. Howard	Falsa-congonheira	NP				x		x						x	x	x		x	x						ZOO	
<b>LACISTEMATACEAE</b>																										
<i>Lacistema hasslerianum</i> Chodat	Espeteiro-do-campo / Coari	NP									x	x	x	x			x	x	x	x			x	x	x	ZOO





FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																SÍNDROME DISPERSÃO					
				RES		MAN	FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED		CER						
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	NO	SE	CE	SO	NO	CE		SO	CE	SE	CE	SO
<i>Lacistema lucidum</i> Schnizl.	Guruguva / Guacazinho / Guacazito	NP		x	x		x	x																	ZOO
<b>LAURACEAE</b>																									
<i>Aiouea acarodomatifera</i> Kosterm.		NP	VU																						ZOO
<i>Aiouea bracteata</i> Kosterm.		NP	VU																						ZOO
<i>Aiouea piauihyensis</i> (Meisn.) Mez		NP	EX																						ZOO
<i>Aiouea trinervis</i> Meisn.		NP	EN																						ZOO
<i>Aniba firmula</i> (Nees & Mart.) Mez	Canela-de-cheiro	NP		x	x		x	x	x																ZOO
<i>Aniba heringerii</i> Vattimo-Gil		NP	CR																						ZOO
<i>Cinnamomum stenophyllum</i> (Meisn.) Vattimo-Gil	Canela-vassoura	NP																							ZOO
<i>Cryptocarya aschersoniana</i> Mez	Canela-batalha / Canela-branca / Canela-amarela	NP					x	x	x																ZOO
<i>Cryptocarya moschata</i> Nees	Canela-noz-moscada-do-brasil / Canela-batalha	NP		x	x		x	x	x																ZOO
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J. F. Macbr.	Canela-frade	NP		x	x		x	x	x																ZOO
<i>Nectandra barbellata</i> Coe-Teixeira	Canela / Canela-amarela	NP	QA				x																		ZOO
<i>Nectandra cissiflora</i> Nees	Canela-de-cheiro / Canela-fedorenta / Canelão	NP	EN																						ZOO
<i>Nectandra debilis</i> Mez	Canela-fogo	NP	EN				x																		ZOO
<i>Nectandra falcifolia</i> (Nees) Castiglioni ex Martinez C. & Piccinini	Canela / Canela-d'água / Canelinha	NP	EN																						ZOO
<i>Nectandra grandiflora</i> Nees	Canela-sebo / Canela-fedida	NP		x	x		x	x	x																ZOO



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																		SÍNDROME DISPERSÃO			
				RES		MAN	FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED		CER						
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO	NO	CE	SE		CE	SO	NO
<i>Nectandra hihua</i> (Ruiz & Pav.) Rohwer	Capitão	NP	EN										x	x			x	x							ZOO
<i>Nectandra lanceolata</i> Nees	Canela-amarela	NP							x		x					x		x	x						ZOO
<i>Nectandra leucantha</i> Nees	Canela / Canela-amarela / Canela-anhuva	NP	QA				x	x	x																ZOO
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	Canela-louro / Canelinha / Canela-preta	NP					x		x				x	x	x	x			x	x					ZOO
<i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb.	Canela-branca	NP		x			x	x	x																ZOO
<i>Nectandra nitidula</i> Nees	Canela-do-mato	NP							x										x				x		ZOO
<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees [ <i>Nectandra mollis</i> (Kunth) Nees ssp. <i>oppositifolia</i> (Nees & Mart.) Rohwer ]	Canela-amarela	P		x	x		x	x	x		x		x		x	x		x							ZOO
<i>Nectandra paranaensis</i> Coe-Teixeira	Canela-tamanco	NP	EN				x																		ZOO
<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees) Mez	Ocotea	NP		x	x		x	x	x							x									ZOO
<i>Ocotea basicordatifolia</i> Vattimo-Gil	Tabacaeiro	NP	EN						x																ZOO
<i>Ocotea beulahiae</i> Baitello	Canela / Canela-sassafrás	NP	EN								x	x		x	x	x		x							ZOO
<i>Ocotea beyrichii</i> (Nees) Mez	Canela-sassafrás	NP	CR				x																		ZOO
<i>Ocotea bragai</i> Coe-Teixeira		NP	EN						x																ZOO
<i>Ocotea catharinensis</i> Mez	Canela-coqueiro	NP					x		x				x		x										ZOO
<i>Ocotea corymbosa</i> (Meisn.) Mez	Canela-do-cerrado / Canela-corvo	NP					x	x	x				x	x		x			x			x	x	x	ZOO
<i>Ocotea curucutuensis</i> Baitello		NP	VU				x	x	x																ZOO
<i>Ocotea daphnifolia</i> (Meisn.) Mez		NP	EN				x																		ZOO



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																SÍNDROME DISPERSÃO					
				RES		MAN	FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED		CER						
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	NO	SE	CE	SO	NO	CE		SO	CE	SE	CE	SO
<i>Ocotea diospyrifolia</i> (Meisn.) Mez	Canela-louro	NP		x			x	x	x		x	x	x	x			x							x	ZOO
<i>Ocotea divaricata</i> (Nees) Mez	Canela	NP					x	x	x																ZOO
<i>Ocotea elegans</i> Mez	Canela-sassafrás-do-campo	NP				x	x	x			x	x		x	x										ZOO
<i>Ocotea felix</i> Coe-Teixeira		NP	EN						x																ZOO
<i>Ocotea frondosa</i> (Meisn.) Mez	Caju-do-mato / Canela-do-mato	NP	VU						x																ZOO
<i>Ocotea inhauba</i> Coe-Teixeira		NP	EX						x																ZOO
<i>Ocotea lobbii</i> (Meisn.) Rohwer	Sassafrázinho-do-campo	NP	QA		x						x	x													ZOO
<i>Ocotea minarum</i> (Nees) Mez	Canela-vassoura	NP						x				x													ZOO
<i>Ocotea mosenii</i> Mez	Canela-preta	NP	CR		x				x			x													ZOO
<i>Ocotea nectandriifolia</i> Mez	Canela-burra / Canela-preta	NP	VU				x	x			x														ZOO
<i>Ocotea nunesiana</i> (Vattimo-Gil) Baitello		NP	VU				x																		ZOO
<i>Ocotea odorifera</i> (Vell.) Rohwer [ <i>Ocotea pretiosa</i> (Nees) Mez]	Canela-sassafrás	NP		x	x		x	x	x			x													ZOO
<i>Ocotea porosa</i> (Nees) Barroso	Imbuia / Canela-imbuia	NP					x	x																	ZOO
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	Canela-guaicá	NP		x			x	x	x		x	x				x	x		x						ZOO
<i>Ocotea pulchella</i> (Nees) Mez	Canela-preta / Canela-lageana / Nhumirim	NP		x	x		x	x	x		x	x				x						x		x	ZOO
<i>Ocotea rariflora</i> (Meisn.) Baitello		NP	EN					x																	ZOO
<i>Ocotea serrana</i> Coe-Teixeira	Canelinha	NP	QA						x		x														ZOO
<i>Ocotea silvestris</i> Vattimo-Gil	Canela-do-campo	NP					x	x	x																ZOO
<i>Ocotea tabacifolia</i> (Meisn.) Rohwer		NP	VU				x		x																ZOO
<i>Ocotea vaccinioides</i> (Meisn.) Mez		NP	EN				x																		ZOO



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																SÍNDROME DISPERSÃO					
				RES		MAN	FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED		CER						
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	NO	SE	CE	SO	NO	CE		SO	CE	SE	CE	SO
<i>Ocotea velutina</i> (Nees) Rower	Canelão-amarelo / Canelão	NP									x		x										x	ZOO	
<i>Persea fuliginosa</i> Nees		NP	EX																					ZOO	
<i>Persea obovata</i> Nees		NP	VU						x															ZOO	
<i>Persea punctata</i> Meisn.		NP	CR											x										ZOO	
<i>Persea pyrifolia</i> Nees	Abacateiro-do-mato	NP		x	x		x	x	x					x								x	x	ZOO	
<i>Persea rigida</i> Nees		NP	EX																					ZOO	
<i>Urbanodendron bahiense</i> (Meisn.) Rohwer		NP	VU						x															ZOO	
<b>LECYTHIDACEAE</b>																									
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	Jequitibá-branco	NP	QA	x			x	x	x			x	x	x	x								x	ANE	
<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze	Jequitibá-vermelho / Jequitibá-rosa	NP	QA						x			x	x											ANE	
<i>Lecythis pisonis</i> Cambess.	Sapucaia	NP							x															AUT/Z O	
<b>LEG.-CAESALPINIOIDEAE</b>																									
<i>Apuleia leiocarpa</i> (Vogel) J. F. Macbr.	Garapa / Grápia	NP	EN									x	x											AUT	
<i>Bauhinia forficata</i> Link	Unha-de-vaca / Unha-de-vaca-branca-do-brejo / Pata-de-vaca / Pata-de-vaca-da-mata	P					x		x			x	x											AUT	
<i>Bauhinia holophylla</i> Steud.	Pata-de-vaca-do-cerrado	NP																				x	x	x	AUT
<i>Bauhinia longifolia</i> (Bong.) Steud.	Pata-de-vaca-do-campo / Pata-de-vaca	P	QA									x		x									x	AUT	
<i>Bauhinia rufa</i> Steud.	Pata-de-vaca	NP										x										x	x	AUT	
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrاد.) Schrad. ex DC.	Cássia-fistula / Chuva-de-ouro / Cássia / Chuva-de-ouro-gigante / Tapira-coina	NP							x			x	x	x										AUT	



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																		SÍNDROME DISPERSÃO				
				RES		MAN	FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED	CER								
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO	NO	CE	SO		CE	SE	CE	SO
<i>Cassia leptophylla</i> Vogel	Falso-barbatimão	NP																								AUT
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	Óleo-de-copaíba / Copaíba	NP	QA				x	x	x						x	x	x									ZOO
<i>Dimorphandra mollis</i> Benth.	Faveiro-doce / Faveiro / Faveira	NP	QA																							ANE
<i>Diptychandra aurantiaca</i> Tul.	Balsaminho	NP																						x		ANE
<i>Hymenaea courbaril</i> L. var. <i>stilbocarpa</i> (Hayne) Y. T. Lee & Langenh. [ <i>Hymenaea stilbocarpa</i> Hayne]	Jatobá / Jatobá-miúdo / Jatobá-da-mata	NP	QA				x	x	x						x	x		x								ZOO
<i>Hymenaea stigonocarpa</i> Mart. ex Hayne	Jatobá-do-cerrado	NP	QA																							ZOO
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	Canafístula / Guaruaia	P	QA																							AUT
<i>Pterogyne nitens</i> Tul.	Amendoim-do-campo / Amendoim-bravo	NP																								ANE
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) Blake	Guapuruvu	P					x																			AUT
<i>Sclerolobium aureum</i> (Tul.) Benth.	Carvoeiro	NP																								ANE
<i>Sclerolobium denudatum</i> Vogel	Passuaré	NP					x																			ANE
<i>Sclerolobium paniculatum</i> Vogel	Veludo	NP																								ANE
<i>Senna alata</i> (L.) Roxb.	Mata-pasto / Cássia-candelabro / Maria preta	P																								AUT
<i>Senna macranthera</i> (Collad.) H. S. Irwin & Barneby [ <i>Cassia speciosa</i> Schrad.]	Fedegoso / Manduirana	P																								AUT
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H. S. Irwin & Barneby [ <i>Cassia multijuga</i> Rich.]	Pau-cigarra / Aleluieiro / Aleluia	P					x																			ZOO



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																					SÍNDROME DISPERSÃO								
			CATEG. AMEAÇA			RES	MAN	FOD	FOM/ ALT			FES			MC			MP		FED		CER										
			LS	LN	LS/LN				LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO	NO	CE	SE		CE	SO	NO					
<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link [ <i>Cassia occidentalis</i> L.]	Fedegoso	P																								x				AUT		
<i>Senna pendula</i> (Willd.) H. S. Irwin & Barneby	Canudo-de-pito / Aleluia	P	x	x					x											x										AUT		
<i>Senna spectabilis</i> (DC.) H. S. Irwin & Barneby	Cássia-carnaval / Cássia-do-nordeste	NP											x																	AUT		
<i>Tachigali multijuga</i> Benth.	Ingá-bravo	NP						x	x	x																					AUT	
<b>LEG.-MIMOSOIDEAE</b>																																
<i>Abarema brachystachya</i> (DC.) Barneby & J. W. Grimes	Olho-de-cabra-azul	NP	x	x																											AUT	
<i>Abarema langsdorffii</i> (Benth.) Barneby & J. W. Grimes [ <i>Pithecellobium langsdorffii</i> (DC.) Benth. ]	Raposeira-branca / Timbuva / Olho-de-pomba	NP	x					x			x																				AUT/ ZOO	
<i>Acacia polyphylla</i> DC.	Monjoleiro / Espinho-de-maricá / Monjoleiro-branco / Monjoleiro-vermelho	P			x			x	x	x											x	x	x	x							AUT	
<i>Albizia hassleri</i> (Chodat) Burkart	Farinha-seca	P													x	x																AUT
<i>Albizia polycephala</i> (Benth.) Killip.	Albizia / Angico-branco	NP													x																	AUT
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan [ <i>Piptadenia colubrina</i> (Vell.) Benth. ]	Angico-branco / Angico-branco-da-mata / Angico	NP																														AUT
<i>Anadenanthera falcata</i> Speg.	Angico-do-cerrado	NP																														AUT
<i>Anadenanthera macrocarpa</i> Benth.	Angico-vermelho / Angico-branco / Angico-preto	NP																														AUT
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	Angico-do-morro / Angico-do-norte / Angico-vermelho	NP																														AUT



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO																SÍNDROME DISPERSÃO										
			CATEG. AMEAÇA		RES	MAN	FOD	FOM/ ALT	FES	MC	MP	FED	CER																
			LS	LN									LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE		SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO	NO		
<i>Balizia pedicellaris</i> (DC.) Barneby & J. W. Grimes	Juerana-branca	P	x	x		x	x	x																				AUT	
<i>Calliandra tweediei</i> Benth.	Calliandra-vermelha	P						x			x			x														AUT	
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong [ <i>Enterolobium timbouva</i> Mart.]	Tamboril / Timburi / Orelha-de-negro	P							x			x	x	x			x	x										AUT	
<i>Enterolobium gummiferum</i> (Mart.) J. F. Macbr.	Timburi-do-cerrado	NP																								x	x	x	AUT
<i>Inga barbata</i> Benth.	Ingá-piloso	NP						x																				ZOO	
<i>Inga cylindrica</i> Mart.	Ingá	P						x	x																			ZOO	
<i>Inga edulis</i> Mart.	Ingá-de-metro	NP		x		x	x				x		x															ZOO	
<i>Inga flagelliformis</i> Mart.	Ingá	NP						x																				ZOO	
<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd. [ <i>Inga faqifolia</i> (L.) Willd.]	Ingá-mirim / Ingá-do-pantanal / Ingá / Ingá-verde / Ingá-miúdo	NP		x				x			x		x			x				x								ZOO	
<i>Inga marginata</i> Willd.	Ingá-feijão	NP	x	x		x	x	x			x	x	x				x	x		x								ZOO	
<i>Inga sellowiana</i> Benth.	Ingá	NP			x		x																					ZOO	
<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart. ex Benth.	Ingá-ferradura / Ingá-amarelo / Ingá-macaco	P	x	x		x	x	x		x		x														x		ZOO	
<i>Inga vera</i> Willd. [ <i>Inga uruguensis</i> Hook. & Arn.]	Ingá-quatro-quinas / Ingá-do-brejo / Ingá-liso / Ingá / Ingá-da-várzea / Ingá-comum / Ingá-açu	P						x		x	x					x												ZOO	
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) O. Kuntze. [ <i>Mimosa sepiaria</i> Benth.]	Maricá / Angico-preto / Espinheira-de-maricá / Espinho-de-maricá	P	x	x				x			x					x												AUT	
<i>Mimosa scabrella</i> Benth.	Bracatinga	P						x		x																		AUT	
<i>Parapiptadenia pterosperma</i> Benth.	Angico-roxo	NP						x																				AUT	



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO															SÍNDROME DISPERSÃO							
				RES		MAN	FOD		FOM/ALT			FES			MC		MP			FED		CER				
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO		NO	CE	SO	CE	SE	CE	SO
<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan	Angico-da-mata / Angico-rosa / Angico-branco / Angico-amarelo	NP								x						x	x	x							AUT	
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J. F. Macbr.	Pau-jacaré	P		x		x		x			x	x		x		x	x						x		AUT	
<i>Pithecellobium incuriale</i> (Vell.) Benth.	Chico-pires / Angico-rajado	NP						x						x											AUT	
<i>Plathyenia reticulata</i> Benth.	Vinhático / Vinhático-do-campo / Candeia	NP						x														x	x	x	AUT	
<i>Stryphnodendron adstringens</i> (Mart.) Coville	Barba-timão / Barbatimão / Barbatimão-verdadeiro	NP												x									x		AUT	
<i>Stryphnodendron polyphyllum</i> Mart.	Barbatimão	NP																					x		AUT	
<b>LEG.-PAPILIONOIDEAE</b>																										
<i>Acosmium dasycarpum</i> (Vogel) Yakolev	Chapada	NP																					x		ANE	
<i>Acosmium subelegans</i> (Mohlenbr.) Yakolev	Amendoim-falso / Cerejeira	NP												x										x	x	ANE
<i>Andira anthelmia</i> (Vell.) J. F. Macbr.	Garacuí / Angelim-amargoso / Baga-de-morcego	NP					x	x	x					x									x		ZOO	
<i>Andira fraxinifolia</i> Benth.	Jacarandá-do-mato / Angelim-doce	NP		x	x		x	x	x					x											ZOO	
<i>Andira inermis</i> (Sw.) Kunth	Angelim-liso	NP												x										x	ZOO	
<i>Andira laurifolia</i> Benth.	Angelim	NP																					x		ZOO	
<i>Bowdichia virgilioides</i> Kunth	Sucupira-preta	NP	VU																				x	x	x	AUT
<i>Centrolobium robustum</i> (Vell.) Mart. ex Benth.	Araribá-amarelo / Araribá	NP																							ANE	
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillemin ex Benth.	Araribá / Araribá-rosa / Araribá-vermelho	NP		x											x	x	x	x							ANE	
<i>Cyclolobium vecchii</i> A. Samp. ex Hoehne	Louveira	NP														x									AUT	





FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																				SÍNDROME DISPERSÃO			
				RES		MAN	FOD		FOM/ ALT			FES		MC		MP		FED		CER							
				LS	LN		LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO	NO	CE	SO	CE	SO		NO		
				LN	LS/LN	LN	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO	NO	CE	SO	CE	SO	NO				
<i>Dalbergia brasiliensis</i> Vogel	Caroba-brava	NP					x				x			x											ANE		
<i>Dalbergia ecastophyllum</i> (L.) Taub.	Marmelo-do-mangue	P		x	x																					ANE	
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britt.	Dalbergia / Assapuva	NP		x	x		x	x	x				x		x						x					ANE	
<i>Dalbergia miscolobium</i> Benth.	Caviúna-do-cerrado / Sapuvussu	NP	QA																					x	x	x	ANE
<i>Deguelia hatschbachii</i> A. M. G. de Azevedo	Embireira	NP						x																			ANE
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	Corticeira-do-banhado / Sananduva / Eritrina-crista-de-galo / Suinã	P							x				x	x													AUT
<i>Erythrina falcata</i> Benth.	Corticeira-da-serra / Mulungu / Suinã	NP							x		x	x									x						AUT
<i>Erythrina speciosa</i> Andr.	Mulungu-do-litoral / Suinã-vermelho / Eritrina-mulungu / Eritrina-candelabro / Sananduva	P		x	x		x		x																		AUT
<i>Erythrina verna</i> Vell. [ <i>Erythrina mulungu</i> Mart. ex Benth. ]	Suinã / Mulungu / Mulungu-coral	NP	QA										x														AUT
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	Alecrim-de-campinas	NP							x		x	x	x														AUT
<i>Hymenobium janeirense</i> Kuhlmann var. <i>stipulatum</i> (N. F. Mattos) Lima	Gracuí	NP		x			x	x																			AUT
<i>Lonchocarpus campestris</i> Mart. ex Benth.	Embirinha / Imbirinha	NP							x				x	x	x												AUT
<i>Lonchocarpus guilleminianus</i> (Tul.) Malme	Embira-de-sapo / Feijão-cru / Rabo-de-bugio / Ingá-bravo / Embira-de-sapo-miúdo	NP			x				x	x			x														AUT



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																		SÍNDROME DISPERSÃO					
				RES		MAN		FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED		CER							
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO	NO	CE	SO		CE	SE	CE	SO	NO
<i>Lonchocarpus muehlbergianus</i> Hassl.	Embira-de-sapo / Feijão-cru / Rabo-de-bugio / Imbira-de-sapo / Maçaranduba	NP				x	x	x				x			x	x											AUT
<i>Lonchocarpus subglaucescens</i> Mart. ex Benth.	Timbó	NP						x		x	x				x	x											AUT
<i>Luetzelburgia auriculata</i> (Allemão) Ducke	Guaiçara / Pau-ripa	NP						x				x															ANE
<i>Machaerium aculeatum</i> Raddi	Jacarandá-bico-de-pato / Pau-de-angu / Bico-de-rola	P				x		x				x			x	x		x	x					x			ANE
<i>Machaerium acutifolium</i> Benth.	Bico-de-pato / Jacarandá-do-campo	NP						x							x								x	x	x		ANE
<i>Machaerium brasiliense</i> Vogel	Pau-sangue	NP	x				x	x				x	x		x	x		x					x				ANE
<i>Machaerium floridum</i> (Mart. ex Benth.) Ducke	Jacarandá	NP						x																			ANE
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Steffeld	Barreiro	NP						x				x	x	x							x						ANE
<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	Bico-de-pato / Jacarandá-bico-de-pato	NP		x		x	x	x				x	x	x	x	x		x	x								ANE
<i>Machaerium paraguayense</i> Hassl.	Catereté	NP										x		x	x												ANE
<i>Machaerium scleroxylon</i> Tul.	Caviúna	NP				x		x				x			x					x							ANE
<i>Machaerium stipitatum</i> (DC.) Vogel	Sapuva / Sapuvinha	NP				x		x				x	x	x	x	x				x							ANE
<i>Machaerium tristis</i> Vogel	Sapuva	NP		x								x															ANE
<i>Machaerium vestitum</i> Vogel	Jacarandá-branco	NP					x					x			x			x		x							ANE
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	Jacarandá-paulista / Jacarandá-do-mato	NP	QA					x				x			x				x			x	x	x			ANE
<i>Myrocarpus frondosus</i> Allemão	Óleo-pardo / Cabreúva-parda	NP	QA			x	x	x				x	x	x													ANE



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO																	SÍNDROME DISPERSÃO							
				RES		MAN	FOD		FOM/ALT			FES			MC			MP		FED		CER						
				LS	LN		LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO	NO		CE	SO	CE	SE	CE	SO	NO
<i>Myroxylon peruiferum</i> L. f. [Myroxylon balsamum (L.) Harms]	Cabreúva / Cabreúva-vermelha / Bálsamo	NP	VU				x			x			x	x	x		x	x			x						ANE	
<i>Ormosia arborea</i> (Vell.) Harms	Olho-de-cabra / Olho-de-cabra-vermelho	NP		x	x		x	x	x					x		x		x	x							x	x	AUT/ZOO
<i>Platycyamus regnellii</i> Benth.	Pau-pereira	NP							x				x	x		x											AUT	
<i>Platymiscium floribundum</i> Vogel	Sacambu	NP			x		x	x	x																		ANE	
<i>Platypodium elegans</i> Vogel	Jacarandá-do-campo / Faveiro / Amendoim-do-campo /	NP							x					x	x				x						x	x	ANE	
<i>Poecilanthe parviflora</i> Benth.	Coração-de-negro / Lapacho	NP												x	x				x								AUT	
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl [Pterocarpus violaceus Vogel]	Aldrago-miúdo / Aldrago / Pau-sangue	NP			x		x	x	x					x													ANE	
<i>Pterodon pubescens</i> Benth. [Pterodon emarginatus Vogel]	Faveiro / Sucupira	NP												x	x										x	x	ANE	
<i>Sophora tomentosa</i> L.	Aleluia-cascuda	P		x	x																						AUT	
<i>Swartzia langsdorffii</i> Raddi	Pacová-de-macaco	NP	QA	x	x		x	x	x																		ZOO	
<i>Swartzia macrostachya</i> Benth.	Manga-brava	NP					x	x																			ZOO	
<i>Sweetia fruticosa</i> Spreng.	Sucupirana / Sucupira-amarela	NP							x					x	x	x			x								ANE	
<i>Vatairea macrocarpa</i> (Benth.) Ducke	Angelim-do-cerrado / Gema-de-ovo	NP																							x	x	AUT	
<i>Zollernia glabra</i> (Spreng.) Yakolev	Mocitaíba	NP			x																						ZOO	
<i>Zollernia ilicifolia</i> Vogel	Zolernia	NP		x	x		x	x	x					x					x								ZOO	
<b>LOGANIACEAE</b>																												
<i>Strychnos brasiliensis</i> (Spreng.) Mart.	Salta-martim	NP												x					x	x					x		ZOO	
<i>Strychnos pseudoquina</i> A. St.-Hil.	Quina	NP												x											x	x	ZOO	



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																			SÍNDROME DISPERSÃO		
				RES		MAN	FOD		FOM/ALT			FES		MC			MP		FED		CER				
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO	NO	CE	SO	CE		SE	CE
<b>LYTHRACEAE</b>																									
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	Mirindiba-rosa / Mirindiba	NP					x	x					x												ANE
<i>Lafoensia pacari</i> A. St.-Hil.	Dedaleiro	NP		x					x				x	x				x	x	x			x	x	ANE
<b>MAGNOLIACEAE</b>																									
<i>Talauma ovata</i> A. St.-Hil.	Pinha-do-brejo / Talauma	NP					x	x	x				x	x				x	x						ZOO
<b>MALPIGHIACEAE</b>																									
<i>Byrsonima basiloba</i> A. Juss.	Murici	NP																					x		ZOO
<i>Byrsonima coccolobifolia</i> (Spreng.) Kunth	Murici-do-cerrado	NP		x																		x	x	x	ZOO
<i>Byrsonima intermedia</i> A. Juss.	Murici	NP							x				x					x	x			x	x	x	ZOO
<i>Byrsonima ligustrifolia</i> A. Juss.	Muchita	NP		x	x		x	x	x		x												x		ZOO
<i>Byrsonima sericea</i> DC.	Murici-miúdo	NP							x																ZOO
<i>Byrsonima verbascifolia</i> (L.) Rich.	Murici / Murici-rasteiro	NP																				x	x	x	ZOO
<b>MALVACEAE</b>																									
<i>Bastardiopsis densiflora</i> (Hook. & Arn.) Hassl.	Algodoeiro / Louro-branco / Jangada-brava	P							x				x	x	x			x							AUT
<i>Hibiscus tiliaceus</i> L. var. <i>pernambucensis</i> (Arruda) I. M. Johnst.	Algodão-do-brejo / Algodão-da-praia / Algodão-do-mangue / Guaxima	P		x	x																				AUT
<b>MELASTOMATACEAE</b>																									
<i>Clidemia biserrata</i> DC.	Pixirica-branca	P			x																				ZOO
<i>Miconia brunnea</i> DC.	Jacatirão	NP							x																ZOO
<i>Miconia cabussu</i> Hoehne	Jacatirão	NP		x			x	x	x																ZOO
<i>Miconia cinerascens</i> Miq.	Jacatirão	P					x												x						ZOO



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO																		SÍNDROME DI SPERSÃO						
			CATEG. AMEAÇA		RES	MAN	FOD	FOM/ALT	FES	MC	MP	FED	CER														
			LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	NO	SE	CE	SO	NO	CE	SO	CE		SE	CE	SO	NO		
<i>Miconia cinnamomifolia</i> (DC.) Naudin [ <i>Miconia candolleana</i> Triana]	Jacatirão	NP	x	x		x	x	x					x											x	x	ZOO	
<i>Miconia langsдорffii</i> Cogn.	Jacatirão	NP				x							x	x	x									x	x	x	ZOO
<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	Jacatirão-do-brejo	NP							x												x	x		x	x		ZOO
<i>Miconia rigidiuscula</i> Cogn.	Capa-rosa	NP		x		x	x	x																			ZOO
<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn.	Quaresmeira-roxa / Quaresmeira-rosa / Quaresmeira	P							x																		ANE
<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn.	Manacá-da-serra	P	x	x		x	x	x																			ANE
<i>Tibouchina pulchra</i> (Cham.) Cogn.	Manacá-da-serra	P	x	x		x	x	x																			ANE
<i>Tibouchina sellowiana</i> (Cham.) Cogn.	Manacá-de-minas	P							x	x																	ANE
<i>Tibouchina stenocarpa</i> (Schrank & Mart. ex DC.) Cogn.	Manacá	P							x	x	x					x	x			x				x	x		ANE
<i>Tibouchina trichopoda</i> (DC.) Baill.	Jacatirão	P	x	x		x																					ANE
<b>MELIACEAE</b>																											
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.	Canjerana / Cajaranda / Canjarana-do-litoral / Canjarana	NP	x	x		x	x	x		x	x	x	x			x	x			x	x				x		ZOO
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	Cedro / Cedro-rosa / Cedrinho	NP	QA			x	x	x		x	x	x	x	x											x		ANE
<i>Cedrela odorata</i> L.	Cedro-do-brejo	NP	QA			x		x																			ANE
<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	Marinheiro / Cedrão	NP	QA			x	x	x			x	x	x	x													ZOO
<i>Guarea kunthiana</i> A. Juss.	Canjambo	NP	QA																								ZOO
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	Café-bravo / Guarea / Marinheiro-do-brejo / Peloteira	NP	QA	x	x		x	x	x							x	x	x									ZOO



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO																		SÍNDROME DISPERSÃO					
			CATEG. AMEAÇA		RES	MAN	FOD			FOM/ALT		FES			MC		MP		FED			CER				
			LS	LN			LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO	NO		CE	SO	CE	SE	CE
<i>Trichilia casaretti</i> C. DC.	Catiguá	NP	x	x		x			x			x	x	x		x										ZOO
<i>Trichilia catigua</i> A. Juss.	Catiguá	NP							x			x	x	x	x	x	x	x	x							ZOO
<i>Trichilia clausseni</i> C. DC.	Quebra-machado / Catiguá-vermelho	NP							x			x	x	x	x	x	x	x								ZOO
<i>Trichilia elegans</i> A. Juss.	Catiguazinho	NP				x		x			x	x	x	x	x	x			x							ZOO
<i>Trichilia emarginata</i> (Turcz.) C. DC.	Trichilia / Catiguá-vermelho / Carrapeta	NP	QA					x				x														ZOO
<i>Trichilia hirta</i> L.	Catiguá-arco-de-peneira	NP	QA			x		x				x				x										ZOO
<i>Trichilia pallida</i> Sw.	Baga-de-morcego	NP						x	x			x	x	x	x	x	x	x				x	x			ZOO
<i>Trichilia pseudostipularis</i> (A. Juss.) C. DC.		NP	QA			x		x																		ZOO
<i>Trichilia silvatica</i> C. DC	Café-do-mato / Catiguá-branco	NP			x		x	x	x			x														ZOO
<b>MONIMIACEAE</b>																										
<i>Hennecartia omphalandra</i> J. Poiss.		NP	QA						x			x														ZOO
<i>Macrotorus utriculatus</i> (Mart.) Perkins		NP	CR			x		x																		ZOO
<i>Mollinedia blumenaviana</i> Perkins		NP	VU									x														ZOO
<i>Mollinedia chrysoleana</i> Perkins		NP	EX					x																		ZOO
<i>Mollinedia cyathantha</i> Perkins		NP	VU					x																		ZOO
<i>Mollinedia gilgiana</i> Perkins		NP	VU					x																		ZOO
<i>Mollinedia luizae</i> Peixoto		NP	VU			x																				ZOO
<i>Mollinedia oligotricha</i> Perkins		NP	EX									x														ZOO
<i>Mollinedia pachysandra</i> Perkins		NP	VU						x																	ZOO
<i>Mollinedia salicifolia</i> Perkins		NP	EN			x																				ZOO
<i>Siparuna glossostyla</i> Perkins		NP	VU										x													ZOO



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO																SÍNDROME DISPERSÃO					
				RES		MAN	FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED		CER						
				LS	LN		LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	NO	SE	CE	SO	NO		CE	SO	CE	SE	CE
<i>Siparuna guianensis</i> Aubl.	Siparuna	NP							x				x									x	x	x	ZOO
<b>MORACEAE</b>																									
<i>Brosimum gaudichaudii</i> Trecul	Maminha-cadela	NP	QA						x				x									x	x	x	ZOO
<i>Brosimum guianense</i> (Aubl.) Huber	Leiteira-vermelha	NP	QA	x			x	x																	ZOO
<i>Ficus citrifolia</i> Mill.	Figueira	NP		x	x		x	x	x				x									x			ZOO
<i>Ficus enormis</i> (Mart. ex Miq.) Miq.	Figueira-da-pedra	P		x	x		x	x	x				x	x											ZOO
<i>Ficus glabra</i> Vell.	Figueira	NP					x	x	x				x	x											ZOO
<i>Ficus guaranitica</i> Chodat ex Chodat & Vischer.	Figueira-branca / Figueira	NP			x				x				x	x								x			ZOO
<i>Ficus insipida</i> Willd.	Figueira-do-brejo / Figueira-branca	P		x	x		x		x				x	x											ZOO
<i>Ficus organensis</i> (Miq.) Miq. [ <i>Ficus pohliana</i> Miq.]	Figueira-branca	NP			x		x		x																ZOO
<i>Ficus pohliana</i> Miq. [ <i>Ficus subtriplinervia</i> Mart.]	Figueira	NP					x		x				x	x											ZOO
<i>Maclura tinctoria</i> (L.) D. Don ex Steud. [ <i>Chlorophora tinctoria</i> (L.) Gaudish. ex Benth.]	Taiuva / Taiuveira	NP							x				x	x	x								x		ZOO
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W. C. Burger, Lanj. & Wess. Boer	Cincho	NP		x	x		x	x	x				x	x	x										ZOO
<b>MYRISTICACEAE</b>																									
<i>Virola bicuhyba</i> (Schott) Warb. [ <i>Virola oleifera</i> A. C. Smith]	Bicuíba / Bocuva	NP			x		x	x	x																ZOO
<i>Virola oleifera</i> A. C. Smith	Bicuíba-cheirosa / Ucuúba-vermelha	NP													x							x			ZOO
<b>MYRSINACEAE</b>																									



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																				SÍNDROME DISPERSÃO
			CATEG. AMEAÇA		RES	MAN	FOD	FOM/ ALT	FES	MC	MP	FED	CER										
			LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	NO	SE	CE	SO	NO	CE	SO	CE	SE	CE	
<i>Ardisia ambigua</i> Mart.		NP								x	x	x	x	x	x	x							ZOO
<i>Ardisia depauperata</i> (Mez) Bernacci & Jung-Mend.		NP					x																ZOO
<i>Ardisia guyanensis</i> (Aubl.) Mez	Pau-de-charco	NP				x	x	x															ZOO
<i>Ardisia martiana</i> Miq.	Pororoca	NP				x	x	x															ZOO
<i>Ardisia warmingii</i> (Mez) Bernacci & Jung-Mend.		NP								x	x												ZOO
<i>Cybianthus cuneifolius</i> Mart.		NP						x		x	x												ZOO
<i>Cybianthus densicomus</i> Mart.		NP						x				x	x	x									ZOO
<i>Cybianthus peruvianus</i> (A. DC.) Miq.	Tapororoca-rosa	NP	x	x		x	x	x	x														ZOO
<i>Rapanea balansae</i> Mez		P								x	x	x	x	x	x	x							ZOO
<i>Rapanea ferruginea</i> (Ruiz & Pav.) Mez	Capororoca / Pororoca / Corotéia / Capororoca-ferrugem	P	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						x	x	ZOO
<i>Rapanea gardneriana</i> (A. DC.) Mez		P				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								ZOO
<i>Rapanea guianensis</i> Aubl.	Pororoca / Capororoca-branca / Capororoca-do-cerrado	P	x	x		x	x	x			x	x				x	x				x		ZOO
<i>Rapanea hermogenesii</i> Jung- Mend. & Bernacci		NP		x		x	x	x															ZOO
<i>Rapanea lancifolia</i> (Mart. ex A. DC.) Mez		P																			x	x	ZOO
<i>Rapanea leuconeura</i> (Mart.) Mez		P									x	x									x		ZOO
<i>Rapanea lineata</i> Mez	Pororoca	NP				x	x	x															ZOO
<i>Rapanea loefgrenii</i> Mez	Pororoca	NP								x	x	x		x	x	x							ZOO
<i>Rapanea parvifolia</i> (A. DC.) Mez	Tapororoca-miúda	P	x	x		x																	ZOO
<i>Rapanea parvula</i> Mez		NP				x	x	x															ZOO





FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO																SÍNDROME DISPERSÃO				
				RES		MAN	FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED		CER					
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	NO	SE	CE	SO	NO	CE		SO	CE	SE	CE
<i>Rapanea umbellata</i> (Mart.) Mez	Capororoca / Capororoca-branca / Tapororoca-açu / Capororoca-da-folha-grande	NP		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x		ZOO
<i>Rapanea venosa</i> (A. DC.) Mez	Capororó	NP		x	x		x	x																ZOO
<i>Rapanea villosissima</i> (Mart.) Mez		NP					x	x																ZOO
<b>MYRTACEAE</b>																							ZOO	
<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Kunth.) O. Berg.	Murta / Murta-brasileira	NP		x	x		x	x		x					x	x		x	x	x	x	x	x	ZOO
<i>Calycorectes acutatus</i> (Miq.) Toledo	Araçá-da-serra	NP		x	x		x	x			x				x									ZOO
<i>Calyptanthes clusiifolia</i> (Miq.) O. Berg	Araçarana	NP							x			x			x							x		ZOO
<i>Calyptanthes concinna</i> DC.	Guamirim-facho	NP		x	x		x	x			x				x	x		x			x			ZOO
<i>Campomanesia eugenioides</i> (Cambess.) D. Legrand	Guabiropa-do-amazonas / Guabirobeira	NP	QA						x															ZOO
<i>Campomanesia guazumaefolia</i> (Cambess.) O. Berg	Sete-capotes / Araçá-do-mato	NP							x		x		x		x	x						x		ZOO
<i>Campomanesia neriiflora</i> (O. Berg) Nied.	Guabiropa-branca	NP			x			x			x				x									ZOO
<i>Campomanesia phaea</i> (O. Berg) Landrum	Cambuci	NP	QA		x			x																ZOO
<i>Campomanesia pubescens</i> (DC.) O. Berg	Gabiropa / Guabiropa	NP							x		x										x	x	x	ZOO
<i>Campomanesia xanthocarpa</i> O. Berg	Gabiropa-árvore / Guabiropa / Guabirobeira-de-árvore	NP			x		x	x	x			x	x			x	x							ZOO
<i>Eugenia aurata</i> O. Berg	Eugenia	NP														x						x	x	ZOO
<i>Eugenia bimarginata</i> DC.	Eugenia	NP		x												x						x	x	ZOO
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	Grumixama / Grumixama-amarela / Grumixama-preta	NP	VU		x			x		x	x													ZOO



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																SÍNDROME DISPERSÃO								
				RES		MAN		FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED			CER							
				LS	LN	LS/LN	LN	LS	LN	SE	CE	SE	CE	SE	CE	SO	NO	SE	CE		SO	NO	CE	SO	SE	CE	SO	NO
<i>Eugenia dodoneaefolia</i> Cambess.	Eugenia	NP																										ZOO
<i>Eugenia dysenterica</i> DC.	Cagaita	NP	QA																									ZOO
<i>Eugenia florida</i> DC.	Pitanga-preta	NP					x	x	x					x		x											x	ZOO
<i>Eugenia glazioviana</i> Kiaersk.	Guamirim	NP																										ZOO
<i>Eugenia handroana</i> D. Legrand	Eugenia	NP								x																		ZOO
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	Cereja-do-rio-grande / Cereja / Cerejeira	NP					x		x					x		x												ZOO
<i>Eugenia kleinii</i> D. Legrand	Eugenia	NP																										ZOO
<i>Eugenia klotzchiana</i> O. Berg	Eugenia	NP																										ZOO
<i>Eugenia leitonii</i> D. Legrand	Araçá-piranga	NP																										ZOO
<i>Eugenia ligustrina</i> (Sw.) Willd.	Eugenia	NP																										ZOO
<i>Eugenia livida</i> O. Berg	Eugenia	NP																									x	ZOO
<i>Eugenia multicostata</i> D. Legrand	Pitanga-verde	NP						x		x																		ZOO
<i>Eugenia pluriflora</i> DC.	Eugenia	NP																										ZOO
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess. [ <i>Eugenia uvalha</i> Cambess.]	Uvaia	NP																										ZOO
<i>Eugenia speciosa</i> Cambess.	Laranjinha-do-mato	NP																										ZOO
<i>Eugenia stictosepala</i> Kiaersk.	Eugenia	NP																										ZOO
<i>Eugenia sulcata</i> Spring	Murta	NP			x	x																						ZOO
<i>Eugenia umbelliflora</i> O. Berg	Apê-açu	NP																										ZOO
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Pitanga / Pitangueira	NP																										ZOO
<i>Gomidesia affinis</i> (Cambess.) D. Legrand	Batitô-grande / Batinga	NP																										ZOO
<i>Gomidesia fenziiana</i> O. Berg	Papa-güela	NP																										ZOO



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																		SÍNDROME DI SPERSÃO					
			CATEG. AMEAÇA		RES	MAN	FOD		FOM/ALT			FES		MC		MP		FED		CER						
			LS	LN			LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO	NO		CE	SE	CE	SO	NO
<i>Hexaclamys edulis</i> (O. Berg) Kausel & D. Legrand	Pêssego-do-mato / Azedinha	NP																								ZOO
<i>Myrcia acuminatissima</i> O. Berg	Batitô	NP	x	x																						ZOO
<i>Myrcia albo-tomentosa</i> DC.	Myrcia	NP																								ZOO
<i>Myrcia arborescens</i> O. Berg	Myrcia	NP																								ZOO
<i>Myrcia bella</i> Cambess.	Myrcia	NP																								ZOO
<i>Myrcia citrifolia</i> (Aubl.) Urban [Myrcia glabra (O. Berg) D. Legrand]	Araçá-da-mata / Guamirim-araçá / Araçá-roxo	NP																								ZOO
<i>Myrcia fallax</i> (Rich.) DC.	Coração-tinto	NP	x	x		x	x	x																		ZOO
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	Cambuí	NP	x	x		x	x	x																		ZOO
<i>Myrcia rostrata</i> DC.	Guamirim-de-folha-fina	NP				x	x	x																		ZOO
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	Goiaba-brava	NP																								ZOO
<i>Myrcianthes pungens</i> (O. Berg) D. Legrand	Guabiju	NP																								ZOO
<i>Myrciaria glomerata</i> O. Berg [Plinia glomerata (O. Berg) Amshoff]	Cabeludinha	NP																								ZOO
<i>Myrciaria tenella</i> (DC.) O. Berg	Cambuí	NP																								ZOO
<i>Myrciaria trunciflora</i> O. Berg	Jaboticaba-sabará / Jaboticaba / Jaboticaba-vermelha	NP																								ZOO
<i>Pimenta pseudocaryophyllus</i> (Gomes) Landrum	Louro-cravo / Cataia	NP		x																						ZOO
<i>Plinia edulis</i> (Vell.) Sobral	Cambuca / Cambuci	NP	VU		x	x																				ZOO
<i>Plinia rivularis</i> (Cambess.) Rotman	Cambucá-peixoto / Piúna / Jaboticabarana	NP																								ZOO
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine [Psidium littorale Raddi]	Araçá-rosa / Araçá-amarelo / Araçá-da-praia / Araçá / Araçá-do-campo / Araçá-vermelho	NP		x	x		x	x	x																	ZOO



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																		SÍNDROME DISPERSÃO			
				RES		MAN	FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED		CER						
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO	NO	CE	SO		CE	SE	CE
<i>Psidium guineense</i> Sw.	Araçá	NP							x														x	ZOO	
<i>Psidium myrtaoides</i> O. Berg	Araçá-roxo	NP						x																ZOO	
<i>Psidium rufum</i> Mart. ex DC.	Araçá-roxo / Araçá-cagão	NP						x			x	x												ZOO	
<b>NYCTAGINACEAE</b>																									
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Primavera-arbórea / Primavera	NP									x													ANE	
<i>Guapira graciliflora</i> (Mart. ex J. A. Schmidt.) Lundell	Moço-mole	NP																				x	x	ZOO	
<i>Guapira nitida</i> (Mart. ex J. A. Schmidt) Lundell	Maria-mole	NP		x	x				x															ZOO	
<i>Guapira noxia</i> (Netto) Lundell	Guapira / Maria-faceira	NP									x											x	x	x	ZOO
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	Flor-de-pérola	NP		x	x		x	x	x		x	x	x		x		x		x		x	x		ZOO	
<i>Pisonia ambigua</i> Heimerl	Maria-faceira	NP						x		x	x	x		x										ZOO	
<b>OCHNACEAE</b>																									
<i>Ouratea castanaefolia</i> (DC.) Engl.	Folha-de-castanha	NP							x		x			x								x		ZOO	
<i>Ouratea semisserrata</i> (Mart. ex Nees) Engl.	Castanheira	NP							x	x						x								ZOO	
<i>Ouratea spectabilis</i> (Mart.) Engl.	Folha-de-serra	NP									x											x	x	x	ZOO
<b>OLACACEAE</b>																									
<i>Heisteria perianthomega</i> (Vell.) Sleumer		NP	EX		x			x	x															ZOO	
<b>OPILIACEAE</b>																									
<i>Agonandra brasiliensis</i> Benth. & Hook. f.	Tinge-cuia	NP										x	x									x	x	x	ZOO
<i>Agonandra excelsa</i> Griseb. [ <i>Agonandra engleri</i> Hoehne]	Agonandra	NP							x			x	x		x	x								ZOO	
<b>PHYTOLACCACEAE</b>																									



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																	SÍNDROME DISPERSÃO						
			CATEG. AMEAÇA																							
			RES		MAN	FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP	FED	CER										
LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	NO	SE	CE	SO	NO	CE	SO	CE	SE	CE	SO	NO					
<i>Gallesia integrifolia</i> (Spreng.) Harms [ <i>Gallesia gorazema</i> (Vell.) Moq.]	Pau-d'alho	NP							x			x	x	x	x			x	x						ANE	
<i>Phytolacca dioica</i> L.	Cebolão	P						x				x	x												AUT	
<i>Seguieria langsdorfii</i> Moq.	Agulheiro / Limoeiro	P						x				x		x											ANE	
<b>PODOCARPACEAE</b>																										
<i>Podocarpus lambertii</i> Klotzsch ex Endl.	Pinheiro-bravo	NP								x															ZOO	
<b>POLYGONACEAE</b>																										
<i>Coccoloba mollis</i> Casar.	Folha-de-bolo	NP										x											x		ZOO	
<i>Ruprechtia laxiflora</i> Meisn.	Marmeleiro	NP		x		x	x	x				x	x					x	x			x			ANE	
<i>Triplaris surinamensis</i> Cham.	Pau-formiga-branco / Tachi-davárzea	P											x												ANE	
<b>PROTEACEAE</b>																										
<i>Euplassa cantareirae</i> Sleumer	Carvalho-brasileiro	NP	VU	x			x	x																	AUT	
<i>Euplassa incana</i> (Klotzsch) I. M. Johnst.	Carvalho-da-serra	NP				x		x																	AUT	
<i>Panopsis multiflora</i> (Schott) Ducke		NP	VU					x																	AUT	
<i>Panopsis rubescens</i> (Pohl) Rusby		NP	VU			x																			AUT	
<i>Roupala brasiliensis</i> Klotzsch	Carvalho-brasileiro / Carvalho-rosa	NP		x		x	x	x				x	x	x				x	x						ANE	
<i>Roupala montana</i> Aubl.	Carvalho	NP		x		x		x		x													x	x	x	ANE
<i>Roupala sculpta</i> Sleumer		NP	VU					x																	ANE	
<b>RHAMNACEAE</b>																										



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																		SÍNDROME DISPERSÃO							
			CATEG. AMEAÇA		RES	MAN	FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED		CER									
			LS	LN			LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO	NO		CE	SE	CE	SO	NO		
<i>Colubrina glandulosa</i> Perkins [ <i>Colubrina rufa</i> (Vell.) Reissek]	Sobrasil / Sagaraji-vermelho / Sagaraji-amarelo / Sagaraji	NP						x	x			x	x	x	x	x	x	x								ZOO		
<i>Colubrina retusa</i> (Pittier) Cowan		NP	EN						x																	ZOO		
<i>Rhamnidium elaeocarpum</i> Reissek	Sagaraji-amarelo / Cafezinho / Café-ziroro	NP							x			x	x	x												ZOO		
<i>Rhamnus sphaerosperma</i> Sw.														x	x	x										ZOO		
<b>RHIZOPHORACEAE</b>																												
<i>Rhizophora mangle</i> L.	Mangue-vermelho	P				x																				HIDR		
<b>ROSACEAE</b>																												
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urban [ <i>Prunus sellowii</i> Koehne]	Pessegueiro-bravo / Marmelo	NP		x	x		x	x	x		x	x	x	x		x	x		x	x						ZOO		
<b>RUBIACEAE</b>																												
<i>Alibertia edulis</i> (L. C. Rich.) A. C. Rich. ex DC.	Goiaba-preta	NP										x		x											x		ZOO	
<i>Alibertia macrophylla</i> Mart.	Marmelo	NP																							x	x	ZOO	
<i>Alibertia sessilis</i> (Vell.) K. Schum.	Marmelo-do-cerrado / Marmelinho-do-campo	NP										x													x	x	ZOO	
<i>Alseis floribunda</i> Schott	Quina-de-são-paulo	NP			x		x	x	x			x															AUT	
<i>Amaioua intermedia</i> Mart. ex K. Schum.	Marmelada / Guruguva- verdadeira	NP		x	x		x	x	x			x													x	x	x	ZOO
<i>Bathysa australis</i> (A. St.-Hil.) Hook. f. [ <i>Bathysa meridionalis</i> Smith & Downs.]	Quina-de-santa-catarina	NP					x	x	x																		AUT	
<i>Coussarea hydrangeifolia</i> (Benth.) Müll. Arg.	Falsa-quina	NP										x													x	x	x	ZOO
<i>Coutarea hexandra</i> (Jacq.) K. Schum.	Quina	NP							x			x	x	x		x	x										ANE	



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																SÍNDROME DISPERSÃO						
				RES		MAN	FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED		CER							
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO	NO		CE	SO	CE	SE	CE	SO
<i>Genipa americana</i> L.	Jenipapo / Genipapo	NP												x	x	x										ZOO
<i>Genipa infundibuliformis</i> Zappi & Semir	Genipapo-da-casca-lisa	NP			x																					ZOO
<i>Guettarda uruguensis</i> Cham. & Schlttdl.	Veludo	NP			x									x		x										ZOO
<i>Guettarda viburnoides</i> Cham. & Schlttdl.	Veludo	NP												x											x	ZOO
<i>Ixora gardneriana</i> Benth.	Ixora-arbórea	NP												x		x									x	ZOO
<i>Posoqueria acutifolia</i> Mart.	Baga-de-macaco / Laranja-de-macaco	NP																								ZOO
<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Roem. & Schult.	Laranja-de-macaco	NP																							x	ZOO
<i>Psychotria carthagenensis</i> Jacq.	Erva-de-gralha	NP																								ZOO
<i>Psychotria hoffmannseggiana</i> Müll. Arg.	Capa-rosa	NP																								ZOO
<i>Rudgea jasminoides</i> (Cham.) Müll. Arg.	Rudgea	NP																								ZOO
<i>Rudgea viburnioides</i> (Cham.) Benth.	Casca-branca	NP																								ZOO
<i>Simira sampaioana</i> (Standl.) Steyerl.	Maiate / Arariba	NP																								ANE
<i>Tocoyena brasiliensis</i> Mart.	Genipapinho	NP																								ZOO
<b>RUTACEAE</b>																										
<i>Balfourodendron riedellianum</i> (Engl.) Engl.	Pau-marfim	NP	QA																							ANE
<i>Dictyoloma vandellianum</i> A. Juss.	Tingui-preto	P																								ANE
<i>Esenbeckia febrifuga</i> (A. St.-Hil.) A. Juss.	Mamoninha-do-mato	NP																								AUT



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																		SÍNDROME DISPERSÃO						
			CATEG. AMEAÇA		RES	MAN	FOD	FOM/ALT	FES	MC	MP	FED	CER														
			LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO	NO	CE	SO		CE	SE	CE	SO	NO	
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	Guaxupita	NP		x	x		x						x	x	x		x	x									AUT
<i>Esenbeckia leiocarpa</i> Engl.	Guarantã	NP											x		x												AUT
<i>Esenbeckia pilocarpoides</i> Kunth		NP	EN												x												AUT
<i>Galipea jasminiflora</i> (A. St.-Hil.) Engl.	Grumixara / Chupa-ferro / Guamixinga	NP											x		x		x										AUT
<i>Helietta appiculata</i> Benth.	Canela-de-veado / Osso-de-burro / Amarelinho	NP												x	x	x		x							x		ANE
<i>Hortia arborea</i> Engl.	Paratudo	NP	QA	x																							ZOO
<i>Metrodorea nigra</i> A.St.Hil.	Chupa-ferro / Caputuna-preta	NP					x	x	x				x	x	x		x	x									AUT
<i>Metrodorea stipularis</i> Mart.	Chupa-ferro	NP											x														AUT
<i>Pilocarpus giganteus</i> Engl.		NP	VU																								AUT
<i>Pilocarpus pennatifolius</i> Lem.	Jaborandi	NP											x	x													AUT
<i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lam. [Zanthoxylum chiloperone (Mart.) Engl.]	Mamica-fedorenta / Mamiqueira-fedorenta	NP											x	x	x		x								x		ZOO
<i>Zanthoxylum fagara</i> (L.) Sarg. [Zanthoxylum hyemale A. St.-Hil.]	Tembetari	NP											x	x	x	x									x		ZOO
<i>Zanthoxylum monogynum</i> A. St.-Hil. [Zanthoxylum pohlianum Engl.]	Juvá	NP												x		x		x									ZOO
<i>Zanthoxylum petiolare</i> A. St.-Hil. & Tul.	Mamica-de-porca / Maminha	NP	VU											x	x		x										ZOO
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	Mamica-de-cadela / Mamica-de-porca / Laranjeira-brava	NP													x	x		x	x						x		ZOO
<i>Zanthoxylum riedelianum</i> Engl.	Mamica-de-porca / Mamica-de-cadela / Tembetari	NP												x	x			x							x		ZOO
<b>SABIACEAE</b>																											





FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																SÍNDROME DISPERSÃO				
				RES		MAN	FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED		CER					
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	NO	SE	CE	SO	CE	SO		CE	SE	CE	SO
<i>Meliosma sellowii</i> Urban	Pau-macuco	NP					x		x		x													ZOO
<b>SALICACEAE</b>																								
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Chorão / Salseiro	P													x									ANE
<b>SAPINDACEAE</b>																								
<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil.) Radlk.	Chal-chal / Fruta-de-faraó / Fruta-de-jacu	P					x		x		x	x	x		x	x		x				x		ZOO
<i>Allophylus petiolulatus</i> Radlk.	Chal-chal	NP		x	x		x	x	x					x										ZOO
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	Pau-magro / Cuvatã	NP		x	x		x	x	x					x										ZOO
<i>Cupania racemosa</i> (Vell.) Radlk.	Caguantã	NP							x		x											x		ZOO
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	Arco-de-peneira / Camboatã / Camboatã-vermelho	NP					x	x	x			x	x	x	x							x	x	ZOO
<i>Diatenopteryx sorbifolia</i> Radlk.	Correio / Corroeiro	P									x	x	x	x	x			x						ANE
<i>Dilodendrom bipinnatum</i> Radlk.	Maria-pobre / Maria-preta / Maria-mole	P	VU	x																				ZOO
<i>Dodonea viscosa</i> (L.) N. J. Jacq.	Vassoura-vermelha	P																						ANE
<i>Magonia pubescens</i> A. St.-Hil.	Tingui	NP	EN																			x		ANE
<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.	Camboatã-branco / Camboatã	NP		x	x		x		x		x	x		x	x			x				x	x	ZOO
<i>Matayba juglandifolia</i> (Camb.) Radlk.	Camboatã-branco	NP					x	x	x															ZOO
<b>SAPOTACEAE</b>																								
<i>Chrysophyllum gonocarpum</i> (Mart. & Eichl.) Engl.	Caxeta-amarela / Guatambu-de-sapo / Guatambu-branco / Aguai / Aguai-da-serra	NP					x	x	x		x	x	x	x	x							x		ZOO
<i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk.	Aguai	NP	QA	x			x		x		x		x		x	x	x				x	x		ZOO



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO																		SÍNDROME DISPERSÃO			
			CATEG. AMEAÇA		RES	MAN	FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED		CER					
			LS	LN			LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO	NO		CE	SE	CE
<i>Pouteria beaupairei</i> (Glaziou & Raunkaier) Baehni	Batató	NP	x	x		x	x																	ZOO
<i>Pouteria caimito</i> (Ruiz & Pav.) Radlk.	Abiu / Abiu-amarelo	NP		x		x	x	x																ZOO
<i>Pouteria ramiflora</i> (Mart.) Radlk.	Leiteiro-preto / Abiu / Pau-de-cardoso / Massaranduba	NP				x															x	x	x	ZOO
<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk.	Abil / Abiu / Guapeva / Abiu-piloso	NP				x		x			x	x									x	x		ZOO
<i>Pouteria venosa</i> (Mart.) Baehni	Bapeba-pêssego	NP				x	x	x				x												ZOO
<b>SIMAROUBACEAE</b>																								
<i>Picrasma crenata</i> (Vell.) Engl.	Pau-amargo / Pau-tenente	NP	EX					x			x													ZOO
<i>Simaba insignis</i> A. St.-Hil. & Tul.		NP	VU	x																				ZOO
<b>SOLANACEAE</b>																								
<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schlttdl.	Marianeira / Fruta-de-sabiá	P		x			x	x			x	x												ZOO
<i>Brunfelsia uniflora</i> (Pohl) D. Don	Manacá-de-cheiro	NP		x			x	x																ZOO
<i>Solanum erianthum</i> D. Don	Couvetinga	P		x			x	x			x	x	x		x						x			ZOO
<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	Gravitinga / Joá	P					x	x			x	x	x	x								x		ZOO
<i>Solanum lycocarpum</i> A. St.-Hil.	Fruta-de-lobo / Lobeira	P																			x	x	x	ZOO
<i>Solanum paniculatum</i> L.	Jurubeba	P						x				x	x				x				x	x		ZOO
<i>Solanum pseudoquina</i> A. St.-Hil.	Quina-de-são-paulo / Canema	P		x	x		x	x	x		x	x	x	x							x			ZOO
<b>STERCULIACEAE</b>																								ZOO



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																				SÍNDROME DISPERSÃO	
				RES		MAN	FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED		CER						
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	NO	SE	CE	SO	NO	CE	SO	CE	SE	CE		SO
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	Mutamba-preta / Mutambo / Mutamba / Fruta-de-macaco	P					x	x			x	x		x									x	ZOO	
<b>STYRACACEAE</b>																								ZOO	
<i>Styrax acuminatus</i> Pohl	Benjoeiro	NP				x		x			x							x						ZOO	
<i>Styrax camporum</i> Pohl	Benjoeiro	NP						x			x	x						x				x	x	ZOO	
<i>Styrax ferrugineus</i> Nees & Mart.	Limoeiro-do-mato	NP									x											x	x	x	ZOO
<i>Styrax pohlii</i> A. DC.	Benjoeiro / Árvore-de-bálsamo	NP						x			x			x	x		x	x						ZOO	
<b>THEACEAE</b>																									
<i>Ternstroemia brasiliensis</i> Cambess.	Bajuruvoca / Bengué	NP		x	x			x	x		x	x												ZOO	
<i>Ternstroemia cuneifolia</i> Gardner	Congonhinha	NP	EX								x													ZOO	
<b>THEOPHRASTACEAE</b>																									
<i>Clavija nutans</i> (Vell.) B. Stahl [ <i>Clavija integrifolia</i> Mart. ]	Clavija	NP	QA											x										ZOO	
<b>THYMELAEACEAE</b>																									
<i>Daphnopsis brasiliensis</i> Mart.	Embira-branca	NP							x															ZOO	
<i>Daphnopsis coriacea</i> Taub.		NP																						ZOO	
<i>Daphnopsis fasciculata</i> (Meisn.) Nevlng		NP						x	x															ZOO	
<i>Daphnopsis martii</i> Meisn.		NP						x	x															ZOO	
<i>Daphnopsis racemosa</i> Griseb.	Embira-branca / Embira-de-sapo	NP		x	x			x							x	x	x					x	x	x	ZOO
<i>Daphnopsis schwackeana</i> Taub.	Embira / Embira-branca	NP					x	x	x															ZOO	
<i>Daphnopsis sellowiana</i> Taub.	Embira-branca / Embirinha	NP							x															ZOO	
<i>Daphnopsis utilis</i> Warm.	Embira-branca	NP												x	x	x						x	x	ZOO	
<b>TILIACEAE</b>																									



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO																										SÍNDROME DISPERSÃO
				RES		MAN		FOD		FOM/ALT		FES		MC		MP		FED		CER										
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	NO	SE	CE	SO	NO	CE	SO	CE	SE	CE	SO	NO					
<i>Heliocarpus popayanensis</i> Kunth	Jangada-brava / Pau-jangada / Algodoeiro	P							x			x	x			x	x											ANE		
<i>Luehea candicans</i> Mart. & Zucc.	Açoita-cavalo / Açoita-cavalo-grande	NP																									x	ANE		
<i>Luehea conwentzii</i> Schum.		NP	EN											x														ANE		
<i>Luehea divaricata</i> Mart. & Zucc.	Açoita-cavalo / Açoita-cavalo-miúdo	NP							x			x	x	x	x		x	x	x		x	x				x	x	ANE		
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	Açoita-cavalo / Açoita-cavalo-graúdo / Mutamba-preta	NP							x			x		x												x	x	ANE		
<b>ULMACEAE</b>																														
<i>Celtis ehrenbergiana</i> (Klotzsch) Liebm.	Esporão-de-galo / Galinha-choca / Guajissara / Nhapindá / Salta-martinho	NP									x	x			x	x												ZOO		
<i>Celtis fluminensis</i> Carauta		NP				x		x		x	x	x		x	x	x												ZOO		
<i>Celtis iguanaea</i> (Jacq.) Sarg.	Jameri / Grão-de-galo / Gumbixava	P							x	x		x	x	x		x	x								x			ZOO		
<i>Phyllostylon rhamnoides</i> (Pois.) Taub.		NP	VU											x														ZOO		
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	Crindiúva / Pau-pólvora / Candiúba / Pindaúva-vermelha	P		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								x		ZOO		
<b>VERBENACEAE</b>																														
<i>Aegiphila lhotzkiana</i> Cham.	Tamanqueiro-do-cerrado	P											x															ZOO		
<i>Aegiphila sellowiana</i> Cham.	Tamanqueiro / Caiuia	P		x		x	x	x				x	x			x	x		x							x	x	ZOO		
<i>Aloysia virgata</i> (Ruiz & Pav.) A. Juss.	Cambará-de-lixá / Lixeira / Lixa	P							x			x	x	x		x	x								x			ANE		
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	Pau-viola / Pombeiro	P		x		x	x	x				x					x											ZOO		
<i>Vitex cymosa</i> Bertero ex Spreng.	Tarumã-da-várzea / Tachi-da-várzea	NP															x											ZOO		



FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	CL. SUCCESS.	CATEG. AMEAÇA	BIOMA - ECOSSISTEMA / REGIÃO																		SÍNDROME DI SPERSÃO						
				RES		MAN	FOD		FOM/ALT			FES		MC			MP		FED		CER							
				LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	CE	SE	SE	CE	SO	NO	SE	CE	SO	NO	CE	SO		CE	SE	CE	SO	NO	
<i>Vitex megapotamica</i> (Spreng.) Moldenke	Tarumã / Tarumã-azeitona / Azeitona-do-mato	NP													x											ZOO		
<i>Vitex polygama</i> Cham.	Tarumã / Tarumã-do-cerrado	NP		x		x	x	x								x										ZOO		
<b>VOCHYSIACEAE</b>																												
<i>Callisthene fasciculata</i> Mart.	Carvão-branco	NP														x										ANE		
<i>Callisthene minor</i> Mart.	Pau-de-pilão	NP														x										ANE		
<i>Qualea dichotoma</i> (Mart.) Warm.	Pau-terra-mirim / Pau-terra	NP																						x	x	ANE		
<i>Qualea grandiflora</i> Mart.	Pau-terra / Pau-terra-do-cerrado	NP																						x	x	x	ANE	
<i>Qualea jundiahy</i> Warm.	Pau-terra / Pau-terra-da-mata	NP														x	x							x		ANE		
<i>Qualea multiflora</i> Mart.	Pau-de-tucano	NP														x								x	x	x	ANE	
<i>Qualea parviflora</i> Mart.	Pau-terra-mirim	NP																						x	x	ANE		
<i>Vochysia bifalcata</i> Warm.	Pau-de-vinho / Guaricica	NP		x		x	x	x								x										ANE		
<i>Vochysia cinnamomea</i> Pohl	Quina-doce	NP																						x	x	x	ANE	
<i>Vochysia magnifica</i> Warm.	Pau-novo	NP														x										ANE		
<i>Vochysia oppugnata</i> (Vell.) Warm.	Rabo-de-tucano	NP																								ANE		
<i>Vochysia tucanorum</i> Mart.	Pau-de-tucano / Cinzeiro / Tucaneiro	NP														x	x	x							x	x	x	ANE
<b>WINTERACEAE</b>																												
<i>Drymis brasiliensis</i> Miers	Casca-d'água	NP														x	x	x								ZOO		