

**Anexo 10. Lista de espécies da avifauna detectadas na APAIC através do levantamento secundário e do campo complementar.**

**Legenda – Referências Bibliográficas:** 1- Martuscelli, 1995; 2- Martuscelli *et al.*, 1997; 3- Cavalheiro, 1999; 4- Barbieri *et al.*, 2000; 5- Avanzo e Sanfilippo, 2000; 6- Barbieri *et al.*, 2003; 7- Paludo *et al.*, 2004; 8- Paludo *et al.*, 2005; 9- Barbieri e Mendonça, 2005; 10- Barbieri e Pinna, 2007a; 11- Barbieri e Pinna, 2007b; 12- Barbieri *et al.*, 2008; 13- Barbieri e Paes, 2008; 14- Barbieri e Mendonça, 2008; 15- Barbieri e Delchiaro, 2009; 16- Zanin *et al.*, 2009; 17- Gussoni, 2010; 18- Barbieri *et al.*, 2010a; 19- Barbieri *et al.*, 2010b; 20- Barbieri, 2011; 21- Barbieri *et al.*, 2013; 22- Barbieri, 2015; 23- Wikiaves, 2015; 24- Delchiaro, 2012. **Status de Conservação:** IUCN – Categoria de ameaça de extinção global - NT – Quase Ameaçada, VU – Vulnerável, DD – Insuficientemente conhecidas; BRA – Categoria de ameaça nacional: DD – Insuficientemente Conhecidas, VU – Vulnerável, QA – Quase ameaçada; SP – Categoria de ameaçada de extinção conforme lista regional – Am – ameaçada, QA – Quase ameaçada, DD – Deficiente de dados. **Mig.** – espécies migratórias; **VN** – Visitante do Norte; **VS** – Visitante do Sul; **R** – Residente; **End.MA** – Espécies endêmicas de Mata Atlântica; **Cites.** – Espécies listadas nos apêndices I e II do CITES; **Categoria - Eco. – econômica-** Espécies utilizadas como animais de companhia; **Cin.** - Espécies cinegéticas; **Inv.** – espécies invasoras, exóticas ou introduzidas; **Sens.** - Sensibilidade (com relação a distúrbios ambientais): B- Baixa, M- Media ou A –alta. **Hab.** Habitat preferencial: Ind – independentes de florestas, Sem – semidependentes de florestas, Dep – dependentes de florestas, Aqu - espécies associadas a ambientes úmidos. **Fisionomias:** Fra – Floresta de restinga alta; Frb - Floresta de restinga baixa; Bdr – Brejo de restinga; Ped – Praia e duna; Mag – manguezal.

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites			
<b>Tinamiformes</b>												
<b>Tinamidae</b>												
<i>Tinamus solitarius</i>	macuco	5		NT	QA	Am.	R	End.	I	Cin	Media	dep
<i>Crypturellus obsoletus</i>	inhambuguaçu	5,17	Frb				R			Cin	Baixa	dep
<b>Anseriformes</b>												
<b>Anatidae</b>												
<i>Dendrocygna bicolor</i>	marreca-caneleira	17,23					R			Cin	Baixa	aqu
<i>Dendrocygna viduata</i>	irerê	5,13,23					R			Cin	Baixa	aqu
<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato	23	Mag				R			Cin	Media	aqu
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	pé-vermelho	5,23	Frb,Bdr				R			Cin	Baixa	aqu
<i>Anas bahamensis</i>	marreca-toicinho	5,23, 24	Mag				R			Cin	Baixa	aqu
<i>Nomonyx dominica</i>	marreca-de-bico-roxo	23				QA	R			Cin	Media	aqu
<b>Galliformes</b>												
<b>Cracidae</b>												
<i>Penelope superciliaris</i>	jacupemba	17,23				QA	R			Cin	Media	dep
<i>Penelope obscura</i>	jacuaçu	5,23					R			Cin	Media	dep
<b>Podicipediformes</b>												

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites			
<b>Podicipedidae</b>												
<i>Tachybaptus dominicus</i>	mergulhão-pequeno	5					R				Media	aqu
<i>Podilymbus podiceps</i>	mergulhão-caçador	5,23	Bdr				R				Media	aqu
<b>Phoenicopteriformes</b>												
<b>Phoenicopteridae</b>												
<i>Phoenicopterus chilensis</i>	flamingo-chileno	23		NT			VS		II		Media	aqu
<b>Sphenisciformes</b>												
<b>Spheniscidae</b>												
<i>Spheniscus magellanicus</i>	pinguim-de-magalhães	5,17,23	Ped	NT			VS				Alta	aqu
<b>Procellariiformes</b>												
<b>Diomedeidae</b>												
<i>Thalassarche chlororhynchos</i>	albatroz-de-nariz-amarelo	2,5		EN	VU	Am.	VS				Media	aqu
<i>Thalassarche melanophris</i>	albatroz-de-sobrancelha	2,5		NT	VU	Am.	VS				Alta	aqu
<b>Procellariidae</b>												
<i>Macronectes giganteus</i>	petrel-gigante	17					VS				Media	aqu
<i>Daption capense</i>	pomba-do-cabo	2,5					VS				Media	aqu
<i>Pachyptila vittata</i>	faigão-de-bico-largo	5					VS				Media	aqu
<i>Pachyptila desolata</i>	faigão-rola	2					VS				Media	aqu
<i>Pachyptila belcheri</i>	faigão-de-bico-fino	2,5					VS				Alta	aqu
<i>Procellaria aequinoctialis</i>	pardela-preta	2,5	Ped	VU	VU	Am.	VS				Alta	aqu
<i>Calonectris borealis</i>	bobo-grande	5					VN				Media	aqu
<i>Puffinus griseus</i>	bobo-escuro	2,5		NT			VS				Alta	aqu
<i>Puffinus gravis</i>	bobo-grande-de-sobre-branco	5					VS				Alta	aqu
<i>Puffinus puffinus</i>	bobo-pequeno	5,23					VN				Alta	aqu
<b>Suliformes</b>												
<b>Fregatidae</b>												
<i>Fregata magnificens</i>	tesourão	5,13,16,17,22,23,24	Ped,Bdr				R				Alta	aqu
<b>Sulidae</b>												

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites			
<i>Sula leucogaster</i>	atobá-pardo	2,5,13,16,17,22,23,24	Ped				R				Alta	aqu
<b>Phalacrocoracidae</b>												
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	biguá	5,13,16,23,24	Mag				R				Baixa	aqu
<b>Anhingidae</b>												
<i>Anhinga anhinga</i>	biguatinga	23	Mag				R				Media	aqu
<b>Pelecaniformes</b>												
<b>Ardeidae</b>												
<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi	23					R				Media	aqu
<i>Cochlearius cochlearius</i>	arapapá	5				Am.	R				Alta	aqu
<i>Botaurus pinnatus</i>	socó-boi-baio	23					R				Media	aqu
<i>Ixobrychus exilis</i>	socoí-vermelho	23					R				Media	aqu
<i>Nycticorax nycticorax</i>	savacu	5,13,17,23	Ped				R				Baixa	aqu
<i>Nyctanassa violacea</i>	savacu-de-coroa	5,17,23,24	Bdr,Mag			Am.	R				Media	aqu
<i>Butorides striata</i>	socozinho	5,16,23	Bdr,Mag				R				Baixa	aqu
<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira	5,13,23	Ped				R			Inv	Baixa	aqu
<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura	5,13,16,17,23,24	Fra,Bdr,Mag				R				Baixa	aqu
<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande	5,13,16,17,23,24	Fra,Ped,Mag				R				Baixa	aqu
<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira	5,13,17,23	Bdr				R				Media	ind
<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena	5,13,16,17,23,24	Ped,Bdr				R				Baixa	aqu
<i>Egretta caerulea</i>	garça-azul	5,13,16,17,23,24	Mag				R				Media	aqu
<b>Threskiornithidae</b>												
<i>Eudocimus ruber</i>	guará	7,8,16,17,23,24	Mag			Am.	R		II		Media	aqu
<i>Phimosus infuscatus</i>	tapicuru-de-cara-pelada	23,24					R				Media	aqu
<i>Theristicus caudatus</i>	curicaca	23					R				Baixa	ind
<i>Platalea ajaja</i>	colhereiro	5,16,17,23,24	Mag				R				Media	aqu
<b>Cathartiformes</b>												
<b>Cathartidae</b>												
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	2,5,13,17,23, 24	Ped,Mag				R				Baixa	ind

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.
			Fisionomias	lucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites			
<i>Cathartes burrovianus</i>	urubu-de-cabeça-amarela	23				QA	R				Media	ind
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça-preta	2,5,13,17,23, 24	Fra,Frb,Ped,Bdr,Mag				R				Baixa	ind
<b>Accipitriformes</b>												
<b>Pandionidae</b>												
<i>Pandion haliaetus</i>	águia-pescadora	17,23, 24	Mag				VN				Media	aqu
<b>Accipitridae</b>												
<i>Leptodon cayanensis</i>	gavião-de-cabeça-cinza	5					R		II		Media	dep
<i>Elanus leucurus</i>	gavião-peneira	5					R		II		Baixa	sem
<i>Harpagus diodon</i>	gavião-bombachinha	17,23	Fra				R		II		Media	dep
<i>Accipiter striatus</i>	gavião-miúdo	17					R		II		Baixa	sem
<i>Ictinia plumbea</i>	sovi	5					R		II		Media	sem
<i>Amadonastur lacernulatus</i>	gavião-pombo-pequeno	13,23		VU	VU	Am.	R	End.	II		Alta	dep
<i>Urubitinga urubitinga</i>	gavião-preto	23, 24					R		II		Media	aqu
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	5,13,17,23	Fra,Bdr				R		II		Baixa	ind
<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	gavião-de-rabo-branco	5,23					R		II		Baixa	ind
<i>Pseudastur polionotus</i>	gavião-pombo-grande	5		NT	QA	Am.	R	End.	II		Alta	dep
<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-cauda-curta	23					R		II		Media	sem
<b>Gruiformes</b>												
<b>Aramidae</b>												
<i>Aramus guarauna</i>	carão	5,23	Ped				R				Media	aqu
<b>Rallidae</b>												
<i>Rallus longirostris</i>	saracura-matraca	5,23				Am.	R			Cin	Alta	aqu
<i>Aramides mangle</i>	saracura-do-mangue	23,24			DD	Am.	R			Cin	Alta	aqu
<i>Aramides cajaneus</i>	saracura-três-potes	5,17,23,24	Frb,Mag				R			Cin	Alta	aqu
<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato	5					R	End.		Cin	Media	aqu

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites			
<i>Amaurolimnas concolor</i>	saracura-lisa	17					R			Cin	Media	aqu
<i>Laterallus viridis</i>	sanã-castanha	23					R			Cin	Baixa	aqu
<i>Laterallus exilis</i>	sanã-do-capim		Bdr				R				Baixa	aqu
<i>Laterallus melanophaius</i>	sanã-parda	5,23	Bdr				R			Cin	Baixa	aqu
<i>Porzana albicollis</i>	sanã-carijó	5,23	Bdr				R			Cin	Media	aqu
<i>Pardirallus nigricans</i>	saracura-sanã	17,23	Bdr				R			Cin	Media	aqu
<i>Gallinula galeata</i>	frango-d'água-comum	5,23	Ped				R			Cin	Baixa	aqu
<i>Porphyrio martinicus</i>	frango-d'água-azul	23	Bdr				R			Cin	Baixa	aqu
<i>Fulica armillata</i>	carqueja-de-bico-manchado	24					R			Cin	Media	aqu
<b>Charadriiformes</b>												
<b>Charadriidae</b>												
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	5,9,13,17,21,23,24	Frb,Ped,Bdr				R				Baixa	ind
<i>Pluvialis dominica</i>	batuiriçu	5,9,13,,20,21,22,23,24				QA	VN				Baixa	aqu
<i>Pluvialis squatarola</i>	batuiriçu-de-axila-preta	5,9,13,20,21,23,24	Ped			QA	VN				Baixa	aqu
<i>Charadrius semipalmatus</i>	batuíra-de-bando	4,5,9,13,17,20,21,22,23,24	Ped,Bdr,Mag				VN				Media	aqu
<i>Charadrius collaris</i>	batuíra-de-coleira	5,9,13,17,21,23,24					R				Alta	aqu
<i>Charadrius falklandicus</i>	batuíra-de-coleira-dupla	21,23					VS				Alta	aqu
<i>Charadrius modestus</i>	batuíra-de-peito-tijolo	9,13,21,23					VS				Media	aqu
<b>Haematopodidae</b>												
<i>Haematopus palliatus</i>	piru-piru	13,15,23,24	Ped			Am.	R				Media	aqu
<b>Recurvirostridae</b>												
<i>Himantopus melanurus</i>	pernilongo-de-costas-brancas	13,23					R				Media	aqu
<b>Scolopacidae</b>												
<i>Gallinago paraguayae</i>	narceja	5,23	Frb,Ped,Bdr				R				Baixa	aqu
<i>Limosa haemastica</i>	maçarico-de-bico-virado	5,20,21,23,24					VN				Media	aqu

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.
			Fisionomias	lucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites			
<i>Numenius hudsonicus</i>	maçarico-de-bico-torto	13,20,21,23					VN				Media	aqu
<i>Numenius phaeopus</i>	maçarirão	24					VS				Media	aqu
<i>Bartramia longicauda</i>	maçarico-do-campo	23,24				QA	VN				Media	aqu
<i>Xenus cinereus</i>	maçarico-sovela	23					VN				Baixa	ind
<i>Actitis macularius</i>	maçarico-pintado	13,20,21,23,24	Mag				VN				Baixa	aqu
<i>Tringa solitaria</i>	maçarico-solitário	5,13,20,23					VN				Baixa	aqu
<i>Tringa melanoleuca</i>	maçarico-grande-de-perna-amarela	5,13,20,21,23,24					VN				Baixa	aqu
<i>Tringa semipalmata</i>	maçarico-de-asa-branca	23					VN				Media	aqu
<i>Tringa flavipes</i>	maçarico-de-perna-amarela	5,13,20,21,23,24	Fra				VN				Baixa	aqu
<i>Tringa totanus</i>	maçarico-de-perna-vermelha	23									Media	aqu
<i>Arenaria interpres</i>	vira-pedras	13,20,21,23,24					VN				Alta	aqu
<i>Calidris canutus</i>	maçarico-de-papo-vermelho	13,20,21,23,24					VN				Media	aqu
<i>Calidris alba</i>	maçarico-branco	5,6,13,20,21,22,23,24	Ped				VN				Media	aqu
<i>Calidris pusilla</i>	maçarico-rasteirinho	5,21,23,24					VN				Media	aqu
<i>Calidris fuscicollis</i>	maçarico-de-sobre-branco	13,16,20,21,22,23,24	Ped				VN				Media	aqu
<i>Calidris melanotos</i>	maçarico-de-colete	13,21,23,24					VN				Media	aqu
<i>Calidris himantopus</i>	maçarico-pernilongo	23,24					VN				Media	aqu
<i>Calidris subruficollis</i>	maçarico-acanelado	21,23,24		NT		QA	VN				Baixa	aqu
<i>Phalaropus tricolor</i>	pisa-n'água	19,21,23,24					VN				Media	aqu
<b>Jacaniidae</b>												
<i>Jacana jacana</i>	jaçanã	5,23	Mag				R			Cin	Baixa	aqu
<b>Rostratulidae</b>												
<i>Nycticryphes semicollaris</i>	narceja-de-bico-torto	5				DD	R				Baixa	aqu
<b>Stercorariidae</b>												
<i>Stercorarius skua</i>	mandrião-grande	13					VN				Media	aqu

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográfica	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites			
<i>Stercorarius parasiticus</i>	mandrião-parasítico	5,12,23					VN				Media	aqu
<i>Stercorarius longicaudus</i>	Mandrião-de-cauda-comprida	24					VN				Media	aqu
<b>Laridae</b>												
<i>Chroicocephalus maculipennis</i>	gaivota-maria-velha	13,14					R				Baixa	aqu
<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>	gaivota-de-cabeça-cinza	18,22					R				Media	aqu
<i>Larus dominicanus</i>	gaivotão	5,13,14,16,17,22,23,24	Ped,Bdr,Mag				R				Media	aqu
<b>Sternidae</b>												
<i>Anous minutus</i>	trinta-réis-preto	18,22					R				Alta	aqu
<i>Sternula superciliaris</i>	trinta-réis-anão	5,13,14,24				Am.	R				Alta	aqu
<i>Phaetusa simplex</i>	trinta-réis-grande	5,17,24				Am.	R				Alta	aqu
<i>Sterna hirundo</i>	trinta-réis-boreal	5,13,14,17,20,22,24					VN				Media	aqu
<i>Sterna hirundinacea</i>	trinta-réis-de-bico-vermelho	5,13,14,17,23,24				QA	R				Alta	aqu
<i>Sterna trudeaui</i>	trinta-réis-de-coroa-branca	13,14,23					R				Media	aqu
<i>Thalasseus acutiflavus</i>	trinta-réis-de-bando	5,10,13,14,16,17,22,23,24	Mag		QA	Am.	R				Alta	aqu
<i>Thalasseus maximus</i>	trinta-réis-real	5,11,13,14,17,22,23,24	Mag		VU	Am.	R				Alta	aqu
<b>Rynchopidae</b>												
<i>Rynchops niger</i>	talha-mar	5,13,17,22,23,24	Mag				R				Alta	aqu
<b>Columbiformes</b>												
<b>Columbidae</b>												
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa	5,17,23	Frb,Bdr,Mag				R			Cin	Baixa	ind
<i>Columba livia</i>	pombo-doméstico	5,23,24	Ped				R			Cin, Inv	Baixa	ind
<i>Patagioenas picazuro</i>	pombão	23	Ped				R			Cin	Media	ind
<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega	5,13,17,23	Fra,Frb,Ped,Bdr,Mag				R			Cin	Media	sem
<i>Patagioenas plumbea</i>	pomba-amargosa	23					R			Cin	Alta	dep
<i>Zenaida auriculata</i>	pomba-de-bando	23	Frb,Ped				R			Cin	Baixa	ind

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.
			Fisionomias	lucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites			
<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu	5,17	Fra				R			Cin	Baixa	sem
<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti-gemeadeira	5,17,23	Fra,Frb				R			Cin	Media	dep
<i>Geotrygon montana</i>	pariri	5	Fra				R			Cin	Media	dep
<b>Cuculiformes</b>												
<b>Cuculidae</b>												
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	5,17,23	Frb,Bdr				R				Baixa	sem
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	5,17,23	Ped,Bdr				R				Baixa	ind
<i>Guira guira</i>	anu-branco	5,17,23	Ped,Bdr				R				Baixa	ind
<i>Tapera naevia</i>	saci	5,23	Ped,Bdr				R				Baixa	sem
<b>Strigiformes</b>												
<b>Tytonidae</b>												
<i>Tyto furcata</i>	coruja-da-igreja	23	Ped				R		II		Baixa	sem
<b>Strigidae</b>												
<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato	5					R		II		Baixa	sem
<i>Megascops atricapilla</i>	corujinha-sapo	17					R	End.	II		Baixa	dep
<i>Strix virgata</i>	coruja-do-mato	17			DD		R		II		Media	dep
<i>Glaucidium brasilianum</i>	caburé	5					R		II		Baixa	sem
<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira	5,13,17,23,24	Ped,Bdr				R		II		Media	ind
<b>Nyctibiiformes</b>												
<b>Nyctibiidae</b>												
<i>Nyctibius griseus</i>	mãe-da-lua	17,23	Fra				R				Baixa	sem
<b>Caprimulgiformes</b>												
<b>Caprimulgidae</b>												
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju	5,17					R				Media	dep
<i>Hydropsalis albicollis</i>	bacurau	5,17,23	Frb,Ped				R				Baixa	ind
<i>Hydropsalis torquata</i>	bacurau-tesoura	5,17,23	Fra,Ped				R				Baixa	ind
<i>Chordeiles minor</i>	bacurau-norte-americano		Frb,Ped				VN				Baixa	ind
<i>Chordeiles nacunda</i>	corucão	5,23	Ped				R				Baixa	ind
<b>Apodiformes</b>												
<b>Apodidae</b>												



Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.
			Fisionomias	lucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites			
<i>Streptoprocne zonaris</i>	taperuçu-de-coleira-branca	5,17,23	Fra,Frb				R				Baixa	ind
<i>Chaetura cinereiventris</i>	andorinhão-de-sobre-cinzentos	17	Mag				R				Media	dep
<i>Chaetura meridionalis</i>	andorinhão-do-temporal	5,17,23	Fra,Frb,Ped,Bdr				R				Baixa	ind
<b>Trochilidae</b>												
<i>Ramphodon naevius</i>	beija-flor-rajado	5,17		NT			R	End.	II		Media	dep
<i>Phaethornis eurynome</i>	rabo-branco-de-garganta-rajada	5					R	End.	II		Media	dep
<i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor-tesoura	5,17,23	Bdr,Mag				R		II		Baixa	ind
<i>Aphantochroa cirrochloris</i>	beija-flor-cinza	5,17,23					R	End.	II		Media	dep
<i>Florisuga fusca</i>	beija-flor-preto	5,17,23	Fra				R	End.	II		Media	dep
<i>Anthracothorax nigricollis</i>	beija-flor-de-veste-preta	5,23					R		II		Baixa	dep
<i>Lophornis chalybeus</i>	topetinho-verde	17		NT			R		II		Baixa	dep
<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho	23					R		II		Baixa	sem
<i>Thalurania glaucopis</i>	beija-flor-de-fronte-violeta	5,17,23	Bdr				R	End.	II		Media	dep
<i>Amazilia versicolor</i>	beija-flor-de-banda-branca	5,17,23					R		II		Baixa	sem
<i>Amazilia fimbriata</i>	beija-flor-de-garganta-verde	5,17,23	Fra,Frb,Ped				R		II		Baixa	sem
<i>Amazilia lactea</i>	beija-flor-de-peito-azul	5					R		II		Baixa	sem
<b>Trogoniformes</b>												
<b>Trogonidae</b>												
<i>Trogon viridis</i>	surucuá-grande-de-barriga-amarela	5,17,23	Fra				R				Media	dep
<i>Trogon rufus</i>	surucuá-de-barriga-amarela	23					R				Media	dep
<b>Coraciiformes</b>												
<b>Alcedinidae</b>												
<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-	5,13,16,17,23,24	Fra,Mag				R				Baixa	aqu

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites			
	grande											
<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	5,17,23	Mag				R				Baixa	aqu
<i>Chloroceryle aenea</i>	martinho	5,23				QA	R				Media	aqu
<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno	5,13,17,23	Mag				R				Baixa	aqu
<i>Chloroceryle inda</i>	martim-pescador-da-mata	5				QA	R				Media	aqu
<b>Galbuliformes</b>												
<b>Bucconidae</b>												
<i>Nystalus chacuru</i>	joão-bobo	5					R				Media	ind
<b>Piciformes</b>												
<b>Ramphastidae</b>												
<i>Ramphastos toco</i>	tucanuçu	23					R		II	Eco	Media	ind
<i>Ramphastos vitellinus</i>	tucano-de-bico-preto	23		VU		Am.	R		II	Eco	Alta	dep
<b>Picidae</b>												
<i>Picumnus temminckii</i>	pica-pau-anão-de-coleira	5,17,23	Fra,Frb,Mag				R	End.			Media	dep
<i>Melanerpes candidus</i>	pica-pau-branco	5,23					R				Baixa	ind
<i>Melanerpes flavifrons</i>	benedito-de-testa-amarela	23					R	End.			Media	dep
<i>Veniliornis spilogaster</i>	picapauzinho-verde-carijó	5,17,23					R	End.			Media	dep
<i>Piculus flavigula</i>	pica-pau-bufador	17,23	Fra				R				Alta	dep
<i>Colaptes melanochloros</i>	pica-pau-verde-barrado	5,17,23					R				Baixa	sem
<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo	5,13,17,23	Frb,Ped,Bdr				R				Baixa	ind
<i>Celeus flavescens</i>	pica-pau-de-cabeça-amarela	5,17,23	Fra,Frb				R				Media	dep
<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca	5,17,23	Mag				R				Baixa	dep
<i>Campephilus robustus</i>	pica-pau-rei	5,17,23				QA	R	End.			Media	dep
<b>Falconiformes</b>												
<b>Falconidae</b>												

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites			
<i>Caracara plancus</i>	caracará	2,5,13,17,23,24	Fra,Ped,Mag				R		II		Baixa	ind
<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	2,5,13,17,23,24	Fra,Frb,Ped,Bdr,Mag				R		II		Baixa	ind
<i>Milvago chimango</i>	chimango	13,17,23					R		II		Baixa	ind
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã	17,23	Bdr				R		II		Baixa	sem
<i>Micrastur ruficollis</i>	falcão-caburé	5					R		II		Media	dep
<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri	23					R		II		Baixa	ind
<i>Falco deiroleucus</i>	falcão-de-peito-laranja	5			DD	DD	R		II		Media	dep
<i>Falco femoralis</i>	falcão-de-coleira	5,13,23	Ped				R		II		Baixa	sem
<i>Falco peregrinus</i>	falcão-peregrino	5					VN		I		Baixa	sem
<b>Psittaciformes</b>												
<b>Psittacidae</b>												
<i>Pyrrhura frontalis</i>	tiriba-de-testa-vermelha	5					R	End.	II	Eco	Media	dep
<i>Forpus xanthopterygius</i>	tuim	5,17,23	Frb				R		II	Eco	Baixa	sem
<i>Brotogeris tirica</i>	periquito-rico	5,23	Mag				R	End.	II	Eco	Baixa	dep
<i>Touit melanonotus</i>	apuim-de-costas-pretas	17		EN	VU	Am.	R	End.	II	Eco	Alta	dep
<i>Pionopsitta pileata</i>	cuiú-cuiú	17,23					R	End.	I	Eco	Media	dep
<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca-verde	5,17	Fra				R		II	Eco	Media	dep
<i>Amazona brasiliensis</i>	papagaio-de-cara-roxa	1,3,5,17,23	Fra,Frb,Mag	VU	VU	Am.	R	End.	I	Eco	Alta	dep
<i>Amazona amazonica</i>	curica	23	Fra			Am.	R		II	Eco	Media	dep
<i>Amazona aestiva</i>	papagaio-verdadeiro	23				QA	R		II	Eco	Media	sem
<b>Passeriformes</b>												
<b>Thamnophilidae</b>												
<i>Myrmotherula unicolor</i>	choquinha-cinzenta	17,23	Fra	NT	QA	Am.	R	End.			Media	dep
<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa	5,23	Fra				R				Media	dep
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata	5,17,23	Fra,Frb				R				Baixa	dep
<i>Pyriglena leucoptera</i>	papa-taoca-do-sul	5					R	End.			Media	dep
<b>Conopophagidae</b>												
<i>Conopophaga lineata</i>	chupa-dente	5,17					R	End.			Media	dep

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites			
<b>Formicariidae</b>												
<i>Formicarius colma</i>	galinha-do-mato	5,17					R				Alta	dep
<b>Scleruridae</b>												
<i>Sclerurus scansor</i>	vira-folha	17					R	End.			Alta	dep
<b>Dendrocolaptidae</b>												
<i>Dendrocincla turdina</i>	arapaçu-liso	17	Fra				R	End.			Media	dep
<b>Xenopidae</b>												
<i>Xenops minutus</i>	bico-virado-miúdo	17,23	Fra				R				Media	dep
<b>Furnariidae</b>												
<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro	5,17,23	Frb,Bdr,Mag				R				Baixa	ind
<i>Philydor atricapillus</i>	limpa-folha-coroadado	17,23	Fra,Frb				R	End.			Alta	dep
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	curutié	23	Bdr				R				Media	aqu
<i>Synallaxis ruficapilla</i>	pichororé	5,17,23					R	End.			Media	dep
<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném	5,17,23	Frb,Ped,Bdr				R				Baixa	sem
<i>Cranioleuca pallida</i>	arredio-pálido	5					R	End.			Media	dep
<b>Pipridae</b>												
<i>Manacus manacus</i>	rendeira	5,17,23	Fra,Frb				R				Baixa	dep
<i>Ilicura militaris</i>	tangarazinho	5					R	End.			Media	dep
<i>Chiroxiphia caudata</i>	tangará	5,17,23	Fra,Frb,Mag				R	End.			Baixa	dep
<b>Oxyruncidae</b>												
<i>Oxyruncus cristatus</i>	araponga-do-horto	5,17,23					R				Alta	dep
<b>Tityridae</b>												
<i>Schiffornis virescens</i>	flautim	5,17,23	Fra,Frb				R	End.			Media	dep
<i>Tityra inquisitor</i>	anambé-branco-de-bochecha-parda	17,23					R				Media	dep
<i>Tityra cayana</i>	anambé-branco-de-rabo-preto	17,23					R				Media	dep
<i>Pachyramphus polychopterus</i>	caneleiro-preto	5,23					R				Baixa	sem
<i>Pachyramphus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-preto	5,17,23					R				Media	sem
<b>Cotingidae</b>												
<i>Procnias nudicollis</i>	araponga	5,17	Fra,Frb	VU		Am.	R	End.		Eco	Media	dep

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.
			Fisionomias	IUCN	Bra	SP	Mig.	End.	Cites			
<i>Pyroderus scutatus</i>	pavó	17			QA	Am.	R	End.			Media	dep
<i>Carpornis melanocephala</i>	sabiá-pimenta	17	Fra	VU	VU	Am.	R	End.			Alta	dep
<b>Platyrrhynchidae</b>												
<i>Platyrrhynchus mystaceus</i>	patinho	5,17,23	Fra,Frb				R				Media	dep
<b>Rhynchocyclidae</b>												
<i>Mionectes rufiventris</i>	abre-asa-de-cabeça-cinza	5,17,23					R	End.			Media	dep
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo	17,23					R				Media	dep
<i>Phylloscartes kronei</i>	maria-da-restinga	5,17,23	Fra,Frb	VU	VU	Am.	R	End.			Media	dep
<i>Phylloscartes paulista</i>	não-pode-parar	5		NT	QA	Am.	R	End.			Media	dep
<i>Phylloscartes oustaleti</i>	papa-moscas-de-olheiras	5		NT			R	End.			Alta	dep
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta	17	Fra				R				Media	dep
<i>Todirostrum cinereum</i>	ferreirinho-relógio	17,23					R				Baixa	ind
<b>Tyrannidae</b>												
<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha	5,23	Fra,Frb,Bdr,Mag				R				Baixa	ind
<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela	5,23	Fra,Frb,Ped,Mag				R				Baixa	ind
<i>Elaenia parvirostris</i>	guaracava-de-bico-curto	23	Frb				R				Baixa	sem
<i>Elaenia obscura</i>	tucão	23	Fra,Bdr				R				Media	sem
<i>Phyllomyias fasciatus</i>	piolhinho	17,23					R				Media	sem
<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho	5					R				Baixa	sem
<i>Attila rufus</i>	capitão-de-saíra	17,23	Fra,Frb				R	End.			Media	dep
<i>Legatus leucophaeus</i>	bem-te-vi-pirata	5,17,23	Fra,Mag				R				Baixa	sem
<i>Myiarchus swainsoni</i>	irré	5,17,23					R				Baixa	dep
<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira	5,17,23	Fra				R				Baixa	sem
<i>Sirystes sibilator</i>	gritador	5,17					R				Media	dep
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	5,17,23	Fra,Frb,Ped,Bdr,Mag				R				Baixa	ind
<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro	5,17,23	Mag				R				Baixa	ind
<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado	5,17,23	Fra,Frb				R				Baixa	sem
<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei	5,17	Fra,Frb				R				Baixa	ind

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.
			Fisionomias	lucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites			
<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho-de-penacho-vermelho	5,17,23	Frb,Bdr				R				Baixa	ind
<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri	5,17,23	Fra,Frb,Ped,Bdr,Mag				R				Baixa	ind
<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha	5,17,23	Ped				R				Baixa	ind
<i>Empidonomus varius</i>	peitica	5,17,23	Frb				R				Baixa	sem
<i>Conopias trivirgatus</i>	bem-te-vi-pequeno	5					R				Media	dep
<i>Colonia colonus</i>	viuvinha	5,17,23					R				Baixa	sem
<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe	5,17,23	Bdr				R				Baixa	ind
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	príncipe	5,17,23					R				Baixa	ind
<i>Fluvicola nengeta</i>	lavadeira-mascarada	17,23	Mag				R				Baixa	aqu
<i>Arundinicola leucocephala</i>	freirinha	5,23	Bdr				R				Media	aqu
<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	guaracavuçu	17,23	Fra				R				Baixa	sem
<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado	17	Fra,Frb				R				Media	sem
<i>Hymenops perspicillatus</i>	viuvinha-de-óculos	23					R				Media	aqu
<i>Satrapa icterophrys</i>	suiriri-pequeno	5,23					R				Baixa	ind
<b>Vireonidae</b>												
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari	5	Frb				R				Baixa	sem
<i>Vireo chivi</i>	juruviana	5,17,23	Fra,Frb,Bdr				R				Baixa	ind
<b>Corvidae</b>												
<i>Cyanocorax caeruleus</i>	gralha-azul	5,17,23	Fra	NT		QA	R	End.		Eco	Media	dep
<b>Hirundinidae</b>												
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa	5,17,23	Fra,Ped				R				Baixa	ind
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora	5,17,23	Fra,Frb,Ped				R				Baixa	ind
<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo	23	Ped,Bdr				R				Baixa	ind
<i>Progne chalybea</i>	andorinha-doméstica-grande	5,17,23	Ped,Bdr,Mag				R				Baixa	ind
<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha-do-rio	5,17,23	Bdr,Mag				R				Baixa	aqu
<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	andorinha-de-sobre-branco	5,17,23	Bdr				R				Baixa	ind
<i>Tachycineta leucopyga</i>	andorinha-chilena	23					VS				Baixa	ind
<i>Hirundo rustica</i>	andorinha-de-bando	5,23					VN				Baixa	ind

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.	
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites				
<b>Troglodytidae</b>													
<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra	5,17,23	Frb,Ped,Bdr,Mag					R				Baixa	ind
<i>Cantorchilus longirostris</i>	garrinchão-de-bico-grande	5,17,23	Fra,Frb,Bdr					R				Baixa	dep
<b>Donacobiidae</b>													
<i>Donacobius atricapilla</i>	japacanim	23						R				Media	aqu
<b>Poliophtilidae</b>													
<i>Ramphocaenus melanurus</i>	bico-assoavelado	17						R				Baixa	dep
<b>Turdidae</b>													
<i>Turdus flavipes</i>	sabiá-una	5,17,23	Fra,Frb					R			Eco	Media	dep
<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-barranco	5,23	Frb					R			Eco	Baixa	sem
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira	5,17,23	Fra,Frb,Mag					R			Eco	Baixa	sem
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca	5,17,23	Frb,Bdr					R			Eco	Baixa	sem
<i>Turdus subalaris</i>	sabiá-ferreiro	5						R	End.		Eco	Baixa	dep
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira	5,17,23	Fra,Frb					R			Eco	Media	dep
<b>Mimidae</b>													
<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo	5,23	Ped,Bdr					R			Eco	Baixa	ind
<i>Mimus triurus</i>	calhandra-de-três-rabos	23						VS				Baixa	ind
<b>Motacillidae</b>													
<i>Anthus lutescens</i>	caminheiro-zumbidor	5,23						R				Baixa	ind
<b>Passerellidae</b>													
<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico	5,17,23	Fra,Frb,Ped,Bdr					R			Eco	Baixa	sem
<b>Parulidae</b>													
<i>Setophaga pitiayumi</i>	mariquita	5,17,23	Fra,Frb,Mag					R				Media	sem
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra	5,17,23	Fra,Ped,Bdr					R				Baixa	ind
<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	5,17,23	Fra,Frb					R				Media	dep
<i>Myiothlypis rivularis</i>	pula-pula-ribeirinho	17	Fra					R				Media	dep
<b>Icteridae</b>													
<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe	5,17,23	Frb,Mag					R				Baixa	sem
<i>Icterus pyrrhopterus</i>	encontro	23						R			Eco	Media	sem

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.
			Fisionomias	lucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites			
<i>Gnorimopsar chopi</i>	graúna	23				QA	R			Eco	Baixa	ind
<i>Agelasticus cyanopus</i>	carretão	5,17,23	Bdr				R				Media	aqu
<i>Chrysomus ruficapillus</i>	garibaldi	5,23	Bdr				R			Eco	Baixa	aqu
<i>Molothrus oryzivorus</i>	iraúna-grande	17					R				Baixa	aqu
<i>Molothrus bonariensis</i>	vira-bosta	5,23	Fra,Frb,Ped,Bdr,Mag				R			Eco	Baixa	ind
<i>Sturnella superciliaris</i>	polícia-inglesa-do-sul	5,17,23	Ped,Bdr				R				Baixa	ind
<b>Thraupidae</b>												
<i>Coereba flaveola</i>	cambacica	5,17,23	Fra,Frb,Ped,Mag				R				Baixa	ind
<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro-verdadeiro	5,17					R			Eco	Baixa	dep
<i>Saltator fuliginosus</i>	pimentão	23					R	End.		Eco	Media	dep
<i>Thlypopsis sordida</i>	saí-canário	5,23					R				Baixa	sem
<i>Tachyphonus coronatus</i>	tiê-preto	5,17,23	Frb				R	End.		Eco	Baixa	dep
<i>Ramphocelus bresilius</i>	tiê-sangue	5,17,23	Fra,Frb,Ped,Bdr,Mag				R	End.		Eco	Baixa	sem
<i>Lanio cristatus</i>	tiê-galo	17,23					R				Media	dep
<i>Lanio melanops</i>	tiê-de-topete	17,23	Fra				R				Media	dep
<i>Tangara seledon</i>	saíra-sete-cores	23					R	End.		Eco	Media	dep
<i>Tangara cyanocephala</i>	saíra-militar	5					R	End.		Eco	Media	dep
<i>Tangara desmaresti</i>	saíra-lagarta	5					R	End.		Eco	Media	dep
<i>Tangara sayaca</i>	sanhaçu-cinzento	5,17,23	Fra,Frb,Ped,Mag				R			Eco	Baixa	ind
<i>Tangara cyanoptera</i>	sanhaçu-de-encontro-azul	5,23		NT			R	End.		Eco	Media	dep
<i>Tangara palmarum</i>	sanhaçu-do-coqueiro	5,17,23	Fra,Ped,Mag				R			Eco	Baixa	ind
<i>Tangara ornata</i>	sanhaçu-de-encontro-amarelo	23					R	End.		Eco	Media	dep
<i>Tangara peruviana</i>	saíra-sapucaia	5,17,23		VU	DD	Am.	R	End.			Media	sem
<i>Tangara cayana</i>	saíra-amarela	23					R			Eco	Media	ind
<i>Pipraeidea melanonota</i>	saíra-viúva	5,17					R				Baixa	sem
<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha	17,23	Fra,Frb,Mag				R				Baixa	sem
<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul	5,17,23	Fra,Frb,Bdr				R				Baixa	sem
<i>Cyanerpes cyaneus</i>	saíra-beija-flor	23	Frb			DD	R				Baixa	sem



Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.
			Fisionomias	lucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites			
<i>Chlorophanes spiza</i>	saí-verde	23					R				Media	dep
<i>Hemithraupis ruficapilla</i>	saíra-ferrugem	17	Frb				R	End.			Baixa	dep
<i>Conirostrum bicolor</i>	figuinha-do-mangue	17,23	Mag	NT		Am.	R				Baixa	aqu
<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-de-rabo-castanho		Frb				R				Baixa	sem
<i>Haplospiza unicolor</i>	cigarra-bambu	5,17	Frb				R	End.		Eco	Media	dep
<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra-verdadeiro	5,17,23	Frb,Bdr,Mag				R			Eco	Baixa	ind
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu	5,17,23	Ped				R			Eco	Baixa	ind
<i>Sporophila frontalis</i>	pioxó	17		VU	VU	Am.	R	End.		Eco	Media	dep
<i>Sporophila falcirostris</i>	cigarra-verdadeira	17		VU	VU	Am.	R	End.		Eco	Media	dep
<i>Sporophila collaris</i>	coleiro-do-brejo	5			QA	QA	R			Eco	Baixa	aqu
<i>Sporophila lineola</i>	bigodinho	5,17,23					R			Eco	Baixa	ind
<i>Sporophila nigricollis</i>	baiano	5					R			Eco	Baixa	ind
<i>Sporophila caerulescens</i>	coleirinho	5,17,23	Frb,Ped,Bdr				R			Eco	Baixa	ind
<i>Sporophila leucoptera</i>	chorão	23					R			Eco	Baixa	aqu
<i>Sporophila angolensis</i>	curió	5,17,23				Am.	R			Eco	Baixa	sem
<i>Tiaris fuliginosus</i>	cigarra-do-coqueiro	17					R			Eco	Baixa	sem
<b>Cardinalidae</b>												
<i>Habia rubica</i>	tiê-do-mato-grosso	17,23	Fra,Frb				R				Alta	dep
<b>Fringillidae</b>												
<i>Sporagra magellanica</i>	pintassilgo	5,23					R			Eco	Baixa	sem
<i>Euphonia violacea</i>	gaturamo-verdadeiro	17,23					R			Eco	Baixa	sem
<i>Euphonia chalybea</i>	cais-cais	5		NT		Am.	R	End.			Media	dep
<i>Euphonia cyanocephala</i>	gaturamo-rei	5					R				Baixa	dep
<i>Euphonia pectoralis</i>	ferro-velho	5,17,23					R	End.		Eco	Media	dep
<b>Estrildidae</b>												
<i>Estrilda astrild</i>	bico-de-lacre	23					R			Eco, Inv	Baixa	ind
<b>Passeridae</b>												
<i>Passer domesticus</i>	pardal	5,17,23	Ped,Mag				R			Inv	Baixa	ind

