

**Anexo 9. Lista de espécies amostradas por meio de consulta a herbários (SpeciesLink) e a bibliotecas virtuais (dados secundários).**

**Legenda:** As espécies estão apresentadas por ordem alfabética de Família, seguido pelo Gênero e epíteto específico. As espécies *Sphagnum* sp. e *Syrrhopodum* Fisionomia: FOD: Floresta Ombrófila Densa/Aberta; FOM: Floresta Ombrófila Mista; FES: Floresta Estacional Semidecidual; FED: Floresta Estacional Decidual; FCA: Formações Campestres; AFL: Afloramentos Rochosos; RST: Restinga; MAN: Manguezal. RUD: espécies ruderais e subespontâneas (flora adventícia). PED: Praias e Dunas; ESC: Escrube; BRE: Brejo; RA: Restinga Alta; RB: Restinga Baixa; ANT: Áreas Antrópicas (; PAL: Floresta Paludosa. Endemismo: \* indica o caráter endêmico da espécie para a Mata Atlântica. Origem: N: nativa. ?: ou -: não foram encontradas informações referentes à espécie. Fonte de dados: x: indica o registro da espécie em determinada base de dados (herbários, referências bibliográficas, informação pessoal).

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Successional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
Acanthaceae	<i>Avicennia schaueriana</i>	Stapf & Leechm. ex Moldenke		mangue-preto					MAN	árvore	N	x	x		x	?	zoo	MAN
Acanthaceae	<i>Justicia carnea</i>	Lindl.		jacobina					FOD, FES	arbusto/subarbusto	N	x				?	aut	
Amarantaceae	<i>Blutaparon portulacooides</i>	(A. St.-Hil.) Mears		capotiraguá					FCA, RST	erva	N		x		x	P	aut	PED, ESC
Amarantaceae	<i>Chenopodium ambrosioides</i>	L.	<i>Dysphania ambrosioides</i>	erva-de-santa-maria					FOD, FOM, FES, FED, FCA	subarbusto	naturalizada	x				P	?	
Amaryllidaceae	<i>Crinum americanum</i>	L.		cebolana					RST, MAN, FOD	erva	N				x	?	hidro	BRE
Amaryllidaceae	<i>Crinum sp.</i>			crinus						erva	N				x	?	hidro	BRE
Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolius</i>	Raddi		aoeira-vermelha, aoeira-pimenta			*		FOD, FOM, FES, FED, FCA, RST	arbusto/árvore	N	x			x	P	zoo	RA, RB, ESC
Anacardiaceae	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.		camboatá					FOD, FES, FCA, RST	árvore	N	x	x		x	NP	zoo	RA, RB

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
Annonaceae	<i>Annona glabra</i>	L.		araticum-do-brejo			*		MAN	arbusto/árvore	N	x	x		x	NP	zoo	RA, RB
Annonaceae	<i>Annona montana</i>	Macfad		jaca-de-pobre					FOD	árvore	N				x	NP	zoo	RA, RB
Annonaceae	<i>Guatteria australis</i>	A.St.-Hil.		pindaúva			*		FOD	arbusto/árvore	N	x			x	NP	zoo	RA, RB
Annonaceae	<i>Guatteria elliptica</i>	R. E. Fries					?		FOD	árvore	N		x			?	zoo	
Annonaceae	<i>Xylopia brasiliensis</i>	Spreng.		pindaúva-vermelha			*		FOD	árvore	N	x			x	NP	zoo	RA, RB
Annonaceae	<i>Xylopia langsdorffiana</i>	A. St.-Hill. & Tul.		pindaúva-preta			*		FOD	árvore	N	x			x	NP	zoo	RA, RB
Apiaceae	<i>Centella asiatica</i>	(L.) Urb.		centela					FCA	erva	N	x	x		x	?	?	PED, ESC, RA, RB
Apocynaceae	<i>Mandevilla funiformis</i>	(Vell.) K.Schum.		-					FOD, RST	Liana/volúvel/t repadeira	N	x		X		?	?	
Apocynaceae	<i>Oxypetalum banksii</i>	R.Br. ex Schult.		cipó-de-leite					RST, FOM, FOD	Liana/volúvel/t repadeira	N	x			x	?	aut	PED, ESC, RA, RB
Apocynaceae	<i>Oxypetalum tomentosum</i>	Wight ex Hook. & Arn.		-			*		RST	Liana/volúvel/t repadeira	N	x			x	?	?	PED, ESC, RA, RB
Apocynaceae	<i>Peplonia axillaris</i>	(Vell.) Fontella & Rapini.		-			*		RST, FOM, FOD	Liana/volúvel/t repadeira	N	x	x			?	?	
Aquifoliaceae	<i>Ilex dumosa</i>	Reissek	<i>Ilex amara</i>	cauna					FOD, FOM, FCA, AFL, RST	arbusto/árvore	N		x		x	?	zoo	RA, RB
Aquifoliaceae	<i>Ilex pseudobuxus</i>	Reissek		caúna-branca			*		FOD, AFL, RST	arbusto/árvore	N	x	x		x	NP	zoo	RA, RB
Aquifoliaceae	<i>Ilex theezans</i>	Mart. ex		caúna-					FOD, FOM,	arbusto/árvore	N	x	x		x	NP	zoo	RA, RB

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
ceae		Reissek		preta					FCA, AFL, RST									
Araceae	<i>Anthurium itanhaense</i>	Engl.		-				*	RST, FOD	erva	N	x			?	zoo		
Araceae	<i>Anthurium loefgrenii</i>	Engl.		antúrio				*	RST, FOD	erva	N		x		?	zoo		
Araceae	<i>Anthurium parasiticum</i>	(Vell.) Stellfeld		-	V U			*	FOD, FES	erva	N	x			?	zoo		
Araceae	<i>Anthurium pentaphyllum</i>	(Aubl.) G.Don		antúrio					RST, FOD, FES	erva	N		x		?	zoo		
Araceae	<i>Colocasia gigantea</i>	(Blume) Hook. f.		orelha-de-elefante						erva				x	?	zoo	RA, RB	
Araceae	<i>Monstera adansonii</i>	Schott		costela-de-adão					RST, FOD, FES	Liana/volúvel/t repadeira	N	x			?	zoo		
Araceae	<i>Monstera obliqua</i>	Miq.		imbé					FOD	Liana/volúvel/t repadeira	N		x		?	zoo		
Araceae	<i>Philodendron bipinnatifidum</i>	Schott		bana-dobrejo					FOM, FES, FCA, FOD	erva	N	x		x	?	zoo	RA, RB	
Araceae	<i>Philodendron corcovadense</i>	Kunth		cipó-imbé				*	RST	erva	N	x			?	zoo		
Araceae	<i>Philodendron crassinervium</i>	Lindl.		-				*	FOD, FOM, FES, AFL	erva	N	x			?	zoo		
Araceae	<i>Philodendron martianum</i>	Engl.		pacová				*	FOD, FOM	erva	N	x			?	zoo		
Araceae	<i>Philodendron roseopetiolatum</i>	Nadruz & Mayo.		-				*	FOD	Erva, Liana/volúvel/t repadeira	N	x			?	zoo		
Araceae	<i>Phoradendron crassifolium</i>	(Pohl ex DC.) Eichler.		erva-de-passarinho					FOD, FOM, FES, FED, RST, AFL, RST	erva	N	x			?	zoo		

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
Araliaceae	<i>Hydrocotyle bonariensis</i>	Lam.		erva-capitão					FOM, FES, FED, RST	erva	N	x	x		x	?	?	PED, ESC, BRE, RA, RB
Araliaceae	<i>Schefflera angustissima</i>	(Marchal) Frodin		embirutó			*		FOD, RST	árvore	N				x	?	zoo	RA, RB
Araliaceae	<i>Schefflera arboricola</i>	Hayata		cheflera						arbusto/árvore	exóti ca				x	P	?	ANT
Arecaceae	<i>Archontophoenix cunninghamii</i>	H. Wendl. & Drude		palmeira-real						árvore	exóti ca				x	P	zoo	ANT
Arecaceae	<i>Astrocaryum aculeatissimum</i>	(Schott) Burret		palmeira-brejaúva					FOD, FES, RST	erva	N		x			?	zoo	
Arecaceae	<i>Bactris setosa</i>	Mart.		tucum			*		FOD, RST	erva	N	x	x		x	?	zoo	RA, RB, PAL
Arecaceae	<i>Butia capitata</i>	(Mart.) Becc.		coco-azedinho	V	U			RST	erva	N		x			?	zoo	
Arecaceae	<i>Cocos nucifera</i>	L.		coco-verde					FOM, RST	erva	N				x	?	hidr o	ANT
Arecaceae	<i>Dypsis lutescens</i>	(H. Wendl.) Beentje & J. Dransf.		areca-bambu			NT (qua se ameaçada)			erva	exóti ca				x	?	zoo	ANT
Arecaceae	<i>Euterpe edulis</i>	Mart.		palmito-juçara	V	U	V		FOD, FES, RST, FOM	erva	N		x		x	NP	zoo	RA, ENC
Arecaceae	<i>Geonoma gamiova</i>	Barb.Rodr.		rabo-de-peixe				*	FOD	erva	N				x	NP	zoo	RA, PAL
Arecaceae	<i>Geonoma schottiana</i>	Mart.		gamiova					FOD, FES, RST	erva	N	x			x	?	zoo	RA, RB, PAL
Arecaceae	<i>Syagrus</i>	(Cham.)		jerivá					FOD, FES,	erva	N		x		x	P	zoo	RA, RB,

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
e	<i>romanzoffiana</i>								AFL, RST									PAL, ENC, ANT
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia inflata</i>	Kunth.		aristoloquia					FOD, FES	erva	N			x	P	zoo	RA	
Asparagaceae	<i>Draceaena arborea</i>	(Willd.) Link		dracena-arborea						erva	exóti- ca			x	P	?	ANT	
Asteraceae	<i>Achyrocline satureoides</i>	(Lam.) DC.		macela					FCA	erva	N	x		x	P	ane	PED, ESC, ANT	
Asteraceae	<i>Baccharis crispa</i>	Spreng.	<i>Baccharis mycrocephala</i> , <i>Baccharis trimera</i>	carqueja					FCA, AFL, RST, FED	subarbusto	N	x		x	P	ane	ANT, BRE, PAL	
Asteraceae	<i>Baccharis dracunculifolia</i>	DC.		alecrim-do- campo					FCA, AFL, FOD, FOM, FES, RST, FED	arbusto	N	x			P	ane		
Asteraceae	<i>Baccharis sagittalis</i>	(Less.) DC.		carqueja					FCA, RST, FED	arbusto/subar- busto	N	x			P	ane		
Asteraceae	<i>Baccharis spp</i>									erva	N			x	P	ane	PED, ESC, ANT, RA, RB	
Asteraceae	<i>Baccharis subtropicalis</i>	G.Heiden		carqueja					FCA, RST, FED	arbusto	N	x			?	?		
Asteraceae	<i>Emilia sonchifolia</i>	(L.) DC. ex Wight		serralhinha			?	-		erva	N	x			P	ane		
Asteraceae	<i>Eremanthus crotonoides</i>	(DC.) Sch.Bip.	<i>Vernonia crotonoides</i>	cambará-de-bicho					AFL, FCA, FOD	árvore	N		x		P	ane		
Asteraceae	<i>Eupatorium sp.</i>								FCA, CER	erva	N			x	P	ane	PED, ESC, RA, RB	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
Asteraceae	<i>Gymnanthemum amygdalinum</i>	(Delile) Sch.Bip. ex Walp.	<i>Vernonia condensata</i>	boldo				?	-	árvore	N	x			P	ane		
Asteraceae	<i>Mikania cordifolia</i>	(L.f.) Willd.		guaco					FOD	Liana/volúvel/t repadeira	N	x			x	P	ane	PED, ESC, RA, RB
Asteraceae	<i>Mikania glomerata</i>	Spreng.		guaco					FOD, FOM, FES, FED	Liana/volúvel/t repadeira	N				x	P	ane	PED, ESC, RA, RB
Asteraceae	<i>Mikania involucrata</i>	Hook. & Arn.		-					FOD, FOM, FES, FED	Liana/volúvel/t repadeira	N	x				P	ane	
Asteraceae	<i>Orthopappus angustifolius</i>	(Sw.) Gleason		suçaia-açu					FCA, RST	erva	N	x				P	ane	
Asteraceae	<i>Pluchea laxiflora</i>	Hook. & Arn.		-			*		FOD, FOM, RST	erva/subarbusto	N	x	x			P	ane	
Asteraceae	<i>Porophyllum sp.</i>								FCA, RUD	erva	N				x	P	ane	PED, ESC, RA, RB, ANT
Asteraceae	<i>Praxelis pauciflora</i>	(Kunth.) R.M. King & H. Robinson.		botão-azul					FCA, RST	subarbusto	N	x				P	ane	
Asteraceae	<i>Pterocaulon alopecuroides</i>	(Lam.) DC.		barbaço					FES, FCA, RST	subarbusto	N	x				P	ane	
Asteraceae	<i>Pterocaulon angustifolium</i>	DC.		-					FCA, RST	subarbusto	N	x				P	ane	
Asteraceae	<i>Pterocaulon lorentzii</i>	Malme		-					FCA	erva/subarbusto	N	x	x			P	ane	
Asteraceae	<i>Senecio ceratophyloides</i>	Griseb.		margarida-do-campo				?	-	erva	-	x			P	?		
Asteraceae	<i>Sphagneticol</i>	(L.) Pruski.		vedélia,					FOD, RST,	erva	N	x	x		x	P	aut	PED,

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
ae	<i>a trilobata</i>			picão-da-praia					FCA, FES									ESC
Asteraceae	<i>Vernonanthera montevidensis</i>	(Spreng.) H. Rob.	<i>Vernonia nitidula</i>	vassoura-rosa					FOD, FES, FCA	subarbusto	N	x			P	ane		
Begoniaceae	<i>Begonia convolvulacea</i>	(Klotzsch) A.DC.	<i>Begonia geniculata</i>	begonia-de-baraco			*		FOD	Liana/volúvel/t repadeira	N	x			?	?		
Bignoniaceae	<i>Handroanthus albus</i>	(Cham.) Mattos							FOD, FOM	árvore	N			x	NP	ane	RA, RB	
Bignoniaceae	<i>Jacaranda caroba</i>	(Vell.) DC.		caroba-miúda			?			arbusto	N			x	P	ane	RA, RB, PAL	
Bignoniaceae	<i>Jacaranda macrantha</i>	Cham.		carabobinho					FOD	árvore	N	x	x		P	ane		
Bignoniaceae	<i>Jacaranda puberula</i>	Cham.		caroba					FOD, FOM, FES	árvore	N	x		x	NP	ane	RA, RB	
Bignoniaceae	<i>Tabebuia cassinoides</i>	(Lam.) DC.		caixeta	E N				FOD	árvore	N	x	x	x	P	ane	RA, RB, PAL	
Blechnaceae	<i>Blechnum serrulatum</i>	Rich.		samambai a					FOD, FES, RST, FCA	erva	N	x	x	x	P	ane	ESC, RA	
Boraginaceae	<i>Varronia curassavica</i>	Jacq.	<i>Cordia curassavica</i> , <i>Cordia verbenacea</i>	erva-baleeira					FOD	arbusto	N	x		x	P	ane	PED, ESC	
Bromeliaceae	<i>Aechmea apocalyptica</i>	Reitz.		bromélia	V U		*		FOD, FOM	erva	N		x		?	ane		
Bromeliaceae	<i>Aechmea nudicaulis</i>	(L.) Griseb.		bromélia					FOD, FOM, FES, FCA, RST, AFL	erva	N	x			?	ane		
Bromeliaceae	<i>Billbergia zeybrina</i>	(Herb.) Lindl.		bromélia					FOD, FOM, FES, RST	erva	N	x			?	ane		
Bromelia	<i>Bromelia</i>	Bertol.		caraguatá					FOD, FOM,	erva	N		x	x	?	ane	RA, RB	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
ceae	<i>antiacantha</i>								FES, RST									
Bromeliaceae	<i>Canistropsis billbergioides</i>	(Schult. & Schult.f.) Leme	<i>Nidularium billbergioides</i>	bromelia				*	FOD, RST	erva	N		x		?	ane		
Bromeliaceae	<i>Canistrum camacaense</i>	Martinelli & Leme		bromelia	E N			*	FOD	erva	N		x		?	ane		
Bromeliaceae	<i>Catopsis berteroniana</i>	(Schult. & Schult.f.) Mez		bromelia					FOD, FES, RST, MAN	erva	N		x		?	ane		
Bromeliaceae	<i>Dyckia encholirioide s</i>	(Gaudich.) Mez		bromélia	V U			*	RST, AFL	erva	N	x			?	ane		
Bromeliaceae	<i>Dyckia encholirioide s</i>			bromelia					RST, AFL	erva	N		x		?	ane		
Bromeliaceae	<i>Neoregelia laevis</i>	(Mez) L.B.Sm.		bromelia				*	FOD, RST	erva	N		x		?	ane		
Bromeliaceae	<i>Nidularium innocentii</i>	Lem.		bromelia				*	FOD, RST	erva	N		x		?	ane	RA, RB	
Bromeliaceae	<i>Nidularium procerum</i>	Lindm.		bromelia				*	FOD, RST, MAN	erva	N		x		?	ane		
Bromeliaceae	<i>Quesnelia arvensis</i>	(Vell.) Mez		bromélia				*	FOD, RST, MAN	erva	N	x		x	?	ane	RA, RB, PAL	
Bromeliaceae	<i>Tillandsia geminiflora</i>	Brongn.		cravo-do-mato					FOD, FOM, FES, FED, RST, AFL, MAN	erva	N	x			?	ane		
Bromeliaceae	<i>Tillandsia pohliana</i>	Mez.		tilandsia					FES, FED	erva	N			x	?	ane	RA, RB	
Bromeliaceae	<i>Tillandsia stricta</i>	Sol.		tilandsia					FOD, FOM, FES, FED, RST, AFL, MAN	erva	N	x			?	ane		

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
Bromeliaceae	<i>Tillandsia tenuifolia</i>	L.		tilandsia					FOD, FOM, FES, FED, AFL, RST	erva	N	x	x			?	ane	
Bromeliaceae	<i>Tillandsia usneoides</i>	(L.) L.		tilandsia					FOD, FOM, FES, FED, RST, MAN	erva	N		x		?	ane		
Bromeliaceae	<i>Vriesea erythrodactylon</i>	E.Morren ex Mez var.		bromélia			*		FOD, RST	erva	N	x				?	ane	
Bromeliaceae	<i>Vriesea gigantea</i>	Gaudich.		bromélia			*		FOD, FOM, FES, FED, RST	erva	N	x			?	ane		
Bromeliaceae	<i>Vriesea procera</i>	(Mart. ex Schult.f.) Wittm.		bromélia					FOD, FES, FED, RST, AFL, MAN	erva	N	x			?	ane		
Bromeliaceae	<i>Vriesea rodigasiana</i>	E. Morren		bromélia			*		FOD, RST, MAN	erva	N	x	x			?	ane	
Bromeliaceae	<i>Vriesia carinata</i>	Wawra		bromelia			*		FOD, FES, RST	erva	N		x		?	ane		
Bromeliaceae	<i>Vriesia ensiformis</i>	(Vell.) Beer		bromelia			*		FOD, FES, RST	erva	N		x		?	ane		
Bromeliaceae	<i>Vriesia friburgensis</i>	Mez.		bromelia					FOD, FOM, FES, FCA, RST	erva	N		x		?	ane		
Bromeliaceae	<i>Vriesia jonghei</i>	(K.Koch) E.Morren	Vriesia gamba	bromelia					FOD, RST	erva	N		x		?	ane		
Bromeliaceae	<i>Wittrockia cyathiformis</i>	(Vell.) Leme		bromelia			*		FOD, FOM, FES	erva	N			x	?	ane		
Burseraceae	<i>Protium heptaphyllum</i>	(Aubl.) Marchand		breu-branco					FOD, FES, RST	arbusto/árvore	N	x		x	NP	zoo	RA, RB	
Cactaceae	<i>Cereus hildmannian</i>	K.Schum.	<i>Cereus peruvianus</i> ,	tuna					FES, FED, AFL	arbusto/árvore	N	x	x	x	P	zoo	PED, ESC	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
	<i>us</i>		<i>Cereus repandus</i>															
Cactacea e	<i>Cereus fernambucensis</i>	Lem.		mandacaru -da-praia					AFL	arbusto/subar busto	N	x			x	?	zoo	PED, ESC
Cactacea e	<i>Pereskia aculeata</i>	Mill.		ora-pro-nobis					FOD, FOM, FES, FED, AFL, RST	Liana/volúvel/t repadeira	N	x				?	zoo	
Cactacea e	<i>Rhipsalis pachyptera</i>	Pfeiff.		ripsális			*		FOD, FOM	erva	N		x		x	?	zoo	
Cactacea e	<i>Rhipsalis spp.</i>			ripsális						erva	N				x	?	zoo	RA, RB, PAL
Calophyll aceae	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Cambess.		guanandi					FOD, FOM, FES, MAN, RST	árvore	N	x	x		x	NP	zoo	RA, RB, PAL
Calophyll aceae	<i>Kielmeyera membranacea</i>	Casar.		pequiá-amarelo			*		FOD, RST	árvore	N		x			NP	ane	
Calyceracea e	<i>Acicarpha bonariensis</i>	(Pers.) Herter	<i>Acicarpha spathulata</i>	carrapicho-de-praia			*		RST	erva	N	x	x		x	?	?	PED, ESC, RA, RB
Calymperacea e	<i>Syrrhopodon elongatus</i>	Sull.		fofão						erva	N					?	?	FA, FB
Cannabaceae	<i>Trema micrantha</i>	(L.) Blume.		candiúva					FES	arbusto/árvore	N	x				P	zoo	
Capparacea e	<i>Cynophalla flexuosa</i>	(L.) J. Presl	<i>Capparis flexuosa</i>	feijão-bravo					FES, RST	erva	N		x			?	?	
Casuarinacea e	<i>Casuarina equisetifolia</i>	L.		casuarina						árvore	exóti ca				x	P	ane	ANT
Celastracea e	<i>Maytenus gonoclada</i>	Mart.	<i>Maytenus robusta</i>	-					FES, FOD, FOM	arbusto/árvore	N	x			x	NP	zoo	RA, RB
Celastracea e	<i>Maytenus obtusifolia</i>	Mart.					*		FOD	arbusto/árvore	N		x			NP	zoo	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
Chloranthaceae	<i>Hedyosmum brasiliense</i>	Mart. ex Miq.		chá-de-bugre					FOD, FES	arbusto/árvore	N	x			x	?	?	RA, RB
Chrysobalanaceae	<i>Hirtella hebeclada</i>	Moric. ex DC.		pau-de-lixa					FES	árvore	N	x	x			NP	zoo	
Chrysobalanaceae	<i>Licania octandra</i>	(Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Kuntze		farinha-seca					FES, FED	árvore	N	x				NP	zoo	
Cladoniaceae	<i>Cladonia sp.</i>															?	?	
Clethraceae	<i>Clethra scabra</i>	Pers.		carne-de-vaca					FOD, FOM, FES	Arbusto, Árvore	N				x	P	ane	RA, RB
Clusiaceae	<i>Clusia criuva</i>	Cambess.		mangue-bravo					FOD, FOM, FES, FCA, RST	arbusto/árvore	N	x			x	P	zoo	RA, RB, ESC, PAL
Clusiaceae	<i>Clusia criuva</i> subsp. <i>parviflora</i>	Vesque		-					FOD, FOM, FES, FCA, RST	arbusto/árvore	N	x				P	zoo	
Clusiaceae	<i>Garcinia Gardneriana</i>	(Planch. & Triana) Zappi		bacupari					FES, FOD, RST	arbusto/árvore	N	x			x	NP	zoo	RA, RB, ESC, PAL
Clusiaceae	<i>Mammea americana</i>	L.		abricó						árvore	natur alizada				x	?	?	ANT, RB
Combretaceae	<i>Laguncularia racemosa</i>	(L.) C.F.Gaertn.		mangue-do-brejo					MAN	arbusto/árvore	N	x	x		x	?	aut	MAN
Combretaceae	<i>Terminalia catappa</i>	L.		chapéu-de-sol						árvore	natur alizada				x	?	zoo	ANT
Commelinaceae	<i>Commelina diffusa</i>	Burm.f.		trapoeraba					RST, FOD, FCA, FOM, FES, AFL	erva	N	x			P	?		
Convolvulaceae	<i>Evolvulus</i>	Choisy		confete			*		RST, FOD	erva	N	x			P	?		

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
Laceae	<i>pusillus</i>																	
Convolvulaceae	<i>Ipomoea batatas</i>	(L.) Lam.		batata-doce					FOD, AFL, RST, FCA	Erva, Liana/volúvel/t repadeira	N	x			P	aut		
Convolvulaceae	<i>Ipomoea cairica</i>	(L.) Sweet		campainha					FOD, FOM, FES, FED, RST	Liana/volúvel/t repadeira	N		x		x	P	aut	PED, ESC, ANT
Convolvulaceae	<i>Ipomoea imperati</i>	(Vahl) Griseb.		cipó-da-praia			*		RST	Erva, Liana/volúvel/t repadeira	N	x	x		x	P	aut	PED, ESC
Convolvulaceae	<i>Ipomoea pes-caprae</i>	(L.) R. Br.		salsa-brava			*		RST	Erva, Liana/volúvel/t repadeira	N		x		x	P	aut	PED, ESC
Costaceae	<i>Costus spiralis</i>	(Jacq.) Roscoe		cana-d-brejo					FOD, FES, RST	erva	N				x	?	?	RA, PAL
Cucurbitaceae	<i>Sechium edule</i>	(Jacq.) Sw.		chuchu						Liana/volúvel/t repadeira	cultivada				x	P	zoo	ANT
Cunoniaceae	<i>Weinmannia paulliniifolia</i>	Pohl.		gramimunha			*		FOD, RST	arbusto/árvore	N	x			?	?		
Cunoniaceae	<i>Weinmannia pinnata</i>	L.		-			*		FOD, RST	arbusto/árvore	N	x			?	?		
Cyatheaceae	<i>Cyathea atrovirens</i>	(Langsd. & Fisch.) Domin	<i>Trichipteris atrovirens</i>	samambai açú			*		FOD, FES	árvore	N	x			x	?	ane	RA, RB, PAL
Cyatheaceae	<i>Cyathea sp</i>			samambai uçu						árvore	N				x	?	ane	RA, RB
Cyclanthaceae	<i>Asplundia rivularis</i>	(Lindm.) Harling					*		FOD	erva	N			x	?	?	?	
Cyclanthaceae	<i>Thoracocarpus bissectus</i>	(Vell.) Harling.		-					FOD, RST	Liana/volúvel/t repadeira	N	x	x		?	?		
Cyperaceae	<i>Androtrichum trigynum</i>	(Spreng.) H.Pfeiff.		algodoeiro-da-praia			?		RST	erva	N	x	x		P	?		
Cyperaceae	<i>Androtrichum</i>	(Spreng.)	<i>Androtrichum</i>	algodoeiro-			?		RST	erva	N			x	P	zoo		

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC	
					SMA	MMMA	IUCN												
ae	<i>m trigynum</i>	H.Pfeiff.	<i>polycephalum</i>	da-praia															
Cyperaceae	<i>Bolboschoenus robustus</i>	(Pursh)	<i>Scirpus maritimus</i>	-				?	RST, MAN,	erva	N	x			P	?			
Cyperaceae	<i>Bulbostylis arenaria</i>	(Nees) Lindm.		-				?		erva	N	x			P	?			
Cyperaceae	<i>Cladium mariscus</i>	(L.) Pohl		-				?	MAN, RST	erva	N	x	x		P	?			
Cyperaceae	<i>Cyperus aggregatus</i>	(Willd.) Endl.		tiririca					FOM	erva	N	x			P	?			
Cyperaceae	<i>Cyperus ligularis</i>	L.		-					FOM, RST	erva	N	x			P	?			
Cyperaceae	<i>Cyperus mundtii</i>	(Nees) Kunth	<i>Pycreus decumbens</i>	-					FOM		naturalizada	x	x			P	?		
Cyperaceae	<i>Cyperus rotundus</i>	L.		tiririca				?	FOD, FCA	erva	N	x			P	?			
Cyperaceae	<i>Cyperus surinamensis</i>	Rottb.		-				?	FOD, FES, FCA	erva	N	x			P	?			
Cyperaceae	<i>Eleocharis geniculata</i>	(L.) Roem. & Schult.		-					FCA, FOM	erva	N	x		x	P	?	PED, ANT, BRE		
Cyperaceae	<i>Eleocharis interstincta</i>	(Vahl) Roem. & Schult.		junco					?	erva	N		x		P	?			
Cyperaceae	<i>Eleocharis obtusa</i>	(Willd.) Schult.						?	?	erva	N		x		P	?			
Cyperaceae	<i>Fimbristylis milacea</i>	(L.) Vahl		-					FCA, FOM	erva	N	x			P	?			
Cyperaceae	<i>Fimbristylis quinquangularis</i>	(Vahl) Kunth.						?	-	erva	-	x			P	?			
Cyperaceae	<i>Fimbristylis spadicea</i>	(L.) Vahl		-					FCA, FOM	erva	N	x	x		P	?			
Cyperaceae	<i>Fuirena</i>	Rottb.		capim-					FCA, FOM	erva	N			x	P	?	BRE,		

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
ae	<i>umbellata</i>			navalha														ANT
Cyperaceae	<i>Hypolytrum schraderianum</i>	Nees		-					FOD, FOM	erva	N	x	x		P	?		
Cyperaceae	<i>Kyllinga vaginata</i>	Lam.		-					FCA, FOM	erva	N	x	x		P	?		
Cyperaceae	<i>Pycreus lanceolatus</i>	(Poir.) C.B.Clarke.		tiririca-do-brejo					FOM	erva	N		x		P	?		
Cyperaceae	<i>Pycreus polystachyos</i>	(Rottb.) P.Beauv.	<i>Cyperus polystachyos</i>	três-quinas			?	-	erva	N	x	x			P	?		
Cyperaceae	<i>Remirea maritima</i>	Aubl.		-			?	RST	erva	N	x	x			P	?		
Cyperaceae	<i>Rhynchospora corymbosa</i>	(L.) Britton		capim-navalha				FOD, FOM	erva	N	x				P	?		
Cyperaceae	<i>Rhynchospora holoschoenoides</i>	(Rich.) Herter.	<i>Rhynchospora cyperoides</i>	-				FCA, FOD, FOM	erva	N	x				P	?		
Cyperaceae	<i>Scleria bancana</i>	Miq.		-				-	erva	-		x			P	?		
Cyperaceae	<i>Scleria latifolia</i>	Sw.		-				FOM	erva	N	x				P	?		
Dilleniaceae	<i>Davilla rugosa</i>	Poir.		cipó-caboclo				FOD, FOM, FES, RST	Liana/volúvel/t repadeira, Subarbusto	N	x	x		x	?	zoo	PED, ESC, RA, RB	
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea cayennensis</i>	Lam.		inhame				-	Liana/volúvel/t repadeira	cultivada					?	ane		
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea laxiflora</i>	Mart. ex Griseb.		cará				FOD, FES	Liana/volúvel/t repadeira	N	x				?	ane		
Droseraceae	<i>Drosera capillaris</i>	Poir.		-				RST	erva	N	x	x		x	?	?	BRE	
Dryopteridaceae	<i>Rumohra adiantiformis</i>	(G. Forst.) Ching		samambai-a-preta				FOD, FES, FOM, AFR,	erva	N		x		x	?	?	RA, RB, PAL	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
									RST									
Elaeocar- paceae	<i>Sloanea guianensis</i>	(Aubl.) Benth.		urucurana					FOD, FES, RST	árvore	N			x	NP	zoo	RA	
Ericacea- e	<i>Gaylussacia brasiliensis</i>	(Spreng.) Meisn.		camarinha					AFL, RST	Arbusto, Árvore, Subarbusto	N	x		x	P	zoo	ESC, RA, RB	
Ericacea- e	<i>Gaylussacia brasiliensis var. brasiliensis</i>	(Spreng.) Meisn.		-					AFL, RST	Arbusto, Árvore, Subarbusto	N	x	x		?	?		
Eriocaula- ceae	<i>Syngonanthu- s chrysanthus</i>	(Bong.) Ruhland		-		N		*	RST	erva	N	x	x		?	?		
Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum amplifolium</i>	(Mart.) O.E.Schulz		pimentinha					FOD, FOM, FCA	arbusto/árvore	N	x		x	NP	zoo	ESC, RA, RB	
Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum ovalifolium</i>	Peyr.		carne-de- anta					RST	arbusto	N		x		?	?		
Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum pulchrum</i>	A. St.-Hil.		arco-de- pipa					RST, FCA	arbusto/árvore	N		x		NP	zoo		
Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum subsessile</i>	(Mart.) O. E. Schulz						*	FOD	arbusto	N	x			?	?		
Euphorbiacea- e	<i>Alchornea triplinervia</i>	(Spreng.) Müll.Arg.		tapiá					FES, FOD	arbusto/árvore	N	x	x	x	P	zoo	RA, FC	
Euphorbiacea- e	<i>Croton macrobotrys</i>	Baill.		pau- sangue				*	FOD	árvore	N		x		?	?		
Euphorbiacea- e	<i>Croton sphaerogynus</i>	Baill.		-					FES, RST	arbusto	N	x		x	?	?	RB	
Euphorbiacea- e	<i>Euphorbia heterophylla</i>	L.		amendoim- bravo					FCA, FED, RST, FES, FOD	erva	N		x		?	?		
Euphorbi-	<i>Gymnanthes</i>	Mull. Arg.	<i>Sebastiania</i>	branquilho					FOM, FOD,	arbusto/árvore	N		x		?	?		

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
aceae	<i>klotzschiana</i>		<i>klotzschiana</i>						RST, FCA, FES									
Euphorbiaceae	<i>Manihot esculenta</i>	Crantz		mandioca						arbusto	N			x	P	?	ANT	
Euphorbiaceae	<i>Maprounea guianensis</i>	Aubl.		leiteira, farinheira					FES	arbusto/árvore	N	x	x		NP	zoo		
Euphorbiaceae	<i>Microstachys corniculata</i>	(Vahl) Griseb.	<i>Sebastiania corniculata</i>	falsa-guanxuma					FES, RST	erva/subarbusto	N	x			x	?	?	RA, RB
Euphorbiaceae	<i>Pera glabrata</i>	(Schott) Poepp. ex Baill.		tabucuva			*		FOD, FES, RST	arbusto/árvore	N	x			x	P	zoo	RA, RB, ESC, PAL
Fabaceae	<i>Abarema brachystachya</i>	(DC.) Barneby & J.W. Grimes		olho-de-cabra			*		FOD, RST, FCA	árvore	N	x	x		NP	aut	RA, RB, PAL	
Fabaceae	<i>Abarema langsdorffii</i>	(Benth.) Barneby & J.W. Grimes		olho-de-cabra					FOD, RST, FCA	arbusto/árvore	N	x	x		x	NP	aut/zoo	RA, RB
Fabaceae	<i>Aeschynomene sensitiva</i>	Sw.		cortiça					FCA, RST	Arbusto, Erva, Subarbusto	N	x			?	aut/zoo		
Fabaceae	<i>Albizia pedicellaris</i>	(DC.) L.Rico	<i>Macrosamanea pedicellaris</i>	albizia-jaguarana					FOD, FES	árvore	N		x		x	?	?	RA, RB
Fabaceae	<i>Andira anthelmia</i>	(Vell.) Benth.					*		FOD, RST	árvore	N				x	NP	zoo	RA, RB, PAL, ESC
Fabaceae	<i>Andira fraxinifolia</i>	Benth.	<i>Andira pisonis</i>	pau-angelim					FOD, FES, RST, FCA	árvore	N	x	x		NP	zoo		
Fabaceae	<i>Andira legalis</i>	(Vell.) Toledo		argelim-coco			*		FOD, FES, RST	árvore	N		x		NP	zoo		
Fabaceae	<i>Centrosema virginianum</i>	(L.) Benth.		feijão-bravo					FOD, FOM, FES, FED, FCA, RST	Liana/volúvel/t repadeira	N				x	?	?	PED, ESC
Fabaceae	<i>Chamaecrista desvauxii</i>	(Collad.) Killip		-					FCA, RST	Arbusto, Erva, Subarbusto	N	x			x	P	zoo	PED, ESC

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
Fabaceae	<i>Chamaecrista flexuosa</i>	(L.) Greene		peninha					FCA, RST	Arbusto, Erva, Subarbusto	N	x	x		x	P	aut	PED, ESC
Fabaceae	<i>Dalbergia ecastaphyllum</i>	(L.) Taub.		marmelo-do-mangue					MAN, RST	Arbusto, Liana/volúvel/t repadeira	N	x	x		x	?	?	PED, ESC, RB, ANT
Fabaceae	<i>Dalbergia sp.</i>										N				x	?	?	RA, RB
Fabaceae	<i>Delonix regia</i>	(Bojer ex Hook.) Raf.		flamboyant						árvore	cultivada				x	?	aut	ANT
Fabaceae	<i>Desmodium adscendens</i>	(Sw.) DC.		pega-pega					RST, FSL, FCA	subarbusto	naturalizada	x	x			?	zoo	
Fabaceae	<i>Desmodium barbatum</i>	(L.) Benth.		carrapicho					FCA	subarbusto	N	x				?	zoo	
Fabaceae	<i>Desmodium incanum</i>	(Sw.) DC.		carrapicho, pega-pega					FCA, FES, RST	subarbusto	naturalizada	x				?	zoo	
Fabaceae	<i>Erythrina speciosa</i>	Andrews		mulungu-do-litoral					FOD, FES	arbusto/árvore	N	x	x		x	P	aut	PAL, RB
Fabaceae	<i>Hymenolobium janeirensense</i>	Kuhlm.		caquera			*		FOD, FES	árvore	N	x			x	NP	aut	RB, RA
Fabaceae	<i>Hymenolobium janeirensense var stipulatum</i>	(N.F.Mattos) H.C.Lima					*		FOD, FES	árvore	N		x			?	?	
Fabaceae	<i>Inga edulis</i>	Mart.		inga-de-metro					FOD, FES	árvore	N				x	NP	zoo	RA, RB
Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit		leucena						arbusto	naturalizada				x	P	aut	ANT
Fabaceae	<i>Mucuna urens</i>	(L.) Medik.		mucuna					FOD, FOM, RST	Liana/volúvel/t repadeira	N				x	P	?	RB, ESC
Fabaceae	<i>Ormosia</i>	(Vell.) Harms		tento-			*		RST, FOD	árvore	N		x		x	NP	aut/	RA, RB

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
e	<i>arborea</i>			vermelho													zoo	
Fabaceae	<i>Senna bicapsularis</i>	(L.) Roxb.		aleluia, canudo-de-pito				-		Arbusto/ Árvore/ Liana/volúvel/t repareira	Exóti- ca	x			P	aut		
Fabaceae	<i>Senna corymbosa</i>	(Lam.) Irwin & Barneby.		fedegoso					FCA	arbusto/subar- busto	N	x			P	aut		
Fabaceae	<i>Senna occidentalis</i>	(L.) Link.		-					FOD, FES, FOM, RST	arbusto/subar- busto	N	x	x		P	aut		
Fabaceae	<i>Senna pendula</i>	(Willd.) H.S.Irwin & Barneby		-					FOD, FOM, RST, FCA, FES	Arbusto/ Árvore/ Liana/volúvel/t repareira	N	x			P	aut		
Fabaceae	<i>Sesbania punicea</i>	(Cav.) Benth.		acácia-de- flores- vermelhas					FCA	arbusto	N	x	x		?	?		
Fabaceae	<i>Sophora tomentosa</i>	L.		feijão-da- praia					RST	arbusto	N	x		x	P	aut	PED, ESC, RA, RB	
Fabaceae	<i>Stylosanthes viscosa</i>	(L.) Sw.		-					FOD, FES, FED, FCA, RST	subarbusto	N	x			?	?		
Fabaceae	<i>Vigna longifolia</i>	(Benth.)		-					FOD, FES, FCA, RST	Liana/volúvel/t repareira	N	x		x	?	?	PED, ESC	
Fabaceae	<i>Zornia latifolia</i>	Sm.		-					FCA, AFL	subarbusto	N	x			?	?		
Gesneriaceae	<i>Codonanthe devosiana</i>	Lem.			*				FOD, RST	erva	N		x		?	?	ESC, RA, RB	
Gesneriaceae	<i>Codonanthe gracilis</i>	(Mart.) Hanst.		-	*				FOD, RST	erva	N	x			?	?		
Gleicheniaceae	<i>Gleichenia sp.</i>			samambai- a						erva	N			x	?	ane	RB, RA, ESC, PAL	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
Haloragaceae	<i>Laurembergia tetrandra</i>	(Schott) Kanitz		caruru-do-banhado					FAQ, RST	erva/subarusto	N	x	x			?	?	
Humiriaceae	<i>Humiria balsamifera</i>	(Aubl.) A. St.-Hil.							FOD, FCA, RST	arbusto/árvore	N		x			?	?	
Humiriaceae	<i>Humiriastrom dentatum</i>	(Casar.) Cuatrec.		fruto-de-pedra			*		FOD, FES, RST	árvore	N				x	?	?	RA
Hymenophyllaceae	<i>Trichomanes cristatum</i>	Kaulf.		-					FOD, FES	erva	N	x				?	ane	
Iridaceae	<i>Neomarica candida</i>	(Hassl.) Sprague		íris-da-praia			?		RST	erva	N	x			x	?	aut	RA, RB
Iridaceae	<i>Neomarica northiana</i>	(Schneev.) Sprague		-			*		RST, FES, FOM	erva	N	x			x	?	aut	RA, RB
Juncaceae	<i>Juncus sp.</i>			junco					FAQ, FOD, FES, FOM, FCA, RST	erva	N				x	P	ane	PED, ESC, BRE
Juncaginaceae	<i>Triglochin striata</i>	Ruiz & Pav.		-					FAQ	erva	N	x				?	?	
Lacistemataceae	<i>Lacistema cf. lucidum</i>	Schnizl.		guruguva			*		FOD	arbusto/árvore	N		x			?	?	
Lacistemataceae	<i>Lacistema pubescens</i>	Mart.		apuizinho					FOD, FES, RST	Arbusto, Árvore	N				x	?	zoo	RA, RB
Lamiaceae	<i>Marsypanthes chamaedrys</i>	(Vahl) Kuntze		alfavaca					FCA, RST	erva/subarusto	N	x	x			?	zoo	
Lamiaceae	<i>Mentha piperita</i>	L.		hortelã			?	-		erva						?	?	
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	L.		poejo				-		erva	naturalizada	x				?	?	
Lamiaceae	<i>Mentha rotundifolia</i>	L.		hortelã-branca				-		erva	naturalizada	x	x			?	?	
Lamiaceae	<i>Ocimum</i>	L.		majericão-				-		erva	Exóti	x				P	?	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
ae	<i>basilicum</i>			de-folha-larga							ca							
Lamiaceae	<i>Ocimum campechianum</i>	Mill.		alfabaca					FCA, FOD, FES, FED, RST	Arbusto, Erva, Subarbusto	N	x			P	?		
Lamiaceae	<i>Ocimum gratissimum</i>	L.		alfavaca-brava					-	Arbusto, Subarbusto	naturalizada	x			P	?		
Lamiaceae	<i>Ocimum tenuiflorum</i>	L.		manjericão-pequeno					-	erva	Exótica	x			P	?		
Lamiaceae	<i>Plectranthus barbatus</i>	Andrews		boldo					-	erva/arbusto	Exótica	x			P	?		
Lamiaceae	<i>Vitex polygama</i>	Cham		tarumã-tuíra					FOD, FES, FCA	arbusto/árvore	N		x		NP	zoo		
Lauracea e	<i>Aiouea saligna</i>	Meisn.		canela-vermelha					FOD	árvore	N			x	NP	zoo	RA	
Lauracea e	<i>Aniba viridis</i>	Mez.		canela-de-mono			?			árvore	N			x	NP	zoo	RA, RB	
Lauracea e	<i>Endlicheria paniculata</i>	(Spreng.) J. F. Macbr.		canela					FOD, FES, RST, MAN	arbusto/árvore	N	x		x	NP	zoo	RA, RB	
Lauracea e	<i>Nectandra grandiflora</i>	Nees		canela-fedida					FOD, FES, FOM, FCA	árvore	N	x	x	x	NP	zoo	RA, RB	
Lauracea e	<i>Nectandra oppositifolia</i>	Nees		canela-ferrugem					FOD, FES, RST	árvore	N	x	x	x	P	zoo	RA, RB	
Lauracea e	<i>Ocotea aciphylla</i>	(Nees & Mart.) Mez		canela-amarela					FOD, FES	árvore	N			x	NP	zoo	RA, RB	
Lauracea e	<i>Ocotea corymbosa</i>	(Meisn.) Mez		canela-de-corvo					FOD, FES	árvore	N	x			NP	zoo		
Lauracea e	<i>Ocotea dispersa</i>	(Nees & Mart.) Mez		canela-sabão			*		FOD	árvore	N			x	NP	zoo	RA, RB	
Lauracea e	<i>Ocotea notata</i>	(Nees & Mart.) Mez		ocotea-notata			*		FOD, FES, RST	arbusto/árvore	N		x		NP	zoo		
Lauracea	<i>Ocotea</i>	(Nees) Mez		-			*		FOD	árvore	N	x	x		NP	zoo		

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
e	<i>nutans</i>																	
Lauracea e	<i>Ocotea pulchella</i>	(Nees & Mart.) Mez		canela-preta, inhumirim					FOD, FES, RST, FOM	árvore	N	x			x	NP	zoo	RA, RB, ESC, PAL
Lauracea e	<i>Ocotea pulchra</i>	Vattimo-Gil					*		FOD	árvore	N		x			NP	zoo	
Lauracea e	<i>Ocotea teleiandra</i>	(Meisn.) Mez		canela-jacuá			*		FOD	árvore	N				x	NP	zoo	RA, RB
Lauracea e	<i>Persea americana</i>	P. Mill.		abacate						árvore	natur alizada				x	P	zoo	ANT
Lecythida ceae	<i>Cariniana estrellensis</i>	(Raddi) Kuntze		jequitibá-branco					FOD	árvore	N			x		NP	ane	
Lentibula riaceae	<i>Utricularia gibba</i>	L.		-					FAQ, FOD, FES, RST	erva	N	x			x	?	?	BRE
Lentibula riaceae	<i>Utricularia subulata</i>	L.		-					FAQ, FOD, FES, FOM, FCA, RST	erva	N	x			x	?	?	BRE
Lentibula riaceae	<i>Utricularia tricolor</i>	A.St.-Hil.		-					FOD, FOM, FES, FAQ, RST	erva	N	x	x		x	?	?	BRE
Lentibula riaceae	<i>Utricularia sp1</i>			utricularia						erva	N				x	?	?	BRE
Lentibula riaceae	<i>Utricularia sp2</i>			utricularia						erva	N				x	?	?	BRE
Lindsaea ceae	<i>Lindsaea lancea</i>	(L.) Bedd.		samambai a-pequena					FOD, FES	erva	N	x				?	?	
Lindsaea ceae	<i>Lindsaea quadrangularis</i>	Raddi		-					FOD, FES	erva	N	x				?	?	
Lycopodi aceae	<i>Palhinhaea cernua</i>	(L.) Franco & Vasc.		-			?		-	erva	N	x			x	?	?	RA, RB
Malpighia	<i>Byrsinima</i>	A.Juss.		muchita					FOD	árvore	N		x		x	NP	zoo	RA, RB

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
ceae	<i>ligustrifolia</i>																	
Malpighiaceae	<i>Byrsinima myricifolia</i>	Griseb.		-					FOD	árvore	N	x				?	?	
Malpighiaceae	<i>Byrsinima niedenzuiana</i>	Skottsb.		murici					FOD, RST	árvore	N	x				?	?	
Malpighiaceae	<i>Byrsinima sericea</i>	DC.		murici-miúdo					FOD, RST	arbusto/árvore	N	x			NP	zoo		
Malpighiaceae	<i>Heteropterys coleoptera</i>	A. Juss.					*		FOD, RST	Liana/volúvel/t repadeira	N	x			?	?		
Malpighiaceae	<i>Malpighia glabra</i>	L.		acerola						arbusto, árvore	-			x	P	zoo	ANT	
Malpighiaceae	<i>Stigmaphyllo n arenicola</i>	C.E. Anderson		-			*		FOD, RST	Liana/volúvel/t repadeira	N	x			?	ane		
Malpighiaceae	<i>Stigmaphyllo n ciliatum</i>	(Lam.) A.Juss.		cipó-orquídea					RST	Liana/volúvel/t repadeira	N	x			?	ane		
Malpighiaceae	<i>Stigmaphyllo n rotundifolium</i>	A.Juss.	<i>Stigmaphyllo n irregularare</i>	-					FOD	Liana/volúvel/t repadeira	N	x			?	ane		
Malpighiaceae	<i>Stigmaphyllo n sp.</i>										N			x	?	ane	ESC, RB, RA	
Malvaceae	<i>Gossypium hirsutum</i>	L.		algodoeiro						Arbusto, Subarbusto	natur aliza da			x	?	ane	ANT	
Malvaceae	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	L.		hibisco						arbusto/subar busto	exót ica			x	P	?	ANT	
Malvaceae	<i>Pachira glabra</i>	Pasq.		castanha- do- maranhão					FOD	árvore	natur aliza da			x	P	zoo	RB	
Malvaceae	<i>Talipariti pernambucense</i>	(Arruda) Bovini.	<i>Hibiscus pernambucensis</i>	guaxima- do-mangue					MAN	árvore	N	x	x	x	?	?	MAN	
Marcgrav	<i>Schwartzia</i>	(Choisy)	<i>Norantea</i>				*		FOD, FES,	Liana/volúvel/t	N	x		x	?	?	RA, RB,	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
iaceae	<i>brasiliensis</i>	Bedell ex Gir.-Cañas	<i>brasiliensis</i>						RST, MAN	repadeira								PAL
Melastomataceae	<i>Clidemia biserrata</i>	DC.		pixirica-branca					FES	arbusto	N	x		x	P	zoo	RA, RB	
Melastomataceae	<i>Clidemia hirta</i>	(L.) D.Don		pixirica					FOD, FES, RST	arbusto	N			x	?	?	RA, RB, ESC	
Melastomataceae	<i>Miconia albicans</i>	(Sw.) Triana							FES, FOD	arbusto/árvores		x			P	zoo		
Melastomataceae	<i>Miconia cinnamomifolia</i>	(DC.) Naudin		jacatirão			*		FOD	arbusto/árvores	N	x		x	NP	zoo	RA, RB	
Melastomataceae	<i>Miconia cubatanensis</i>	Hoehne							FOD	árvores	N	x		x	?	zoo	RA, RB	
Melastomataceae	<i>Miconia pusilliflora</i>	(DC.) Naudin	<i>Miconia rigidiuscula</i>	pixirica					FOD, FES, FOM, RST	arbusto/árvores	N	x			?	ane		
Melastomataceae	<i>Ossaea confertiflora</i>	(DC) Triana					*		FOD	arbusto/subarbusto	N	x			?	ane		
Melastomataceae	<i>Pterolepis glomerata</i>	(Rottb.) Miq.							RST	erva	N		x		?	ane		
Melastomataceae	<i>Tibouchina clavata</i>	(Pers.) Wurdack.	<i>Tibouchina holosericea</i>	quaresmeira			*		RST	árvores	N	x	x	x	?	ane	RA, RB, ESC, BRE	
Melastomataceae	<i>Tibouchina mutabilis</i>	(Vell.) Cogn.		manacá-da-serra			*		FOD	árvores	N			x	P	ane	RA, RB	
Melastomataceae	<i>Tibouchina</i>	(DC.) Baill.		jacatirão			*		RST, FOD	arbusto	N	x		x	P	ane	RA, RB	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
matacea e	<i>trichopoda</i>																	
Meliacea e	<i>Cabralea canjerana</i>	(Vell.) Mart.		cabralea					FOD, FOM, FES, FCA, RST	árvore	N	x			NP	zoo		
Meliacea e	<i>Cedrela fissilis</i>	Vell.		cedro	V U	EN			FOD, FOM, FES, FED	árvore	N	x	x	x	NP	ane	RA	
Meliacea e	<i>Guarea macrophylla</i>	Vahl		café-bravo					FOD, FOM, FES, RST	árvore	N	x	x	x	NP	zoo	RA, RB	
Meliacea e	<i>Trichilia silvatica</i>	C. DC.		-		VU			FOD, FES	arbusto	N	x			NP	zoo		
Monimiac eae	<i>Mollinedia schottiana</i>	(Spreng.) J. R. Perkins		espinheira- santa					FOD, FES	arbusto/árvore	N	x		x	NP	zoo	RA, RB	
Moracea e	<i>Ficus gomelleira</i>	Kunth		apuí-preto					FOD, FES	árvore	N			x	P	zoo	RA, RB	
Moracea e	<i>Ficus guaranitica</i>	Chodat							FOD, FES	árvore	N	x			NP	zoo		
Moracea e	<i>Ficus luschnathian a</i>	(Miq.) Miq.	<i>Ficus monckii</i>	figueira						árvore	N	x			?	zoo		
Moracea e	<i>Morus nigra</i>	L.		amora- preta						arbusto/árvore	?			x	P	zoo	ANT	
Musacea e	<i>Musa paradisiaca</i>	L.		banana						erva	exóti ca			x	P	zoo /aut	ANT	
Myrtacea e	<i>Blepharocaly x salicifolius</i>	(Kunth) O.Berg		murta					FES, FOD, FOM, FOD, FOM, FES, FCA, RST	arbusto/árvore	N	x		x	NP	zoo	RA, RB	
Myrtacea e	<i>Calyptranthe s brasiliensis</i>	Spreng.		guamirim			*		FES, FCA, FOD, RST	árvore	N	x		?	zoo			
Myrtacea e	<i>Calyptranthe s concinna</i>	DC.		guamirim					FOD, FOM, FES	árvore	N			x	NP	zoo	RA, RB	
Myrtacea	<i>Eugenia</i>	Cambess.	<i>Eugenia</i>	eugênia-			*		FOD	árvore	N	x	x	x	?	zoo	RA, RB	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
e	<i>astringens</i>		<i>umbelliflora,</i> <i>Eugenia umbelliflora</i>	apê-açu														
Myrtacea e	<i>Eugenia florida</i>	DC.	<i>Eugenia moraviana</i>	guamirim					FCA, FOD, FOM, RST, FES, FED	árvore	N	x			NP	zoo		
Myrtacea e	<i>Eugenia fusca</i>	O.Berg	<i>Eugenia neolanceolata</i>	-			*		FOD, FES	árvore	N	x			?	zoo		
Myrtacea e	<i>Eugenia multicostata</i>	D.Legrand		pau- mulato, pitanga- verde			*		FOD	árvore	N	x			NP	zoo		
Myrtacea e	<i>Eugenia pruniformis</i>	Cambess.	<i>Eugenia olivacea</i>				*		FOD	árvore	N		x		?	zoo		
Myrtacea e	<i>Eugenia punicifolia</i>	(Kunth) DC.	<i>Eugenia ovalifolia</i>	eugenia- ovalifolia					FCA, FOD, RST, FES, FED	arbusto/subar busto	N		x		?	zoo		
Myrtacea e	<i>Eugenia pyriformis</i>	Cambess.		uvaia					FOD, FOM, FES	Arbusto, Árvore, Subarbusto	N	x	x		NP	zoo		
Myrtacea e	<i>Eugenia stigmatosa</i>	DC.					*		FOD, RST	arbusto/árvore	N		x	x	?	zoo	RA, RB	
Myrtacea e	<i>Eugenia sulcata</i>	Spring. ex Mart.		pitanga- selvagem			*		FOD, RST	árvore	N		x	x	NP	zoo	RA, RB	
Myrtacea e	<i>Eugenia uniflora</i>	L.		pitanga						arbusto	N			x	NP	zoo	ANT, RA, RB	
Myrtacea e	<i>Marlierea racemosa</i>			uvapurama			*		FOD, FES	árvore	N			x	?	zoo	RA, RB	
Myrtacea e	<i>Marlierea tomentosa</i>	Cambess.		guarapuru na			*		FOD, FES	árvore	N			x	?	zoo	RA, RB	
Myrtacea e	<i>Myrcia brasiliensis</i>	Kiaersk.		guamirim			*		FOD, RST	árvore	N			x	?	zoo	RA, RB	
Myrtacea	<i>Myrcia</i>	(O.Berg)		uvá					FOD	árvore	N			x	NP	zoo	RA, RB,	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
e	<i>glabra</i>	D.Legrand						*	FOD, FOM, FES	árvore	N	x			NP	zoo	ANT	
Myrtacea e	<i>Myrcia grandifolia</i>	Cambess.						*	FOD, FOM, FES	árvore	N	x	x		x	?	zoo	RA, RB, PAL
Myrtacea e	<i>Myrcia hebepepetala</i>	DC.	<i>Gomidesia affinis</i>	guamirim				*	FOD, FOM, FES	árvore	N	x	x		x	?	zoo	RA, RB, PAL
Myrtacea e	<i>Myrcia ilheosensis</i>	Kiaersk.	<i>Gomidesia fenziana</i>	-				*	FOD, RST	árvore	N	x			x	?	zoo	RA, RB, PAL
Myrtacea e	<i>Myrcia inaequiloba</i>	(DC.) Lemée	<i>Eugenia nitida</i>						-	árvore	N		x			?	zoo	
Myrtacea e	<i>Myrcia insularis</i>	Gardner			V U			*	FOD, FES	árvore	N				x	?	zoo	RA, RB
Myrtacea e	<i>Myrcia lundiana</i>	Kiarsk.						*	FOD, RST	arbusto/árvore	N		x			?	zoo	
Myrtacea e	<i>Myrcia macrocarpa</i>	DC.		guamirim				*	FOD, RST	árvore	N				x	?	zoo	RA, RB
Myrtacea e	<i>Myrcia multiflora</i>	(Lam.) DC.		cambuí					FOD, FES, RST	arbusto/árvore	N		x		x	NP	zoo	RA, RB, PAL
Myrtacea e	<i>Myrcia palustris</i>	DC.		cambuizinho					FOD, RST, FES	árvore	N	x			x	?	zoo	RA, RB
Myrtacea e	<i>Myrcia pubipetala</i>	Miq.	<i>Myrcia grandiflora</i>	-		VU		*	FOD, RST, FES	árvore	N	x	x		x	NP	zoo	RA, RB
Myrtacea e	<i>Myrcia pulchra</i>	(O.Berg) Kiaersk.	<i>Myrcia bicarinata</i>		V U			*	FCA, FOD, FOM, FES, RST	árvore	N		x		x	?	zoo	RA, RB
Myrtacea e	<i>Myrcia racemosa</i>	(O.Berg) Kiaersk.	<i>Myrcia acuminatissima</i>					*	FOD, RST	árvore	N		x		x	?	zoo	RA, RB
Myrtacea e	<i>Myrcia splendens</i>	(Sw.) DC.	<i>Myrcia rostrata</i> , <i>Myrcia fallax</i>	-					FCA, FOD, FOM, FES, FED, RST	árvore	N	x	x		x	NP	zoo	RA, RB, PAL, ESC
Myrtacea e	<i>Myrcia tijucensis</i>	Kiaersk.		guamirim				*	FOD, RST	árvore	N				x	?	zoo	RA, RB
Myrtacea	<i>Myrcia</i>	Kiaersk.	<i>Gomidesia</i>					*	FOD		N		x			?	zoo	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
e	<i>vittoriana</i>		<i>martiana</i>															
Myrtacea e	<i>Myrcianthes sp.</i>									arbusto/árvore	N				x	?	zoo	RA, RB
Myrtacea e	<i>Pimenta pseudocaryophyllus</i>	(Gomes) Landrum.		cataia	V U			*	FOD, FOM, FES, RST	árvore	N	x	x		x	NP	zoo	RA
Myrtacea e	<i>Psidium cattleianum</i>	Sabine		araçá				*	FOD, RST, FES	árvore	N	x			x	NP	zoo	RA, RB, ESC, BRE, PAL
Myrtacea e	<i>Psidium guajava</i>	L.		goiaba					-	árvore	natur aliza da		x		x	P	zoo	RB, ESC, ANT
Myrtacea e	<i>Siphoneugena guilfoyleiana</i>	Proença		cambuí				*	FOD, RST	árvore	N				x	?	zoo	RA, RB, PAL,
Myrtacea e	<i>Syzygium cumini</i>	(L.) Skeels		jamelão						árvore	natur aliza da				x	P	zoo	ANT
Myrtacea e	<i>Syzygium jambos</i>	L. (Alston)		jambo					-	árvore	natur aliza da		x		x	?	zoo	ANT
Nyctagin aceae	<i>Guapira hirsuta</i>	(Choisy) Lundell		caixeta					FOD, FES	Arbusto, Árvore, Subarbusto	N	x	x			?	?	
Nyctagin aceae	<i>Guapira opposita</i>	(Vell.) Reitz		maria-mole					FOD, FES, RST, MAN	arbusto/árvore	N	x	x		x	NP	zoo	RA, RB, ESC, PAL
Nymphae aceae	<i>Nymphaea elegans</i>			ninféia						erva	N				x	?	?	BRE
Ochnacea e	<i>Ouratea cuspidata</i>	(A. St.-Hil.) Engl.						*	FOD, RST	árvore	N		x		?	?	?	
Ochnacea e	<i>Ouratea</i>	a (A.St.Hil.)		canela-					FES	arbusto	N				x	?	?	RA, RB

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
ae	<i>parvifolia</i>	Engl.		veado														
Ochnaceae	<i>Sauvagesia erecta</i>	L.		-					FCA	erva	N	x				?	?	
Olacaceae	<i>Heisteria silvianii</i>	Schwacke		casca-de-tatu			*		FOD	árvore	N				x	?	?	RA, RB
Onagraceae	<i>Ludwigia longifolia</i>	(DC.) H.Hara		-					FAQ	Arbusto, Erva, Subarbusto	N	x				?	?	
Onagraceae	<i>Ludwigia octovalvis</i> <i>subsp. sessiliflora</i>								FAQ	Arbusto/Erva/ Subarbusto	N	x				?	?	
Onagraceae	<i>Ludwigia sp.</i>									arbusto	N				x	?	?	BRE, ESC
Orchidaceae	<i>Bifrenaria harrisoniae</i>	(Hook.) Rchb.f.		orquídea					FOD, FOM	erva	N	x				?	aut/ane	
Orchidaceae	<i>Brassavola spp.</i>			rabo-de-rato						erva	N				x	?	aut/ane	RA, RB
Orchidaceae	<i>Campylocentrum spp.</i>			orquidea						erva	N				x	?	aut/ane	RA, RB
Orchidaceae	<i>Catasetum spp.</i>			cataseto						erva	N				x	?	aut/ane	RA, RB
Orchidaceae	<i>Cattleya forbesii</i>	Lindl.		orquídea			*		FOD, RST	erva	N	x				?	aut/ane	
Orchidaceae	<i>Cattleya spp.</i>			orquidea						erva	N				x	?	aut/ane	RA, RB
Orchidaceae	<i>Christensonia ferdinandiana</i>	(Barb.Rodr.) Szlach. et al.		-			*		FOM, FES	erva	N	x	x			?	aut/ane	
Orchidaceae	<i>Cyrtopodium flavum</i>	Link & Otto ex Rchb.f.	<i>Cyrtopodium paranaense</i>	rabo-de-tatu					FCA, RST	erva	N	x	x		x	?	aut/ane	PED, ESC
Orchidaceae	<i>Encyclia spp.</i>			orquidea						erva	N				x	?	aut/ane	RA, RB

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
Orchidaceae	<i>Epidendrum avicula</i>	Lindl.		orquídea					FOD	erva	N	x				?	aut/ane	
Orchidaceae	<i>Epidendrum carpophorum</i>	Barb.Rodr.		orquídea				?	-	erva	N	x	x			?	aut/ane	
Orchidaceae	<i>Epidendrum fulgens</i>	Brongn.		orquídea-de-praia			*		RST	erva	N	x			x	?	aut/ane	PED, ESC, RB
Orchidaceae	<i>Jacquiniella globosa</i>	(Jacq.) Schltr.		-					FOD, FOM	erva	N	x				?	aut/ane	
Orchidaceae	<i>Jacquiniella spp.</i>			orquidea						erva	N				x	?	aut/ane	RA, RB
Orchidaceae	<i>Liparis spp.</i>			orquidea						erva	N				x	?	aut/ane	RA, RB
Orchidaceae	<i>Malaxis sp.</i>			orquidea						erva	N				x	?	aut	RA, RB
Orchidaceae	<i>Oeceoclades maculata</i>	(Lindl.) Lindl.		orquidea						erva	natur aliza da				x	?	aut	RA, RB
Orchidaceae	<i>Oncidium spp.</i>			chuva-de-ouro						erva	N				x	?	aut/ane	RA, RB
Orchidaceae	<i>Paradisanthus micranthus</i>	(Barb. Rodr.) Schltr.		flor-do-paraisó			*		FOM, RST	erva	N	x				?	aut/ane	
Orchidaceae	<i>Paradisanthus mosenii</i>	Rchb.f.		-			?		FOD	erva	N	x	x			?	aut/ane	
Orchidaceae	<i>Prosthechea aemula</i>	(Lindl.) W.E.Higgins.		-			?		FOD, FES, FCA	erva	N	x	x			?	aut/ane	
Orchidaceae	<i>Scaphyglottis brasiliensis</i>	(Schltr.) Dressler	<i>Reichenbachia nthus modestus</i>	-			*		FOD, FOM	erva	N	x				?	aut/ane	
Orchidaceae	<i>Scaphyglottis modesta</i>	(Rchb. f.) Schltr.		-					FOD, FOM, RST	erva	N	x	x			?	aut/ane	
Orchidaceae	<i>Trigonidium obtusum</i>	Lindl.		-					FOM	erva	N	x				?	aut/ane	
Orchidac	<i>Vanilla</i>	Klotzsch.		Orquídea,					RST, FCA	erva	N	x			x	?	aut/	RA, RB,

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
eae	<i>chamissonis</i>			baunilha													ane	PAL, ESC
Orchidaceae	<i>Xylobium variegatum</i>	(Ruiz & Pav.) Garay & Dunst.		-					FOD	erva	N	x				?	aut/ ane	
Oxalidaceae	<i>Oxalis debilis</i>	Kunth		-					FOD, FOM, FES, FCA, RST	erva	N	x				?	?	
Passifloraceae	<i>Passiflora sp.</i>			maracujá						erva	N			x	P	zoo	ESC, RA, RB	
Pentaphylacaceae	<i>Ternstroemia brasiliensis</i>	Cambess.		majuruvoca					FOD, RST	arbusto/árvores	N	x			x	NP	zoo	RA, RB, PAL
Phyllanthaceae	<i>Hyeronima alchorneoides</i>			urucurana					FOD, FES	árvores	N				x	NP	zoo	RA, RB
Picramniaceae	<i>Picramnia gardneri</i>	Planch.		-			*		FOD, FES	arbusto/árvores	N	x				?	?	
Pinaceae	<i>Pinus sp.</i>			pinheiro						árvores	naturalizada			x	?	?	ANT	
Piperaceae	<i>Piper spp.</i>									arbusto/subarbusto	N				x	?	?	FA, FB
Plantaginaceae	<i>Achetaria ocymoides</i>	(Cham. & Schlecht.) Wettst.		bacopa					FOD, RST	erva/subarbusto	N	x			P	?		
Plantaginaceae	<i>Bacopa monnieri</i>	(L.) Pennell		bacopá					FES, FOD, RST	erva	N	x			P	?		
Plantaginaceae	<i>Plantago catharinea</i>	Decne.		tanchagem	V U		*		RST	erva	N	x			P	?		
Plantaginaceae	<i>Plantago tomentosa</i>	Lam.	<i>Plantago paralias</i>	tansagem					FED	erva	N	x			P	?		
Plantaginaceae	<i>Scoparia dulcis</i>	L.		vassoura-de-botão					FOD, FES, FCA, RST	erva/subarbusto	N	x			P	?		

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
Poaceae	<i>Andropogon leucostachyus</i>	Kunth		capim-colchão					FCA, AFL	erva	N	x	x			P	?	
Poaceae	<i>Andropogon sellianus</i>	(Hack.) Hack.		capim-pluma-branca					FCA, AFL	erva	N	x	x			P	ane	
Poaceae	<i>Aulonemia aristulata</i>	(Döll) McClure		bambu	V U				FOD, FES	arbusto/árvore	N	x				P	?	
Poaceae	<i>Cenchrus echinatus</i>	L.		capim-carrapicho					FCA	erva	N	x	x			P	zoo	
Poaceae	<i>Eragrostis ciliaris</i>	(L.) R.Br.		capim-penacho					FCA	erva	natur aliza da	x	x			P	?	
Poaceae	<i>Eragrostis pilosa</i>	(L.) P.Beauv.		capim-peludo					FCA	erva	natur aliza da	x				P	?	
Poaceae	<i>Eriochrysis cayennensis</i>	P. Beauv.		-					FCA, AFL	erva	N	x				P	?	
Poaceae	<i>Eustachys retusa</i>	(Lag.) K unth.							FCA	erva	N		x			P	?	
Poaceae	<i>Imperata brasiliensis</i>	Trin.		sapê					FCA, RST	erva	N	x			x	P	?	BRE, PED
Poaceae	<i>Melinis minutiflora</i>	P.Beauv.		capim-gordura					-	erva	natur aliza da	x				P	?	
Poaceae	<i>Paspalum densum</i>	Poir.		-					FCA	erva	N	x	x			P	?	
Poaceae	<i>Paspalum maritimum</i>	Trin.							-	erva	N		x			P	ane	
Poaceae	<i>Paspalum vaginatum</i>	Sw.		capim- arame-da- praia					RST, FOD	erva	N	x			x	P	ane	BRE, PED, ESC
Poaceae	<i>Paspalum</i>	L.		capim-					FCA	erva	N		x			P	ane	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
	<i>virgatum</i>			navalha														
Poaceae	<i>Saccharum asperum</i>	(Nees) Steud.		-					FCA	erva	N	x				P	?	
Poaceae	<i>Spartina alterniflora</i>	Loisel.		capim- marinho					RST	erva	N	x	x		x	P	ane	PED, BRE, ESC
Poaceae	<i>Spartina ciliata</i>	Brongn.		capim-das- dunas					RST	erva	N	x			x	P	ane	PED, BRE, ESC
Poaceae	<i>Stenotaphru m secundatum</i>	(Walter) Kuntze.		grama-de- santo- agostinho					RST	erva	N	x			x	P	?	PED, ESC, ANT
Poaceae	<i>Trichantheци um cyanescens</i>	(Nees ex Trin.) Zuloaga & Morrone.	<i>Panicum cyanescens</i>	-					FCA, AFL	erva	N	x				P	ane	
Poaceae	<i>Trichantheци um schwackean um</i>	(Mez) Zuloaga & Morrone.		capim-do- banhado		VU			FCA, FES, FOD	erva	N	x				P	ane /aut	
Poaceae	<i>Chusquea bambooide s</i>	(Raddi) Hack.		taboca			*		FOD, FES	Liana/volúvel/t repadeira	N			x		P	?	
Poaceae	<i>Chusquea sp.</i>			taquara							-				x	P	?	FA, FB, ANT
Poaceae	<i>Gynerium sagittatum</i>	(Aubl.) P.Beauv.		ubá					FCA	Arbusto, Subarbusto	N			x	P	?		
Poaceae	<i>Saccharum sp.</i>			cana-de- açúcar						erva	exóti ca				x	P	aut	ANT
Poaceae	<i>Urochloa sp.</i>		Brachiaria sp.	braquearia						erva	cultiv ada				x	P	ane /zo o	ANT
Poaceae	<i>Zea mays</i>	L.		milho						erva	cultiv				x	P	?	ANT

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
Podocarpaceae	<i>Podocarpus sellowii</i>	Klotzsch ex Endl.		pinheiro-bravo			EN		FOD, FES	árvore	N	x		x	?	?	RA, RB	
Polygalaceae	<i>Coccocloba arborescens</i>	(Vell.) R.A.Howard		baga-da-praia					FOD, RST	Arbusto, Liana/volúvel/t repadeira	N	x		?	zoo			
Polygalaceae	<i>Coccocloba declinata</i>	(Vell.) Mart.	<i>Coccocloba confusa</i>						RST, FED	Arbusto, Árvore, Liana/volúvel/t repadeira	N	x		?	zoo			
Polygalaceae	<i>Polygala cyparissias</i>	A.St.-Hil. & Moq.		gelol-da-praia					RST, FOD	erva/subarbusto	N	x		x	?	?	PED	
Polygalaceae	<i>Polygonum meisnerianum</i>	Cham.& Schltdl.		-					FOM	erva	N	x		?	ane			
Polypodiaceae	<i>Campyloneurum nitidum</i>	(Kaulf.) C.Presl		-					FOD, FES	erva	N	x		?	ane			
Polypodiaceae	<i>Microgramma percussa</i>	(Cav.) de la Sota	<i>Pleopeltis percussa</i>	-					FOD, FES, FCA	erva	N	x	x	?	ane			
Primulaceae	<i>Cybianthus brasiliensis</i>	(Mez) G.Agostini		-			?		FOD, FCA	arbusto	N	x		?	?			
Primulaceae	<i>Myrsine coriacea</i>	(Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	<i>Rapanea ferruginea</i>	capororoquinha					FOD, FOM, FES, RST	arbusto/árvore	N	x		x	P	zoo	FA, FB, PAL	
Primulaceae	<i>Myrsine guianensis</i>	(Aubl.) Kuntze	<i>Rapanea guianensis</i>	pororoca					FOD, FES, RST	arbusto/árvore	N	x		?	zoo			
Primulaceae	<i>Myrsine parvifolia</i>	A.DC.		capororoca			*		RST	arbusto	N	x	x	x	?	zoo	RA, RB, PAL	
Primulaceae	<i>Myrsine umbellata</i>	Mart.	<i>Rapanea umbellata</i>	capororoca			*		FOD, FES, RST	árvore	N	x		x	?	zoo	RA, RB, PAL	
Primulaceae	<i>Myrsine venosa</i>	A.DC.	<i>Rapanea venosa</i>	capororoca			*		FOD, RST	arbusto/árvore	N	x		x	?	zoo	RA, RB, PAL	
Pteridace	<i>Acrostichum</i>	Langsd. &		avencão-					RST, FCA	erva	N	x		?	ane			

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
ae	<i>danaeifolium</i>	Fisch.		do-mangue														
Pteridacea e	<i>Pteridium spp.</i>			samambai a						erva	N			x	?	ane	FA, FB, ESC	
Rhizophoraceae	<i>Rhizophora mangle</i>	L.		mangue-vermelho					MAN	árvore	N	x		x	P	hidr o	MAN	
Rosacea e	<i>Eriobotrya japonica</i>	(Thunb.) Lindl.		nêspera						árvore	natur aliza da			x	P	zoo	ANT	
Rubiacea e	<i>Amaioua intermedia</i>	Mart. ex Schult. & Schult.f.		carvoeiro					FES	arbusto/árvore	N		x		NP	zoo	RA, RB	
Rubiacea e	<i>Borreria alata</i>	(Aubl.) DC.	<i>Spermacoce alata</i>	-					FOD	erva	N	x			?	zoo		
Rubiacea e	<i>Borreria palustris</i>	(Cham. & Schltld.) Bacigalupo & E.L.Cabral		erva-de-lagarto					FOD	erva	N	x			?	zoo		
Rubiacea e	<i>Carapichea ipecacuanha</i>	(Brot.) L.Andersson		poaia	V U				FES	subarbusto	N			x	?	zoo	RA, RB	
Rubiacea e	<i>Chiococca alba</i>	(L.) Hitchc.		cipó-cruz, cainca, cainana, caninana					FOD, RST, FED	arbusto	N	x		x	?	zoo	RA, RB	
Rubiacea e	<i>Cordiera myrciifolia</i>	(K.Schum.) C.H.Perss. & Delprete		-					FOD, FES	arbusto					?	zoo		
Rubiacea e	<i>Diodella apiculata</i>	(Willd. ex Roem. & Schult.) Delprete	<i>Diodia apiculata</i>	-					FOD, FCA	subarbusto	N	x	x		?	zoo		
Rubiacea e	<i>Diodella radula</i>	(Willd. ex Roem. & Schult.)	<i>Diodia radula</i>	erva-de-lagarto					FOD, RST	subarbusto	N	x		x	?	zoo	ESC, PED	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC	
					SMA	MMMA	IUCN												
		Delprete																	
Rubiaceae	<i>Diodella teres</i>	(Walter) Small	<i>Diodia teres</i>	corre-mundo					FCA	erva	N	x				?	zoo		
Rubiaceae	<i>Oldenlandia corymbosa</i>	L.		erva-diamante					-	erva	N	x				?	zoo		
Rubiaceae	<i>Posoqueria acutifolia</i>	Mart.		baga-de-macaco			*		FOD	árvore	N				x	NP	zoo	RA, RB	
Rubiaceae	<i>Posoqueria latifolia</i>	(Rudge) Schult.		laranja-de-macaco					FOD, FES	árvore	N		x			NP	zoo		
Rubiaceae	<i>Psychotria carthagenerensis</i>	Jacq.		chacrona					FOD, FES	arbusto/árvore	N		x			NP	zoo		
Rubiaceae	<i>Psychotria cf. mapourioides</i>	DC.		apuruí			?		-	arbusto/árvore	N		x			?	zoo		
Rubiaceae	<i>Psychotria gracilenta</i>	Müll.Arg.							FES	arbusto	N			x	?	zoo	RA, RB		
Rubiaceae	<i>Psychotria hoffmannsegiana</i>	(Willd. ex Schult.) Müll.Arg.		capa-rosa					FES	arbusto/subar busto	N		x			NP	zoo		
Rubiaceae	<i>Psychotria nuda</i>	(Cham. & Schltdl.) Wawra		casca d'anta			*		FOD, FES	arbusto	N			x	?	zoo	RA, RB		
Rubiaceae	<i>Rudgea coriacea</i>	(Spreng.) K. Schum.		cafezinho-d-mato			*		FOD	arbusto/árvore	N	x		x	?	zoo	RA, RB		
Rubiaceae	<i>Tocoyena bullata</i>	Mart.		jenipapo-bravo-araçarana					FES	arbusto	N	x			?	zoo			
Rutaceae	<i>Citrus x aurantium</i>	L.		laranja						árvore	natur aliza da				x	?	zoo	ANT	
Rutaceae	<i>Citrus x</i>	(L.) Osbeck		limão						árvore	natur			x	?	zoo	ANT		

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
	<i>limon</i>										alizada							
Rutaceae	<i>Metrodorea nigra</i>	A.St.-Hil.		carrapateiro					FOD, FES	árvore	N			x	NP	aut	RA, RB	
Salicaceae	<i>Casearia sylvestris</i>	Sw.		guaçatonga					FOD, FCA	Arbusto, Árvore, Subarbusto	N			x	P	zoo	RA, RB	
Sapindaceae	<i>Allophylus petiolulatus</i>	Radlk.		três-folhas-do-mato					FES, FOD, RST	Arbusto, Árvore, Liana/volúvel/t repadeira	N			x	NP	zoo	RA, RB	
Sapindaceae	<i>Allophylus puberulus</i>	Radlk.		fruta-de-saíra					FOD, RST	arbusto/árvore	N	x			?	?		
Sapindaceae	<i>Cupania emarginata</i>	Cambess.		camboatá					FOD, RST	arbusto/árvore	N	x			?	zoo		
Sapindaceae	<i>Cupania oblongifolia</i>	Mart.		camboatá-de-folha-larga					FOD, FES	árvore	N	x		x	NP	zoo	RA, RB, ESC	
Sapindaceae	<i>Dodonaea viscosa</i>	Jacq.		vassoura-vermelha					FES; RST	Arbusto, Árvore, Subarbusto	N			x	?	ane	ESC, RB	
Sapindaceae	<i>Matayba elaeagnoidea</i>	Radlk.		cuvantã					FOD, FES	arbusto/árvore	N	x			NP	zoo		
Sapindaceae	<i>Matayba guianensis</i>	Aubl.		canela-de-negro					FOD, FES, RST	Arbusto, Árvore	N			x	NP	zoo	RB, RA	
Sapindaceae	<i>Paullinia trigonia</i>	Vell.		cipó-timbó					FOD, RST	Liana/volúvel/t repadeira	N	x			P	?		
Sapindaceae	<i>Sapium glandulosum</i>	(L.) Morong		burra-leiteira					FOD, FOM, FES, RST	arbusto/árvore	N			x	P	?	RA, RB, PAL	
Sapotaceae	<i>Chrysophyllum inornatum</i>	Mart.		murta					FOD	árvore	N			x	?	?	RA, RB	
Sapotaceae	<i>Manilkara</i>	(Mart.)		maçarandu		*			FOD, RST	arbusto/árvore	N	x		x	?	zoo	RA, RB	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
ae	<i>subsericea</i>	Dubard		ba														
Sapotaceae	<i>Mimusops coriacea</i>	(A. DC.) Miq.		abricó				?	-	árvore	N	x				?	zoo	
Sapotaceae	<i>Pouteria beaurepairei</i>	(Glaz. & Raunk.) Baehni		batatá					FOM, RST	arbusto/árvore	N	x			x	NP	zoo	RA, RB
Sapotaceae	<i>Pouteria sp.</i>									árvore	N				x	?	zoo	RA
Smilacaceae	<i>Smilax elastica</i>	Griseb.		japecanga					FOD, RST, FCA	Liana/volúvel/t repadeira	N	x			x	?	zoo	RA, RB, ESC, PED
Smilacaceae	<i>Smilax quinquenervia</i>	Vell.		-					FOD, RST	Liana/volúvel/t repadeira	N	x	x		x	?	zoo	RA, RB, ESC, PED
Smilacaceae	<i>Smilax rufescens</i>	Griseb.		juquecanga			?		FOD, RST, FCA	Liana/volúvel/t repadeira, Subarbusto	N	x			x	?	zoo	RA, RB, ESC, PED
Solanaceae	<i>Brunfelsia brasiliensis</i>	(Spreng.) L.B.Sm. & Downs		-					FOD, FES	arbusto	N	x				?	zoo	
Solanaceae	<i>Solanum americanum</i>	Mill.		maria-pretinha					RUD	erva	N	x			P	zoo		
Solanaceae	<i>Solanum pseudoquina</i>	A. St.-Hill.		tintureiro, buquê-de-noiva					FOD, FOM, FES, FED, RST	árvore	N	x	x		P	zoo		
Solanaceae	<i>Solanum sp.</i>									arbusto	N				x	?	?	RA, RB, ANT
Sphagnaceae	<i>Sphagnum sp.</i>			veludo						erva	N				x	?	?	PAL, BRE
Theaceae	<i>Laplacea fruticosa</i>	(Schrad.) Kobuski	<i>Gordonia fruticosa</i>	santa-rita					FOD	arbusto	N	x	x		x	?	?	RA, RB
Thymelaeaceae	<i>Daphnopsis racemosa</i>	Griseb.		embira-de-sapo					FOD, FES, FOM	arbusto/árvore	N	x	x		x	NP	zoo	RA, RB, PAL

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
Thymelaeaceae	<i>Daphnopsis schwackeana</i>	Taub.		embira			*		FOD	arbusto/árvore	N	x	x			NP	zoo	
Typhaceae	<i>Typha domingensis</i>	Pers.		taboa					FAQ	erva	N	x			x	P	?	BRE
Urticaceae	<i>Boehmeria cylindrica</i>	(L.) Sw.		-					FOD, FOM, FES, RST	arbusto/erva	N	x			?	?		
Urticaceae	<i>Cecropia hololeuca</i>	Miq.		embaúba branca			*		FOD, FOM, FES	árvore	N	x			x	P	zoo	RA, RB, PAL
Urticaceae	<i>Cecropia pachystachya</i>	Trécul		embaúba					FOD, FOM, FES, FCA, RST	árvore	N	x	x		x	P	zoo	RA, RB, BRE, PAL
Urticaceae	<i>Coussapoa microcarpa</i>	(Schott) Rizzini		mata-pau					FOD, FOM, FES, RST	arbusto/árvore	N		x		x	NP	zoo	RA, RB
Verbenaceae	<i>Aloysia citriodora</i>	Palau	<i>Lippia citriodora</i>	bela-luísia, lúcia-lima, limonete					-	arbusto	N	x			?	ane		
Verbenaceae	<i>Duranta erecta</i>	L.		pingo-de-ouro					FES, FED	arbusto	N				x	?	ane	ANT
Verbenaceae	<i>Lantana camara</i>	L.		camara					FOM	arbusto/árvore /subarbusto	N				x	P	zoo	PED, ESC, RB
Verbenaceae	<i>Lantana undulata</i>	Schrank		lantana					FOM	arbusto	N	x			P	zoo		