

AGRICULTURA e CRIAÇÃO DE ANIMAIS

Espécie	Subsistência com venda de excedente		Comercial		Coletivo		Familiar		Bairro (B), PELC (P)
Banana	x	SV	x	ok			x	F	
Palmeira Real		SV					x	F	
Pupunha	x	SV					x	F	
Açaí		SV					x	F	
hortaliças		SV						F	
Cana		SV						F	
Juçara (polpa)		SV						F	
Frutíferas		SV						F	
Galinha		SV						F	
Porco		SV						F	
Peixe - exóticos – tilapia, carpa e pacu; nativos - bagre nativo, cara, lambari		S						F	
Búfalo, nelore		Não informado						Não informado	B
Apicultura (projeto)		NA							
Burro (projeto) para transporte		NA							

Modo de cultivo - agrofloresta (projeto em implantação); coivara (feijão, mandioca, cara, batata, nhamé, planta branca), cultivo perene (demais espécies listadas);

A maior parte é realizada fora do Parque; atividade ocorre de forma contínua de acordo com a sazonalidade das espécies, apenas a banana é produzida o ano todo.

BOM BICHO, RETIRO E ITAPANHAPIMA

AGRICULTURA e CRIAÇÃO DE ANIMAIS

Espécie	Subsistência com venda de excedente		Comercial		Coletivo		Individual		RDS (R), PELC (P)
Mandioca	x	SV		Não	x	Não		F	
Cana	x	SV		Não	x	Não		F	
Feijão	x	SV		Não	x	Não		F	
Café	x	SV		Não	x	Não		F	p**
Arroz	x	SV		Não	x	Não		F	
Goiaba		SV		Não		Não		F	
Abacate		SV		Não		Não		F	
Milho*		SV		Não		Não		F	
Abobora		SV		Não		Não		F	
Banana*		SV		Não		Não		F	
Laranja		SV		Não		Não		F	
Mixirica		SV		Não		Não		F	
Limão		SV		Não		Não		F	
Cevada		SV		Não		Não		F	
Ameixa		SV		Não		Não		F	
Chuchu		SV		Não		Não		F	
Galinha	x	SV		Não	x	Não		F	

Modo de cultivo: Plantio ocorre no entorno da casa; várias espécies são plantadas para teste; coivara; comercializar não ocorre devido à dificuldade logística de escoamento; havia plantações no limite da RDS com o PELC antigamente, mas hoje a vegetação já regenerou;

*perdeu o plantio devido a praga (milho e banana);

**Alguns plantios de café são feitos no PELC por conta da solo mais fértil.

TAQUARI, SANTA MARIA

AGRICULTURA e CRIAÇÃO DE ANIMAIS

Espécie	Subsistência com venda de excedente		Comercial		Coletivo		Familiar		RESEX (R), PELC (P), Bairro (B)
Arroz	x	SV		Não	x	Não		F	B
Café	x	SV		Não		Não	x	F	B
Coco		SV	*	Não		Não	empresa	Não	FOSFASA*
Feijão	x	SV		Não	x	Não		F	B
Mandioca	x	SV		Não		Não	x	F	B
Milho	x	SV		Não		Não	x	F	B
Pupunha	x	SV		Não		Não	x	F	B
Abelha	x	SV		Não		Não	x	F	B
Gado	x	SV		Não		Não		F	B

Modo de cultivo: Coivara (dificuldade de autorização), roçando capoeira,

Uso futuro: uso consorciado com Juçara - fruto e palmito; uso de áreas dentro do PELC devido melhor fertilidade do solo.

Dificuldades: pouca produção de milho para manutenção de Galinha e Porco, estrada impossibilita escoamento de produtos;

Impactos: uso excessivo de veneno sem proteção por alguns membros da comunidade.

*área próxima ao Mandira, na área conhecida como FOSFASA, sob os cuidados do Sr. Julio Souza. Segundo o secretário de agricultura de Cananéia, presente na reunião, esse cultivo era antigo. Não existe mais. Mas essa informação (da produção de coco comercial) foi obtida através de entrevista da Ambgis.

RESEX TAQUARI Valdeques

AGRICULTURA e CRIAÇÃO DE ANIMAIS

Espécie	Subsistência com venda de excedente		Comercial		Coletivo		Familiar		Bairro (B), PELC (P)
Abacate		S		Não		Não		F	Dentro do Parque, fora da RESEX Taquari
Laranja		S		Não		Não		F	
Jaboticaba		S		Não		Não		F	
Manga		S		Não		Não		F	
Café		S		Não		Não		F	
Arroz		S		Não		Não		F	
Feijão		S		Não		Não		F	
Mandioca		S		Não		Não		F	

Modo de cultivo: no entorno do barraco, cultivo abandonado

RECURSOS PESQUEIROS									
Espécie	Subsistência (S) com venda de excedente (SV)		Artesanal		Coletivo (C) Familiar (F) Individual (I)		Ordenar principais espécies (valor e quantidade)	Técnicas principais	RDS (RD), RESEX (RE)
Almeja	x	SV	x	A	C	C, F, I			RDS, RE
Bagre	x	SV		A	I	C, F, I	X	Emalhe de fundo, Espinhel	RDS, RE
Berbigão		SV	x	A		C, F, I			RDS
Camarão (branco, ferro e perereca)		SV	x	A	C	C, F, I	x	Gerival	RDS
Caranguejo Uça	x	SV	x	A	C	C, F, I	x	Manual e redinha, na andada	RDS, RE
Carapeva	x	SV	x	A	C	C, F, I	x		RDS, RE
Corvina	x	SV		A		C, F, I	x	Emalhe de fundo, Espinhel	RDS, RE
Mexilhão		SV	x	A		C, F, I	x	Manual (ferrinho e chucho)	RDS, RE
Ostra	x	SV	x	A	C, I	C, F, I	x	Manual	RDS, RE
Parati	x	SV	x	A	C	C, F, I	x	Emalhe superfície (malha 6)	RDS, RE
Robalo (peva e flecha)	x	SV	x	A	C	C, F, I	x	Emalhe superfície e fundo, e cerco fixo	RDS, RE
Salteira	x	SV		A	I	C, F, I	x	Emalhe superfície e fundo, Espinhel	RDS, RE
Tainha	x	SV		A	I	C, F, I	x	Cerco-fixo, Rede (lanço embarcado), tarrafa	RDS, RE
Paru		SV		A		C, F, I	x	Emalhe de fundo e superfície	RDS, RE
Pescada olhuda, branca, foguete	x	SC		A	C	C, F, I	x		RDS, RE
Pescada Amarela (maior valor)		SV		A		C, F, I	x		RDS, RE
Prejereba		SV		A		C, F, I	x	Estaquiada e Emalhe superfície, Lanço redondo	RDS, RE
Siri (isca)		SV		A		C, F, I		Gaiola	RDS, RE
Pescada		SV		A		C, F, I	x	Cerco fixo, Emalhe de fundo	RDS, RE
linguado		SV		A		C, F, I		Rede estaqueada e fundo, Cerco Fixo	RDS, RE

As espécies pescadas dependem da época do ano;

Uso futuro: Baiacu; algas

Impactos: descarte irregular de restos tóxicos de baiacu (glândulas de veneno) no mangue explorado por pescadores do Paraná.

Emalhe de superfície e de fundo não são as melhores denominações para pesca no estuário devido a variação da profundidade do estuário

TAQUARI, SANTA MARIA, RIO DAS MINAS (BAIRROS – APENAS ESPÉCIES DE RIO)

RECURSOS PESQUEIROS de ÁGUA DOCE

Espécie	Subsistência (S) com venda de excedente (SV)		Artesanal		Coletivo (C) Familiar (F) Individual (I)		Ordenar principais Espécies	Técnicas	Bairro (B)
Traíra		S		Não		C, F, I	x		B
Lambari		S		Não		C, F, I	x	Vara e covó	B
Jundiá ou Nhundiá		S		Não		C, F, I	x	Vara, rede e covó	B
Bagre		S		Não		C, F, I	x	Toca de barro, Vara, rede e covó	B
Robalo peva*		S		Não		C, F, I	x	Vara, rede e covó	B
Cascudo		S		Não		C, F, I	x	rede e covó	B
Saiguaru		S		Não		C, F, I	x	Vara, rede e covó	B
Pitu		S		Não		C, F, I	x	Peneira (puça), rede e covó	B
Mussum**		S		Não		C, F, I	x	Vara, rede e covó	B
Cara		S		Não		C, F, I	x	Vara, rede e covó	B
Roseta, vira- morro***		s		Não		C, F, I	x	Toca de barro, rede e covó	B
Cavalinha, Tajibucu, Saicanga, cadela		S		Não		C, F, I	x	Vara, rede e covó	B
Jacaré#		S		Não		C, F, I	x	Garateia, anzol	B
Lambari cabeçuda ou rabo- vermelho		S		Não		C, F, I		Anzol, covó, toca de Barro	B
Inhacumdá, Jacundá, Lisbão##		S		Não		C, F, I		Anzol, covó, toca de Barro	B

Uso futuro: algas;

Robalo peva *mais prateado por conta do ambiente, menos desenvolvido;

Mussum** (enguia) possui alto valor;

Roseta, vira-morro*** (tipo cascudo);

Jacaré# (carne e uso medicinal);

Inhacumdá, Jacundá, Lisbão ## (peixe nobre, não tem espinho, chega a 500 a 700g, raro) muda de cor conforme a água;

Técnica: Feixe de lanterna (Facheação), principalmente no inverno e é usada para todas as espécies.

REGIÃO MOJAC SUL

EXTRATIVISMO VEGETAL								
Espécie	Subsistência		Comercial (C), Potencial Comercial (PC)		Coletivo (C) Familiar (F), Individual (I)		RDS (R), PELC (P)	Finalidade
Araçá (Arapuçá)	x			pC	C	C, I		C, PP (lenha, cerca, fruto)
Bambu	x			pC	I	C, I		AR
Banana Flor				C		C, I		AR
Brejaúva						C, II		AR
Bromélia			x	C	C	C, I		M (xarope - bronquite), J
Bromélia Preta (roxa)			x	C	C	C, I		J
Caixeta	x		x	C	C, I	C, I		PP, AR
Cambuí	x				C	C, I		C, PP, AR
Canela	x				C	C, I		C, PP
Cedro	x				C	C, I		C, PP, AR
Cipó, Cipó ambé	x			pC	C, I	C, I		AR, PP (Bepa - corda para petrecho)
Embaúba						C, I		AR (corda), M
Figueira	x				C	C, I		C, PP, AR
Fofão				C	C, I	C, I		J
Guacá	x				I	C, I		PP, AR
Guairana						C, I		AR
Guanandi	x				C	C, I		C, PP, AR
Guaracuí	x				C	C, I		C, PP
Guaricica	x				C, I	C, I		C, PP, AR
Guapê	x				C	C, I		PP
Guapiruvu	x				C, I	C, I		E, C, PP, AR
Guatuvuru (OU Guapuruvu)	x				C	C, I		C, PP
Heliconias (ornamentais)				C		C, I		J
Jacatirão	x				C	C, I		PP, C (cerca)
Jussara (fruto, palmito)	x		x	C		C, I		AL, AR
Maçanduva (OU Massaranduva)	x				I	C, I		AR
Musgos			x	C	C, I	C, I		AR, J, OR, potencial para conter óleo
Peroba	x				C	C, I		C, PP
Piri				pC		C, I		AR
Samambaia	x		x	C	C	C, I		J
Sementes	x		x	C	C	C, I		AR, PM
Taboa				pC		C, I		AR (Esteira, colchão)
Tabucuva	x				C	C, I		PP
Taquara (taquarussu, taquarinha mirim, lixa, branca)	x			pC	I	C, I		AR, PP
Timbupeva	x				I	C, I		AR, PP
Timbuva	x				C	C, I		PP (remo), C, AR
Urucurana	x				C	C, I		C, AR (pilão)
Vacupari	x				C	C, I		PP
Veludo			x	C	C	C, I		J, ornamentação, orquidários, potencial para conter óleo
Xaxim				C	C, I	C, I		J

Uso futuro: uso comercial de várias espécies como Araçá (AL), bambu (AR), madeiras

C - CONSTRUÇÃO, PP - PETRECHO DE PESCA, A - ALIMENTÍCIO, E - EMBARCAÇÃO, Ar - ARTESANATO, M - MEDICINAL, J - JARDINAGEM, PM - PRODUÇÃO DE MUDAS, OR- ORQUIDÁRIO

