

Portaria CFB-04, de 10-3-2021

Declara a lista de espécies de abelhas-nativas-sem-ferrão (ANSF) cuja ocorrência e distribuição geográfica natural incluem o território paulista.

O Coordenador da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, considerando o disposto no parágrafo 4º do artigo 3º da Resolução SIMA 11/2021, declara:

Art. 1º. Esta Portaria declara a lista de espécies de ANSF passíveis de criação por meliponicultores no estado de São Paulo.

Art. 2º. A presente Portaria pode ser revista a qualquer tempo por esta Coordenadoria.

Art. 3º. As espécies passíveis de criação no estado de São Paulo seguem listadas abaixo:

Cephalotrigona capitata (Smith, 1854)- Mombucão

Friesella schrottkyi (Friese, 1900) - Mirim-preguiça

Frieseomelitta languida (Moure, 1990) - Mocinha-preta

Frieseomelitta varia (Lepeletier, 1836)

Geotrigona mombuca (Smith, 1863) – Guiruçu

Geotrigona subterranea (Friese, 1901) – Guiruçu

Lestrimelitta ehrhardti (Friese, 1931)

Lestrimelitta limao (Smith, 1863) – Limão

Lestrimelitta rufipes (Friese, 1903) – Iraxim

Leurotrigona muelleri (Friese, 1900) - Lambe-olhos

Melipona bicolor bicolor (Lepeletier, 1836) – Guaraipo

Melipona bicolor schencki (Gribodo, 1893) – Guaraipo

Melipona marginata (Lepeletier, 1836) – Manduri

Melipona mondury (Smith, 1863) – Bugia

Melipona quadrifasciata anthidioides (Lepeletier, 1836) -
Mandaçaia MQA

Melipona quadrifasciata quadrifasciata (Lepeletier, 1836) -
Mandaçaia MQQ

Melipona quinquefasciata (Lepeletier, 1836) - Mandaçaia--da-terra

Melipona rufiventris (Lepeletier, 1836) - Uruçu amarela
Melipona torrida (Friese, 1916) - Manduri
Nannotrigona testaceicornis (Lepeletier, 1836) - Iraí
Oxytrigona tataira tataira (Smith, 1863) - Tataíra
Paratrigona lineata (Lepeletier, 1836) - Jataí-da-terra
Paratrigona subnuda (Moure, 1947) - Mirim-da-terra
Partamona ailyae (Camargo, 1980)
Partamona combinata (Pedro & Camargo, 2003)
Partamona criptica (Pedro & Camargo, 2003)
Partamona cupira (Smith, 1863) - Cupira
Partamona helleri (Friese, 1900) - Boca-de-sapo
Plebeia droryana (Friese, 1900) - Mirim-droryana
Plebeia emerina (Friese, 1900) - Emerina
Plebeia nigriceps (Friese, 1901) - Mirim-nigriceps
Plebeia remota (Holmberg, 1903) - Mirim-guaçu
Plebeia saiqui (Friese, 1900) - Mirim-saiqui
Scaptotrigona depilis (Moure, 1942) - Canudo
Scaptotrigona polysticta (Moure, 1950) - Benjoí
Scaptotrigona postica (Latreille, 1807) - Mandaguari
Scaptotrigona tubiba (Smith, 1863) - Tubiba
Scaptotrigona xanthotricha (Moure, 1950) - Mandaguari amarela
Scaura latitarsis (Friese, 1900) - Cupinheira
Scaura longula (Lepeletier, 1836) - Jataí-negra
Schwarziana quadripunctata (Lepeletier, 1836) - Guiruçu
Schwarzula timida (Silvestre, 1902) - Lambe-olhos
Tetragona quadrangula (Lepeletier, 1836) - Borá
Tetragona elongata (Lepeletier & Serville, 1828) - Borá
Tetragonisca angustula (Latreille, 1811) - Jataí
Tetragonisca fiebrigi (Schwarz, 1938) - Jataí

Trigona braueri (Friese, 1900) - Abelha-cachorro

Trigona hyalinata (Lepeletier, 1836) – Guaxupé

Trigona hypogea (Silvestri, 1902)

Trigona recursa (Smith, 1863) – Feiticeira

Trigona spinipes (Fabricius, 1793) – Arapuá

Trigona truculenta (Almeida, 1984) – Sanharão

Trigonisca intermedia (Moure, 1900)

Trigonisca meridionalis (Moure, 1990)

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando eventuais disposições em contrário.